burda

EVRENSEL MODA

burda

Sayı 2018/2 ŞUBAT
7.90 TL.


ISSN 1301-9732
9 771301 973003 02

K.K.T.C. 10.00 TL.

Dünya modası

EN YENİLER, YAKLAŞAN SEZONUN GÖZDELERİ

ÖZEL TASARIM
Defilelerden gardırobunuza, büyüleyici bir uzun elbise

HOBİ EL İŞİ:
Suni kürkten stil katacak bir çanta

KALPTEN GELENLER
Sevgi dolu armağanlar

44-52 BEDENDE DIŞ GİYİM
Deri ceket ve trençkot

EKSTRA: 2018 KUMAŞ TRENDLERİ
Grafik desenler, çiçek motifleri, file ve tüy detaylar

DİKİŞ OKULU
Şıklığın simgesi döpiyes elbise, adım adım dikiş tarifiyle



BAHARA GEÇERKEN

Geç gelen soğuklar etkisini sürdürmeye devam etsin, yaklaşan ilkbahar sezonuna ait küçük bir başlangıç turu atmamız için bir engel olamaz öyle değil mi? Öyleyse çevirin sayfaları… Son trendler, yaklaşan yeni moda akımları ilk ipuçlarıyla bu sayıda toplandı. 2018 yılı içinde hazır giyimde en çok tercih edilecek, vitrinlerde bol bol göreceğimiz kumaş cins ve desenlerini bir araya getirdiğimiz önerilerimiz, 7/24 mükemmel stil uygulamalarıyla gelecek sayılarımızda karşınızda olacak. Beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Çok sorduğunuz bir soruya buradan tekrar yanıt vermek istiyorum. Evet internet üzerinden de patron satın alabilirsiniz. Dijital patron satış sitemiz **https://shop.burda.com.tr/** her geçen gün eklenen yeni modellerle eskisinden çok daha zengin bir içerikle sizleri bekliyor. Beğendiğiniz modele ait patronu kolaylıkla satın alıp yazıcınızdan çıkış alarak kısa süre içinde dikişe başlayabilirsiniz. Güzel günlerde buluşalım.

Özgür Alev Tezcanlı, Yazı İşleri Müdürü
aozgurkaya@doganburda.com

burda patronları artık internette!
shop.burda.com.tr'den dilediğiniz modeli kopya çıkarmaya gerek kalmadan kumaşınıza uygulayıp, keyifle dikin.
shop.burda.com.tr

www.burda.com.tr
www.facebook.com/BurdaDergisi
www.twitter.com/BurdaDergi
www.instagram.com/burdaturkiye
https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR



burda

YAYINCI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

İcra Kurulu Başkanı: **Cem M. Başar**
Yayın Direktörü: **Ferhan Kaya Poroy**
Yazı İşleri Müdürü (Sorumlu): **Özgür Alev Tezcanlı**
Grafik Tasarım: **Selma Övet Berber**
Katkıda bulunanlar/Çeviri: **Gülderen Pamir**
Ankara Temsilcisi: **Erdal İpekeşen**
Telefon: **0312 207 00 71 - 0312 207 00 95**

YÖNETİM
Tüzel Kişi Temsilcisi: **Mehmet Rauf Ateş**
Satış Direktörü: **Mehmet Taşkın**
Finans Direktörü: **Didem Kurucu**

Kurumsal İletişim Müdürü: **Seren Urun**

REKLAM
Reklam Grup Başkanı: **Nisa Aslı Erten Çokça**
Grup Başkan Yardımcısı: **Neslihan Can**
Satış Koordinatörü: **Dilhan Çekiçer, Zeynep Rendeci**
Satış Müdürü:
Beril Güroğlu Sözkesen, Şerife Dökmetaş, Hülya Hankendi
Reklam Teknik:
Ayfer Kaygun Buka 0212 336 53 62
Şaban Yazır 0212 336 53 61
Reklam Rezervasyon:
Telefon: **0212 336 53 00 - 57 - 59**
Faks: **0212 336 53 92 - 93**
Ankara Reklam-Bölge Temsilcisi: **Sezinur Balıkçıoğlu**
Telefon: **0312 207 00 72 - 73**
Hedef Sayfalar:
Bölgeler Reklam Satış Sorumlusu: **Dilek Ünlü**
Telefon: **0212 336 53 72** - Faks: **0212 336 53 91**

ULUSLARARASI REKLAM SATIŞ TEMSİLCİLERİMİZ
İTALYA: **Mariolina Siclari**
T. +39 02. 91 32 34 66 -
mariolina.siclari@burda<mailto:mariolina.siclari@burda.com>-vsg.it
ALMANYA: **Julia Mund**
T +49 89 92 50 31 97 - Julia.Mund@burda.com
Michael Neuwirth:
T. +49 89 9250 3629 -
michael.neuwirth@burda.com<mailto:julia.meinhold@burda.com>
İSVİÇRE: **Goran Vukota**
T. +41 44 81 02 146 -
goran.vukota@burda.com<mailto:goran.vukota@burda.com>
FRANSA/LUKSEMBURG: **Marion Badolle-Feick**
T. +33 1 72 71 25 24 - marion.badolle-feick@burda.com
<mailto:marion.badolle-feick@burda.com>
AVUSTURYA: **Christina Bresler**
T. +43 1 230 60 30 50 - Christina.Bresler@burda.com
İNGİLTERE/İRLANDA: **Jeannine Soeldner**
T. +44 20 3440 5832 - jeannine.soeldner@burda.com
<mailto:jeannine.soeldner@burda.com>
ABD/KANADA/MEKSİKA: **Salvatore Zammuto**
T. +1 212 884 48 24 - salvatore.zammuto@burda.com
<mailto:salvatore.zammuto@burda.com>

YÖNETİM YERİ: **Trump Towers Kule 2 Kat: 21-24 34387 Şişli / İst.**
Telefon: **0212 410 35 06** Faks: **0212 410 35 37**
e-posta: **burda@doganburda.com**

BASKI: **Bilnet Matbaacılık ve Yayıncılık A.Ş.**
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:16
Ümraniye / İstanbul TELEFON: **0216 444 44 03**
FAKS: **0216 365 99 07 - 08** **www.bilnet.net.tr**
DAĞITIM: **Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.** TEL: **0212 449 63 63**
Yayın Türü: **Yerel, süreli, aylık**



üyesidir.

DB Okur Hizmetleri Hattı: 0 212 478 0 300
e-posta: **okurhizmetleri@doganburda.com**
DB Abone Hizmetleri Hattı: 0212 478 0 300 Faks: **0212 410 35 12-13**
abone@doganburda.com **www.doganburda.com**
Pazar hariç hergün saat 09.00-18.00 arasında hizmet verilmektedir.

MODELLERE TOPLU BAKIŞ

ÇOCUK MODASI Sayfa: 17



TEMEL PARÇALAR Sayfa: 68



GÜNCEL MODA Sayfa: 16



KLASİK MODA Sayfa: 26



ÖZEL TASARIM Sayfa: 67



BÜYÜK BEDEN Sayfa: 76



FOTOĞRAF: U2/ULI GLASEMANN. PRODÜKSİYON: MARIANNE MUSSLER

TAM ÖRGÜ ZAMANI

SICACIK YUMUŞACIK ÖRGÜ İPLERİNİN KEYFİNİ ÇIKARACAĞINIZ, BİRBİRİNDEN GÜZEL MODELLERLE DOLU BU ÖRGÜ ŞÖLENİNİ KAÇIRMAYIN!



Beden: 36/38, 40/42 ve 44/46.
Parantez içinde 40/42 beden ölçüleri çizgiden önce, 44/46 beden ölçüleri parantezden sonra verilmiştir. Eğer yalnızca tek bir veri varsa bu her üç beden için de geçerlidir.
Malzeme: Yün kaşmir karışımlı el örgü yünü, yak. 125 m/50 g): 400 (450–500)g; örgü şişleri Nr. 4,5 ve Nr. 5,5; 1 saç örgü şişi ya da yardımcı şiş.
Lastik örgü: Gidiş sırası: 1 ilmek yüz çapraz, 1 ilmek ters değiştirerek örün.
Dönüş sırası: İlmekleri göründükleri gibi örün. = 1 ilmek ters, 1 ilmek yüz değiştirerek.



Saç örgü kazağın örnek şemaları derginizde.



BERE, Kafa çevresi 52/53 cm
Yapılması: Sıralar halinde örün. 12 numara şiş ve kahverengi iplikle 14 ilmekle başlayın. Ön pervaz için 6 cm = 6 sıra haraşo örün. Sonra ilm. şimdilik bekletin. Bundan sonra sol kulaklık için 12 numara şiş kahverengi iplikle 4 ilm. başlayın. Açık sıralar halinde haraşo örün. Eğimler için işin sağ kenarında her 2. sırada 5 kez her defasında 1 ilm. artırın = 9 ilm. Kulaklık boyu 9 cm = 10 sıra olunca ilm. bekletin. Sağ kulaklık için karşıt olarak aynı örün. Bundan sonra sol kulaklığın 9 ilmeğini, ön pervazın 14 ilmeğini ve sağ kulaklığın 9 ilmeğini şişe alın ve 32 ilm. üzerinden düz yüz devam edin, bu arada 1. sırada her iki yanda bir kenar-ilm. artırın = 34 ilm. Bu birleştirmeden 15 cm = 18 sıra sonra ilm. berenin uç kısmı için eksiltmelere başlayın. İzleyen sırada kenar-ilmekten sonra sürekli değiştirerek 2 ilm. yüz birlikte sonra, 1 ilm. yüz örün, 2 ilm. yüz birlikte-örün ve kenar-ilm. bitirin = 23 ilm. Sonra her defasında kenar-ilmekler arasında 2 kez daha her 2. sırada her defasında 2 ilm. yüz birlikte-örün= 8 ilm. son 8 ilmeği işin ipiyle büzün. Arka orta dikişi kapatın. Berenin kenarına ve ön kapağın çevresine 1 yuvarlak sıra sık iğne yapın. Yuvarlak sırayı bir kapama zinciriyle kapatın. Kapağı yukarı döndürün ve dikerek sabitleyin. Bantlar için kulaklıkların ortasından fantezi iplikle her defasında yak. 35 cm uzunlukta zincir çekin. Her bir bandın ucuna fantezi iplikle yapılmış 6 cm çapında bir ponpon bağlayın.

Hem büyükler hem çocuklar için örgü modellerinin en güzelleri şimdi bayilerde...



2018 SEZON TRENDLERİ

ASYA

Uzak Doğu daima esin kaynağıdır. Bu sezon ipek kimono tarzı kıyafetlerin üstüne çiçek motifli işlemeler, konik şapkalar, düğüm düğmeler ve Mao yaka ile Geyşa tarzı çok moda.


GUCCI


PHILOSOPHY


FENDI


ROCHAS


JOHN RICHMOND


DIANE VON FÜRSTENBERG

Günlük yaşamda Asya
Yeni koleksiyonumuzda sadeleştirilmiş Kimono ayrıntıları, Uzak Doğu desenli krep kumaşlar var.



NEO-ROMANTİZM

Fırfırlar, volanlar ve şahane feminen siluetler 2018 yılında romantizmden asla vazgeçemeyenleri bekliyor.

LOEWE

JILL STUART

PAUL & JOE

ALEXIS MABILLE


GIAMBATTISTA VALLI

ETRO

ELISABETTA FRANCHI

Çiçek bahçesi

Tıpkı bir Akdeniz ülkesi bahçesi gibi, krem rengi, gök mavisi ve uçuk pembe çiçek desenleriyle bezeli kumaşlar.



SPOR GİYİM TUTKUNLARINA

Tenis ve golf kıyafetlerinden esinlenen tasarımcılar yeni yıla damgasını vuruyor.



FENTY PUMA


SIMONETTA RAVIZZA


LACOSTE


PUBLIC SCHOOL


PORTS 1961


CALVIN KLEIN


MARINA HOERMANSEDER



Retro - atletler

Pike ve teknoloji ürünü kumaşın heyecan verici bileşimi, reglan kol kesimi, grogren kurdeleler, patlar ve kordon tünelleri gelecek sayılarımızda sizlerle buluşacak.



ESİN KAYNAĞI: GÖÇERLER

Afrika çöllerini yansıtan renkler, doğal desenli, dökümlü kumaşlar, file ve tüy gibi ayrıntılar yaz modasının trendleri arasında.

Çöl çiçeği
Gelecek sayılarımızdan ipuçları: Göz alabildiğine uzanan Afrika savanları ve göçerler yaz koleksiyonunun esin kaynağı. Doğal kumaşlar ve bol kesimler ön planda.


MICHAEL KORS


VERSACE


NOBI TALAI


EMPORIO ARMANI


JASON WU

FOTOĞRAF: IMAXTREE.COM; VAB. İLLÜSTRASYON: INES WUNNER; SHUTTERSTOCK

SU RENKLERİ

Renk ve malzeme olarak her şey okyanusu çağrıştırıyor: Yaz bitimini derli toplu ve elegan iş kıyafetleriyle, geceleri su tonlarında abiyelerle karşılıyoruz.


TRUSSARDI


TIBI



Deniz hasreti
Deniz mavisinin her tonunda rafine kesimler 7/24 mükemmel stil için!



kullanana...



...tek kelimeyle...



... zevk veriyor!

ÇOK ŞIK DEĞİL Mİ?

Sakız pembesi suni kürk çanta ile
kış renginin temel rengi grinin pabucu dama atılacak.

SUNİ KÜRK DİKİŞİ

- İyi kesen makas, tıraş bıçağı ya da falçata kullanın.
- Suni kürkü tersinden biçin.
- Dikkat: Çizgi yönüne mutlaka dikkat edin ki, sonrasında tüyler aynı yöne baksın.
- Makasla tüyleri değil, altındaki dokumayı kesin. Tüy elyafına dikkat ederek makası yan tutun, kısa ve küçük kesikler yapın. Biçki zaman alır.
- Uzun tüylü suni kürkün tüylerini tarakla ayırın.
- Falçata ya da jiletle biçki: Her zamanki gibi biçki altlığı üstünde kesmeyin, falçata ya da tıraş bıçağını hafifçe dokumada gezdirin, bu sırada suni kürkü iki parmağınızın arasında gererek tutmalısınız.
- Parça kenarlarına taşan tüyleri elektrik süpürgesiyle çekin.

Öneri: Ellerinizi boş bırakmayı tercih ederseniz çantaya iki yandan küçük halkalar ya da kumaş ilmekler dikin, sap olarak zincir takın.



Malzeme: Suni kürk, astar kumaşı, tela, çanta klipsi, yüksük, cetvel



1. Adım: Suni kürkü 1 cm dikiş payıyla biçin: Ön ve arka parça: her biri 27x14 cm, Çanta kapağı: 27x12 cm Astar: 27x28 cm (ön ve arka parça), 27x12 cm (kapak)



2. Adım: Biçerken çizgi yönüne dikkat: Arka parça ve kapakta çizgi yönü üste, ön parçada aksi yöne doğru.



3. Adım: Arka ve ön parçalarla, kapağı birbirine iğneleyin. Bu sırada tüyleri içe sokun ve dikişleri kapatın, en son yan dikişleri çekin.



4. Adım: Klipslerin yerini belirleyin ve tersten buralara tela yapıştırın: İki yana 13.5, kapağın dış kenarına 3 cm ve ön parçanın üst kenarına 6.5 cm mesafeden.



5. Adım: Astar: Ön ve arka parçayı kapakla birlikte dikin. Yan dikişlerden birini kapatın. Astar çantayı dış kenarlarından kürk çantaya dikin. Tüyleri içe sıvazlayın.



6. Adım: Dikkat: Astarın bir yan dikişini döndürmek için açık bırakın. Astar cep kapağına klips yerinden tela ütüleyin (bkz. 4.adım).



7. Adım: Çantayı döndürün: Astarın açık yan dikişinden çantayı ters yüz edin.



8. Adım: Astarın yan dikişini dikiş payını içe ütüleyerek iğneleyin.



9. Adım: Yan dikişi makine çekerek kapatın, elde de dikebilirsiniz.



10. Adım: Klipsi çantaya takın. Astarı cep kapağına birkaç dikiş atarak sabitleyin.

HALKA VE METAL DELİKLİ ZIMBA TRENDİ

Arasından teniniz görünecek ama gayet kibar ve hoş.

Metal zımba delikli halka dikiyoruz:



Malzeme: Hazır svetşört, zımba aleti, marker kalem, mezura, pense, iplik



1. Adım: Koldaki halka pozisyonunun ölçüsünü alın (bu örnekte: sağ kolda 40 cm, sol kolda 20 cm), marker kalemle işaretleyin ve kolları kesin.



2. Adım: Açık kenarlara overlok ya da zikzak dikişle sürfile yapın, içe ütüleyin.



3. Adım: Baskıyı yapın. Svetşört ve kolları yan yana koyun, yan dikişlerin uyumuna dikkat edin.

Daha gösterişsiz isteyenler halkaları daha küçük tutabilir. Halkanın geçtiği karşılıklı iki delik arasında mesafe kısa tutulmalıdır.

güzel...

...bir görüntü

Bu hoş ayrıntı sıradan bir svetşörtün kimliğini değiştirecek, moda liginde liste başı yapacak.

FOTOĞRAF: IMAXTREE.COM/MATTEO CATENA (1); IMAXTREE.COM/VALENTINA VALDINOCI (1); EVA HÄUSLMEIER. ADIM ADIM: JAN SCHMIEDEL. PRODÜKSIYON: CATHARINA HADER




4. Adım: Zımba halka yerlerini 2 cm arayla işaretleyin ve kesin (0.2 cm).



5. Adım: Metal zımbaları kesiğe sokun ve aletle sabitleyin.



6. Adım: Halkaları açın.



7. Adım: Halkaları zımba deliklerinden geçirin.

FOTOĞRAF: PETER SCHREIBER. PRODÜKSİYON: PIA LÉONIE KNOLL

VAHŞİ **HAYAT**


Doğa ile kucak kucağa. Aile gezileri için yediden yetmişe en uygun kıyafetler.

ETEK

Beden 36 – 44

Diz boyunda evaze etek modern maceraperest anneler için gayet uygun bir seçim. Yan ceplerinin yanı sıra körüklü cepleri ve ilik patıyla hem doğa hem kent sokakları için ideal.

Kumaş: Streç pamuklu




115

CEKET

Beden 104 – 128

Bu kapüşonlu parka minik yavrularınız için en korunaklı dış giyim örneği. Beli tünelli ceket aslında çok yönlü bir çalışma.

Kumaş: Gabardin



134B



SÜVETER
Beden 104 – 128
Açık havada koşturmak, özgürlüğün tadını çıkartmak her çocuğun hakkı, tabii bu sırada böylesine sıcak tutan bir süveter giymek de!


Kumaş: Svetşört kumaşı



131

PANTOLON
Beden 104 – 128
Doğanın kucağında kamp yaparken donanımlı olmak şart: Örneğin bu kargo pantolon çok fonksiyonel bir model. Kapaklı cepleri çıtçıtlı olduğu için ufak tefek eşyaları kaybetme tehlikesi yok!


Kumaş: Kanvas



132

BLUZ
Beden 36 – 44
Kollardaki patlar, omuzlardaki apoletler, göğüs cebi gibi Safari tarzı ayrıntılarla bezeli gömleğin yakadaki kravatı ekstra parça, daha sade olmak isteyenler bunu kullanmayabilir.

Kumaş: Poplin



116B




Akıllı fikir

Bu model beyaz poplinden dikildiğinde iş yeri için gayet uygun bir modele dönüşür. Renkli biyeler modern bir etki yarattığı gibi beyaza da fazlasıyla yakışır.

Pantolon bedeni
72 – 88

BLUZ
Beden 36 – 44
Tişört havasındaki bluzun özelliği ayrıntılarında gizli. Sarı krep kumaş asil bir materyal, metal halkalı kaba banttan aplikeler omuzları süslüyor.


Kumaş: Krep



108B

PANTOLON
Beden 72 – 88
Kargo pantolonlar özellikle doğa gezileri için birebir. Salaş kesimli modelin bacak cepleri verev dikilmiş fermuarla kapanıyor. Paçaları kordon tünelli yani büzgülü. Ve bu modeli siyah ipek satenden dikerseniz şık bir gece kıyafeti olur!


Kumaş: Krepdöşin



121

ELBİSE
Beden 104 – 128
Hem büyükler hem çocuklar için sezonun en trend kumaşı fitilli kadifeden dikilen bu Jumper tarzı etek kazak ya da gömlekle tamamlanıyor. Annelere müjde: Dikişi çok kolay!

Kumaş: İnce fitilli kadife



133


PARKA

Beden 36 – 44

Kışkırtıcı bir model! Dik beni diyor ve verdiğiniz emeğe değecek. Astarsız poplin parka Country tarzı bir çalışma, hem doğa gezintileri hem şehir sokakları için uygun. 7/8 boyda kapaklı kollar, apoletler, kapaklı cepler ve kapüşonuyla tarzının tüm ayrıntılarına sahip.

Kumaş: Poplin

122



BLUZ
Beden 36 – 44
Sade ama asla sıkıcı ve sıradan değil. Düz kesimli poplin bluz ¾ kol boyu ile günün her saatine uygun.

Kumaş: Poplin




110

BLUZ

Beden 34 – 42

Rafine bir tarzı var, çizgisi minimalist. Kayık yaka jarse bluzun dikişi gayet kolay ve hızlı, kullanım açısındansa çok yönlü.



107B

Kumaş: Jarse

CEKET
Beden 36 – 44
Kendinden kalkık yakalı kısa sokak ceketinin manşetleri yırtmaçlı, biyeleri ise kumaşın rengiyle uyumlu. Gizli çıtçıt patı sayesinde modelin önünü kapatabilirsiniz de.

Kumaş: Efekt kumaş



112B

ELBİSE

Beden 36 – 44

Safari tarzı tüm zamanlar için geçerli bir stildir. Bele oturan elbise örneği ile feminen ama aynı zamanda sportif bir siluet sergileyeceksiniz.

Kumaş: Streç pamuklu




114B

CEKET

Beden 104 – 128

Bu parka tam bir uzun süreli açık hava modeli. Kapüşonlu, kordon tünelli ve kapaklı cepli bir çalışma.

Kumaş: Pamuklu ceket kumaşı



134A



KOSTÜM CEKETİ
Beden 36 – 44
İster nikaha giderken, ister tiyatroya giderken ya da önemli bir iş randevusunda giyin: Şal yakalı, beli kemerli ve pili detayıyla bezeli bu ceketle çok zarif olacaksınız.


Kumaş: Tüvit



118

KALEM ETEK
Beden 36 – 44
Yüksek belli, arkadan yırtmaçlı ve dar kesimli klasik etek, ceketin takımı.


Kumaş: Tüvit



119

BLUZ
Beden 36 – 44
Kravat yakası çıkan bluz takma göğüs cebi ve grafik desenli kumaşıyla müthiş şık!

Kumaş: İpek saten



116A

FOTOĞRAF: KATELIJNE VERBRUGGEN - PRODÜKSİYON: SABINE MAEULEN


ŞIK VE *KALİTELİ*

Modern yansımalarla parlayan bu Retro tarzı modeller geçmiş yılların kadın zarafetini canlandırıyor. Ayrıntılar klas, kumaşlar kaliteli.



PANTOLON
Beden 36 – 44
Pantolonların sade olması eskidendi: Klasik fermuar yerine asimetrik ön açıklık, belde canlı renklerde kuşak ve geniş paça patları var!

Kumaş: Yünlü



117

GÖMLEK/ELBİSE
Beden 36 – 44
Düz kesimli elbise gösterişini iri desenli kumaşından ve şaşırtıcı ayrıntılarından alıyor ama klasik ayrıntılar yine de unutulmamış: Göğüs cebi, arkadaki pilikaşe, erkek yaka ve kuşak gibi.


Kumaş: Desenli pamuklu



114A

BLUZ
Beden 34 – 42
Düşük omuzlar, kumaş kaplı düğmeler ve kenarlarına biye döndürülmüş geniş bel bandıyla bluz dünyasında çığır açan bir model!

Kumaş: Desenli saten



102


MSTERDAM
BVLGARI
20 ROOS




BLUZ

Beden 36 – 44

40'lı yılların muhteşem film yıldızlarını çağrıştıran bu modelin önü ince pililerle dökümlü duruyor. Arkaya dönen yaka bandı derin bir sırt dekoltesinde bağlanıyor. Kol patları ipek saten kumaşın eşsiz pırıltısını vurguluyor.

Kumaş: İpek saten



120

DÖPİYES ELBİSE

Beden 34 – 44



İlk, ikinci ve hatta üçüncü bakışta bile etek ceketten oluşan döpiyes gibi dursa da, değil: Dar kesimli modelin belinde tokalı, kalınca bir kemer var, etek pens yerine iki ince pili katıyla üste oturuyor. Mükemmel bir kum saati silueti! Dikiş Okulu sayfalarında.

Kumaş: Jakar




113


PRADA






Yarım ay şeklindeki vatka oldukça ince, kumaş kaplı sünger niteliğindedir. Özellikle bluz, elbise ve hafif ceketlere uygundur, tabii ki takma kol olması şartıyla. Destekli olduğu için yeleklere de konabilir.

GENİŞ OMUZLAR

Omuzları vurgulamak yine moda oldu. Peki hangi kıyafete hangi vatka uygun olur?



Reglan vatka adından da anlaşılacağı gibi reglan kollar için uygun. Naylon kaplı sünger vatkayı kimono ya da düşük kollar için de kullanabilirsiniz.


BLUMARINE




Takılıp çıkartılabilen bu vatka türü bluz ve elbise için, kıyafeti dolgun göstermek ya da değişiklik katmak istediğinizde başvuracağınız bir ürün. Kumaş kaplı vatka yıkanabilir ve hatta daha dramatik görüntü istiyorsanız cırt bandı sayesinde üst üste iki tane bir arada kullanılabilir.

Öneri: Vatkalar genellikle siyah, beyaz ve ten rengindedir. Başka renklerde kıyafetler için vatkayı uygun renkte astar kumaşıyla kaplayın: Astarı verevden vatkaya sarın, iğneleyin, dikin ve dikiş payını kesip, sürfile yapın.

PAUL & JOE

Manto vatkası kıyafetin ağırlığından dolayı özellikle deforme olmayacak türde olmalıdır. İki kat sünger arasına konan kalın tela ile bu özelliğe sahiptir. Çalışma şeklinden dolayı katmanlar birbirine nüfuz eder ve iz yapmaz.

CÉLINE


Ceket vatkasının yapısı da manto vatkasına benzer ama daha küçük boyutludur. Destekli olduğu için omuz başlarının duruşu bozulmaz, daha sade bir görüntü içinse desteksiz ve daha ince olanlar seçilmelidir.

ALTUZARRA


VATKA DİKİŞİ

Vatka kusursuz omuzlar elde etmek için ceket ve diğer giysilere son rötuşu yapar. Farklı vatka biçimlerine özgü dikiş şekillerini bu sayfadan öğrenebilirsiniz.

REGLAN VATKA




START Geniş omuzlu modellere vatkayı iğnelediğinizde kabarık kısmı omuz ve omuz başına tam oturmalı. Yayvan omuzlu modellerde vatkanın kabarık noktası üst kol veya omuz dikişinde olmalı.




SON Vatkayı omuz dikişine iğneleyin, içten omuz dikişinin payına dikin.


NORMAL VATKA



START Normal vatkayı giysiye iğnelediğinizde kenarı aşağı yukarı 1 cm kadar kola taşmalı. Tam yuvarlak değilse, vatkanın uzun kenarlı yuvarlak kısmı arkada olmalı.



Vatkayı üstten omuz dikişine iğneleyin, kalın kısmı dikişin tam altında olmalı.



SON Elbiseyi ters yüz ederek vatkayı omuz dikişinin payına dikin. Uçlarını iplik biritlerle kol takma dikişinin payına tutturun.


TEMEL BİLGİ

Biçim, boy ve kalınlık açısından farklı vatka türleri vardır. Vatka kalınlığı özellikle sizin tercihinize, sahip olmak istediğiniz siluete bağlıdır.

İLLÜSTRASYON: EFER HEBENSTREIT/AGENTAZUR.COM

DİKİŞE İLİŞKİN BİLGİLER VE İPUÇLARI


PAFTALAR



A-D paftalarını derginizin dikiş açıklamalarının orta kısmında bulacaksınız. Dikiş açıklamalarındaki patron kutucuğunda patronu hangi paftada (A- D) bulacağınız, patronun çizili olduğu renk (kırmızı, mavi, yeşil ya da siyah), patron numaraları ve bulacağınız bedenler çizgi türü de belirtilerek verilmiştir.

Patron numaralarını paftanın kenarında bulabilirsiniz. Ancak bu arada patron rengine de dikkat etmeniz gerekir.

PATRONLARIN KAĞIDA AKTARILMASI



Ya doğrudan mulaj kağıdına kopyalayın ya da patronun altına kopya kağıdı (tercihen sarı) ve onun altına da kağıdı yerleştirip, patrondaki çizgilerin üzerinden küt uçlu bir iğne ya da terzi rulosuyla geçin.

Patronlardaki yazı ve sayıları da kağıda aktarın. Çıkardığınız patronları dikiş açıklamalarındaki örnek çizimle karşılaştırın.


DİKİŞ SÖZLÜĞÜ

Uzatın




Patron parçalarının paftada orijinal büyüklüklerinde verilemedikleri durumlarda patronları verilen ölçüde uzatmanız gerekir. Ölçü okun ucundan başlayarak alınmalıdır.

Birleştirin




Düz bir çizgiyle uzatılamayacak büyük patron parçaları paftada iki parça halinde verilmektedir. Bunların kağıda aktarıldıktan sonra birbirlerine yapıştırılmaları gerekir. Yapıştırılacak hat iki çizgi ile belirtilmiştir. Bunun dışında üst üste gelmesi gereken küçük üçgen işaretleri de verilmiştir.

Dikiş sayısı



Dikiş sayıları parçaların nasıl dikileceklerini belirtmektedir. Aynı sayılar üst üste gelmelidir.

Kol takma işareti




Kol evindeki ve koldaki küçük yatay işaretlerdir. Kol takımı sırasında üst üste gelmeleri gerekir. Ayrıca sağ kolun sağ kol evinde, sol kolun sol kol evinde olmasını da sağlarlar.

Çakışma işaretleri




Uzun dikişlerde verilmektedir. Küçük yatay işaretlerin üst üste gelmesi gerekmektedir.

Yırtmaç işareti



Fermuar yaka açıklığı, etek yırtmacı gibi açıklıkların başlangıcı ve sonunu belirtir.


Pili işareti



Pilileri ok yönünde kapatın.

Aşağıdaki işaretleri açıklamalardaki patron şemasında (biçki planında) görebilirsiniz. Paftada bu konuda bir işaret bulunmaktadır.

Büzmek
Yedirmek
Esnetmek



Baskı ayağı



Üst baskı dikişleri ve süs dikişleri bu işaretle belirtilirler.

Makas



Paftada dikiş payı verilmemesi gereken kenarlar ve kesilecek yerler, örn. cep ağzı gibi, makas işaretiyle belirlenmiştir.

İlik Düğme Halka






BİÇKİ

Kumaş gereksinimi
Verilen kumaş gereksinimi orijinal kumaşa göre hesaplanmıştır. Kumaşınızın eni değiştiği oranda kumaş gereksinimi de değişecektir. Kumaşın deseni patronları kumaşa tek bir yönde yerleştirmeniz gerekip gerekmediğini ve parçaların karşılıklı kesilip kesilmeyeceğini belirler.

Biçki planı
Biçki planında patronları kumaşa en doğru nasıl yerleştireceğinizi göreceksiniz. Bu arada kumaş genellikle çift kat ve yüz kısmı içeride olarak kullanılmaktadır.
Tek kat kumaşla yapılan biçkide kumaşın yüzü üstte olmalıdır.
Yazılı yani üst kısımları yukarı bakacak şekilde kumaşa yerleştirilmesi gereken patron parçaları biçki planında kesikli çizgilerle belirtilmişlerdir.
Gri alanlar telalanacak kısımları göstermektedir.



Dikiş ve baskı payları
Burda patronlarında dikiş ve baskı payları verilmemiştir. Dikişler için 1 – 2 cm, baskı için 2 – 5 cm pay vermenizi öneririz.

Patron çizgilerinin aktarılması
Patrondaki çizgileri bir kopya kâğıdı yardımıyla ya da teyelle kumaşın tersine aktarın.
Cepler ya da ön orta gibi kumaşın yüzünden de görünmesi gereken çizgileri bol teyelle kumaşın yüzüne aktarın.

Kumaşta yön
Kadife, niki, pelüş gibi kumaşlarda havların tek yöne yatmaları gerekir. Yönü elinizi kumaşın tüylü yüzeyinde gezdirerek belirleyebilirsiniz.
Eliniz hav yönünde hareket ettirdiğinizde tüyler yatar, havın ters yönünde hareket ettirdiğinizde tüyler havalanır.
Hav olan kumaşlarda patronların kumaşa hep aynı yönde olacak şekilde yerleştirilmeleri gerekir.
Yön patronlarda düz iplik çizgisiyle verilmiştir.

Desen yönü
Desen yönü olan kumaşlarda patronların kumaşa alt kenarları hep aynı yönde bakacak şekilde yerleştirilmeleri gerekir. Kareli, enine çizgili ya da enine desenli kumaşlarda desenin uzun dikişlerde birbirini tutması önemlidir.

Tela
Telalar sentetik ya da doğal elyaflardan yapılmış olabilirler. Çok çeşitli kalitelerdeki telalarla her kumaş türüne uygun telayı bulabilirsiniz.
Tela modelde gerekli kısımlardaki sertliği ve düzgün duruşu sağlar. Modelde hangi telayı nasıl kullanacağınız dikiş açıklamalarında verilmiştir.

TEKNİK TERİMLER

Düz iplik
Düz iplik kumaşın atkı ipliğinin yönünü (örgü yönünü) belirler. Patronlarda düz iplik ucunda ok bulunan düz bir çizgi olarak verilmiştir ya da bazen patronun düz bir kenarı düz iplik olarak tanımlanmıştır. Patronu kumaşa yerleştirirken düz ipliğin kumaşın kenarına (=dokuma kenar) paralel gelmesine çok dikkat etmek gerekir.

Kumaş katı
Çift kat kumaştaki kat yeri kumaş katı olarak adlandırılır. Patronlarda da bu kenar kumaş katı olarak adlandırılmış ve biçki planlarında kesikli çizgiyle belirtilmiştir. Biçki sırasında bu kenara pay verilmez ve dikiş yapılmaz.

Kumaşın tersi ve yüzü
Kumaşın yüzü genellikle dışta kalan, renk ve dokuma olarak daha yoğun ve güzel olan kısmıdır. Tersi ise daha solgundur ve genellikle içte kalır.

Yüzü yüze
Bir kumaş parçasını yüzü bir diğer parçanın yüzüne gelecek şekilde üst üste koyun. Bu durumda kumaşların tersleri dışta kalacaktır.

Kapatın
Kapatmakla kastedilen genellikle iki kumaş parçasının yüzü yüze birbirine makine ile dikilmesi ve sonra terse doğru döndürülmesidir. Dikiş kenara gelir ve genellikle tam dipten makine çekerek bastırılır.

Pervaz
Pervaz kenarları ve yaka gibi açıklıkları temizlemek /kapatmak için kullanılan bir kumaş parçasıdır. Temizlenecek kenarla aynı formda biçilir. Bu nedenle genellikle pervaz için ayrı bir patron verilmemekte genellikle patrona çizilmekte ve oradan ayrıca kâğıda aktarılmaktadır. Ceket ve mantolardaki ön geniş pervazlar genellikle klapa olarak adlandırılırlar.

Teyellemek / Dikmek / Bastırmak (Çıma dikişi)
Teyel elle büyük dikiş aralıklarıyla dikmek anlamına gelir.
Dikmek genellikle makine ile dikmek anlamı taşımaktadır. Bir dikişin bastırılması ya da çıma dikişi ise bir dikiş ya da kenar boyunca kumaşın yüzünden ince makine çekmek anlamına gelir. Süs dikişi ya da dikiş paylarının bastırılması amacıyla kullanılır.

Yedirmek / Büzmek/ Esnetmek
Yedirmek uzun bir dikilecek kenarın dikişte hafifçe kısaltılması anlamına gelir. (Form vermekte kullanılır) Büzgü ise uzun bir kenarın belirli bir uzunluğa getirilecek şekilde kısaltılması/büzülmesi anlamına gelir. Bunun için uzun kenara makinenizin en geniş ayarıyla dikiş geçilir ve alttaki iplik sabit tutularak uzun kenar bu ipliğin üzerinde istendiği kadar büzülür ve ipin ucu sabitlenir. Büzgüyü düzgün yaymaya dikkat edin.

Sürfile, kenarların temizlenmesi
Kumaşın kenarında dikiş payını boylu boyunca zikzak dikişle dikin, böylece iplerin çözülmesini engellemiş olursunuz. Dikiş sıklığını ve uzunluğunu önceden deneyin. Aynı işlemi overlok ile de yapabilirsiniz, hatta çok daha iyi olabilir.

Çıtlatmak
Üst üste gelen iki dikiş payının dikişe doğru kesilmesi anlamına gelir. Böylece dikiş açıldığında ya da bastırıldığında (örneğin cep ve yakalarda) dikişin düzgün durması ve yüz kısmında kasmaması ya da bolluk yapmaması sağlanmış olur.


MODELLERE TOPLU BAKIŞ

DİKİŞ DİKENLERİN DİKKATİNE BURDA NOKTACIKLARI


● Kolay ve çabuk. Dikişe yeni başlayanlar için ideal ●●● Dikişte iyi düzeyde deneyim gerektirir.

●● Biraz deneyim ve/veya zaman gerektirir. ●●●● Dikişte ustalığı gerektirir, ayrıntıları zordur.


Elbise




Bluz




Özel Tasarım




Etek




Ceket




Büyük Beden Bd. 44–52



Pantolon




Çocuk modelleri




101 ELBİSE ●●●

Beden 34, 36, 38, 40, 42

Arka boy 114 cm



Siyah patron, pafta C
Patron parçaları 21 - 31
Bd. 34
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42



Kumaş önerisi:
Dökümlü elbise kumaşı.
Orijinal kumaş:
Desenli krepdöşin

Malzeme: Tela. Tela bant. 1 gizli fermuar, 60 cm ve özel makine ayağı; Biye bandı: Bd 34: 3.00 m, Bd 36: 3.20 m, Bd 38: 3.30 m, Bd 40: 3.50 m, Bd 42: 3.60 m. Kumaş kaplı 22 düğme.

Patronu paftadan aktarın. 101 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 21 numaralı patrondaki pili okları 34 bedene ait. Öteki bedenlerde okları kaydırın. 23, 25 ve 27 numaralı patronlardaki ilmek ilik işaretleri 34 bedene ait. İşaretleri bedene göre değiştirin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a – d parçaları kumaşa çizin.

Kumaş ölçüleri

Beden	34	36	38	40	42
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş 140	2,60	2,65	2,70		2,75

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve baskılar için 1.5 cm. a – d parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:
21 Ön parça kumaş katında 1x
22 Arka parça 2x
23 Ön kol 2x
24 Arka kol 2x
25 Ön yaka açıklığı patı kumaş katında 2x
26 Arka yaka açıklığı patı 4x
27 Ön üst etek kumaş katında 1x
28 Arka üst etek 2x
29 Ön bel patı kumaş katında 2x
30 Arka bel patı 4x
31 Ön ve arka alt etek 2x
a) Etek için yırtmaç pervazı 1x
b) Etek yırtmacı için alta bindirme payı 1x
c) Kol için yırtmaç pervazı 2x
d) İlmek ilikler için verev şerit 1x

Tela için bkz. biçki planı. İplik yoluna dikkat. Ayrıca ön ve arka parçaların kol takma kenarlarına, kol ve eteğin yırtmaç kenarlarına, alt eteğin ek kenarına, fermuar açıklığı kenarlarına tela bant ütüleyin.

a, b, c, d parçalarının ölçüleri

Beden	34	36	38	40	42	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	23					4
b	23					7
c	34	34,5	35,5	36	37	4
d	110					3

İşlem sırası:

Üst beden:

■ Ön parçaya ok yönünde pili katlayın ve teyelleyin. Arka parçaların penslerini kapatın ve ortaya ütüleyin. Yan dikişleri kapatın, paylara birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin.

■ Alt kol dikişlerini çekin, dikiş paylarına birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin. Kolların baskı payını içe ütüleyin ve dikin.

■ İlmek ilik şeridini boydan katlayın, kat kenarının 3 mm yanından dikin, dikiş payını 3 mm kalacak kadar kesin. İplik ucunu küt uçlu iğneye geçirin, iğneyi deliğinden boruya sokun, diğer uçtan döndürün ve şeridi ütülemeyin. Şeridi 22 parçaya kesin. Beşer ilmek iliği gösterildiği gibi ön kol yırtmaç kenarına teyelleyin. Kol yırtmacı pervazını boydan ikiye katlayın ve ütüleyin, yüzü dışta. Pervazı yüzü yüzünde kol yırtmacı kenarına dikerken ilmek ilikleri araya alın, baskı kenarında pay boşta. Pervazı dikiş payına dikin, içe döndürün. Bu sırada kol baskı payını içe katlayın, el dikişiyle dikin. Arka kolun yırtmaç payını içe ütüleyin, baskıyı el dikişiyle yapın. Kolları takın, 4 numaralı dikişe dikkat edin.

■ Biye bandı ön ve arka dış yaka açıklığı patının üst ve alt kenarlarına teyelleyin, biyenin fitilli kısmı parçada, bandı dikiş payında. Ön yaka açıklığı patına ilmek ilikleri teyelleyin. Dış yaka açıklığı patlarını yüzü yüzünde ön ve arka parçaların üst kenarına dikin (makineye fermuar ayağı takarak), biye bandını araya alın. İç pat pat kenarlarında dış kenar dikiş payını içe ütüleyin. İç patı dış patın üstüne iğneleyin, omuz ve yaka açıklığı kenarlarına dikin, ilmek ilik ile biye bandı araya alınacak. Patları döndürün, kenarı ütüleyin. İç pat kenarlarını ek dikişin üstüne el dikişiyle bastırın.

■ Bel patı: Ön ve arka bel patlarının ikişer aynı boyda parçasını üst üste teyelleyin, tek kat kumaş gibi devam edin. Bel patlarının yan dikişini kapatın, payı ütüleyerek açın. Üst ve alt pat kenarlarına biye bandını teyelleyin. Bel patını yüzü yüzünde üst bedenin alt kenarına dikin, payı pata ütüleyin.

■ Üst eteklerin penslerini kapatın ve ortaya ütüleyin, arka orta dikişi fermuarın 15 cm altına kadar kapatın, payı ütüleyerek açın.

■ İlmek ilikli etek: Sağ açıklık kenarına ilmek ilikleri teyelleyin. Etek yırtmacı pervazı olacak verev şeridi (a) boydan katlayın ve ütüleyin, yüzü dışta. Pervaz şeridi yüzü yüzünde yırtmaç kenarına dikerken ilmek ilikleri araya alın. Pervazı dikiş payına dikin. Yırtmaç alta bindirme payı şeridini (b) boydan katlayın, dar kenarlarından dikin, döndürün ve ütüleyin. Açık uzun kenarlarını teyelleyin. Alta bindirme payını yırtmaç işaretinin altından sağ arka eteğin yırtmaç kenarına dikin, etek payı boşta. Dikiş payını eteğe ütüleyin.

■ Alt etekleri üst eteklere dikin, bir yan dikişten köşe noktası işaretine kadar, alt eteğin dikiş payını son dikişin hemen önüne kadar kesin, sonra dikmeye devam edin. Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın ve üst eteğe ütüleyin.


■ Yan dikişleri kapatın, sağda yırtmaç işaretine kadar. Ön eteğin dikiş payını kesin, yırtmaç işaretinin üstünden birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin. Yırtmacın üst ucunda yırtmaç pervazı ile alta bindirme payını üst üste dikin.

■ Baskı payını içe ütüleyin, dikin. Yırtmaç paylarını içe ütüleyin ve el dikişiyle bastırın.

■ Eteği bel patının alt kenarına dikerken biye bandını araya alın. Paylara birlikte sürfile yapın ve pata ütüleyin.

■ Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin. Kalan arka orta dikişi kapatın, payı ütüleyerek açın. Üst kenarda fermuar bandın fazlalığını paydan içe kıvırın ve iç pata elde dikin.


■ Düğmeleri ilmek iliklerin karşısına dikin.



Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.


Astarla kaplanan düğmeler

Astarı düğmenin üstünden biraz büyük kesin (1) Küçük dikişlerle kumaşın etrafını çevirin (2), ipin ucunu kesmeyin. Düğmenin üst tarafını astarın tersine yatırın ve ipi çekin. Kumaş kendiliğinden gergin bir şekilde düğmeyi kaplayacaktır. Çektiğiniz iple kumaşın kenarlarını çapraz dikişle birbirine dikin. (3) İpin ucunu iyice pekiştirin.




102 BLUZ ●●●

Beden 34, 36, 38, 40, 42
Arka boy 62 cm



Siyah patron, pafta C
Patron parçaları 21 - 30
Bd. 34
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42



Kumaş önerisi:
Dökümlü bluz kumaşı.
Orijinal kumaş:
Desenli polyester saten

Kumaş ölçüleri

Beden	34	36	38	40	42
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş 140	1,50		1,55		

Malzeme: Tela. Tela bant. 1 gizli fermuar, 40 cm ve özel makine ayağı; Biye bandı: Bd 34: 1.60 m, Bd 36: 1.70 m, Bd 38, 40: 1.80 m, Bd 1.90 m. Kumaş kaplı 16 düğme.

Patronu paftadan aktarın. 102 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 21 numaralı patrondaki pili okları 34 bedene ait. Öteki bedenlerde okları ronlardaki ilmek ilik işaretleri 34 bedene ait. İşaretleri bedene göre değiştirin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. c ve e parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve baskılar için 1.5 cm. a – d parçalara pay dahil.


Biçilecek parçalar:
21 Ön parça kumaş katında 1x
22 Arka parça 2x
23 Ön kol 2x
24 Arka kol 2x
25 Ön yaka açıklığı patı kumaş katında 2x
26 Arka yaka açıklığı patı 4x
27 Ön üst etek kumaş katında 1x
28 Arka üst etek 2x
29 Ön bel patı kumaş katında 2x
30 Arka bel patı 4x
c) Kol için yırtmaç pervazı 2x
e) İlmek ilikler için verev şerit 1x

Tela için bkz. biçki planı. İplik yoluna dikkat. Ayrıca ön ve arka parçaların kol takma kenarlarına, kol ve eteğin yırtmaç kenarlarına, alt eteğin ek kenarına, fermuar açıklığı kenarlarına tela bant ütüleyin.

c, e parçalarının ölçüleri


Beden	34	36	38	40	42	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
c	34	34,5	35,5	36	37	4
e	80					3

İşlem sırası:
Bluzu genel olarak 101 elbise gibi çalışın fakat yaka açıklığı patına biye dikmeyin. Alt etek ve etek yırtmacındaki ilmek ilikler yok.



103 ANVELOP ELBİSE ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Etek boyu 65 cm



Kumaş önerisi: Streç kumaş. Elastanlı kumaştan dikin.
Orijinal kumaş:
Pamuklu – streç (I) ve desenli pamuklu – streç (II), elastanlı.

Malzeme: Tela. 4 dikişli çıtçıt.

Patronu paftadan aktarın. 103 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 11 ve 11A patronları ek çizgisinden yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

Kumaş ölçüleri


Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş I 140	2,95			3,00	
Kumaş II 140	0,20				

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:
Kumaş I
1 Ön parça 2x
2 Arka parça kumaş katında 1x
3 Arka etek kumaş katında 1x
4 Ön pervaz 2x
5 Arka pervaz kumaş katında 1x
6 Kol 2x
7 Kol patı 4x
8 Ön sağ etek 1x
9 Ön sağ pat 1x
10 Cep torbası 4x
11 Ön sol etek 1x
12 Kemer parçası ortası kumaş katında 1x
a) Kemer 2x
Kumaş II
12 Kemer parçası ortası kumaş katında 1x
a) Kemer 2x

Tela için bkz. biçki planı. Telayı bir kemer parçasına ütüleyin (dış ya da iç).


Siyah patron, pafta B
Patron parçaları 1 - 12
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44



İşlem sırası:
■ Ön parçaların penslerini kapatın ve alta ütüleyin.
■ Arka parça ve arka etek penslerini kapatın, ortaya ütüleyin.
■ Omuz dikişlerini çekin (dikiş 1), pervazların omuz dikişlerini kapatın (dikiş 3). Dikiş payını ütüleyerek açın ve sürfile yapın. Pervazları yüzü yüzünde yaka açıklığına iğneleyin, dikişler üst üste gelsin. Yaka açıklığı boyunca dikin. Dikiş payını kesin, yuvarlak yerlerde payı çıtlatın. Pervazları dikişin yanından dikiş payına dikin, içe döndürün, kenarı ütüleyin.
■ Yan dikişleri kapatın (dikiş 2). Payı ütüleyerek açın ve sürfile yapın.
■ Etek dikişi: Cep torbalarını yüzü yüzünde cep girişlerinin dikiş payına iğneleyin. Torbaları dikiş çizgisi işaretinden dikin, öne ütüleyin ve üst üste dikin.
■ Yan dikişleri kapatın (dikiş 5). Payı ütüleyerek açın ve sürfile yapın. Baskı payına sürfile yapın ve içe ütüleyin.
■ Sağ etek: Patları içten, yüzü tersinde sağ ön eteğin ön kenarına dikin. Dikiş payını 7 mm ende kesin. Açık pat kenarlarının payını kumaşın içine ütüleyin. Patı dışa döndürün (tersi yüzünde) , kenarları ütüleyin. İçe ütülenmiş pat kenarlarını iğneleyin, incecik dikin, alt ön parça kenarlarında el dikişiyle dikin. Patın dış kenarına incecik dikiş çekin, buna paralel olarak 1 cm arayla 3 sıra dikiş daha çekin.
■ Sol etek: Ön kenara ve yatay dikiş kenarına yatay çizgiye kadar sürfile yapın ve dikiş payını içe ütüleyin (yatay çizgide dikkatlice kesin ki dikiş payları döndürülsün). Dikiş payını kenara paralel olarak 1 cm ende dikin.
■ Üst bedende iç pervazların dikiş payını bel ek dikişinde içe ütüleyin ve birlikte dikmeyin. Eteği sağ ön kenardan sol etek tarafının yatay çizgisine kadar üst bedene dikin (dikiş 6). Payı yukarı ütüleyin. İç pervazları el dikişiyle dikiş payına dikin.
■ Kol penslerini kapatın, alta ütüleyin.

a parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	97	101	105	109	113	8





Kumaşı biçki planına göre katlayın. Çift kat biçkide kumaşın yüzü içte, tek kat biçkide üstte. Kesik çizgi kenarlı patronları yazılı yüzü alta gelecek şekilde kumaşa koyun.

■ Kol patlarını içten, yüzü tersinde alt kol kenarlarına dikin, dikiş payını 7 mm ende kalacak kadar kesin. Açık pat kenarlarında dikiş payını içe ütüleyin. Patı dışa döndürün (tersi yüzünde), kenarı ütüleyin. İçe ütülenmiş pat kenarlarını üstüne iğneleyin, incecik dikin, kol baskılarını el dikişiyle yapın. Patı dış kenarına üstten dikiş çekin, buna paralel olarak 1 cm arayla 4 sıra dikiş daha çekin. Kol dikişlerini kapatın (dikiş 8). Payı ütüleyerek açın ve sürfile yapın.

■ Kolları yedirerek takın (dikiş 9). Paya birlikte sürfile yapın ve kola ütüleyin.

■ Etek ucunu el dikişiyle bastırın.


■ Çıtçıt tepesini içten sol dış kenara dikin. Ön ortayı ön ortanın üstüne koyun ve alt çıtçıt parçasının yerini işaretleyin, dikin.

■ Kemer: Kumaş I ile kumaş II den biçilen uzun kemer parçalarını dikerek döndürün. Bir dar kenarı açık kalsın. Dikiş payını 7 mm ende kalacak kadar inceltin, döndürün ve ütüleyin. Uzun kenarlara dıştan dikiş çekin, yanından 1 cm arayla 4 sıra daha dikiş çekin. Orta kemeri üst, uzun ve eğik kenarlarından dikerek döndürün, kısa yan kenarlar açık kalsın. Dikiş payını 7 mm ende kalacak kadar inceltin, döndürün. Yan dikiş paylarını içe ütüleyin. Uzun kemer parçalarını açık dar kenarından orta parçanın yan açıklıkları arasına sokun ve teyelleyin. Orta kemerin dış kenarına dikiş çekin, buna paralel olarak 1 cm arayla 5 sıra dikiş daha çekin.

104 ANVELOP BLUZ ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 65 cm



Kumaş önerisi: Streç kumaş. Elastanlı kumaştan dikin.
Orijinal kumaş: Pamuklu – streç.
Malzeme: Tela. 4 dikişli çıtçıt.
Biye bandı: Bd 36: 1.80 m, Bd 38: 1.85 m, Bd 40: 1.90 m, Bd 42: 1.95 m, Bd 44: 2.00 m.
Patronu paftadan aktarın.
104 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. b ve c parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm.
a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

1 Ön parça	2x
2 Arka parça kumaş katında	1x
3 Arka etek kumaş katında	1x
4 Ön pervaz	2x
5 Arka pervaz kumaş katında	1x
13 Yaka kumaş katında	2x
14 Kol	2x
15 Ön etek	2x
16 Kemer sağ	2x
b) Kemer sol	1x
c) Yaka açıklığı şeridi	2x

Tela için bkz. biçki planı.

Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş 140	1,80		1,85		

İşlem sırası:

■ Ön parçalardaki pensleri kapatın ve alta ütüleyin.

■ Omuz dikişlerini kapatın (dikiş 1). Payı ütüleyerek açın ve sürfile yapın.

■ Bir yakayı yaka açıklığı kenarına dikin (dikiş 10) . Yakadaki yatay çizgiler omuz dikişlerinde. Dikiş payını ütüleyerek açın.

■ Sağ kemer parçalarını yüzü yüzünde üst üste koyun ve dikin. Geniş olan dar kenarı açık kalsın. Dikiş payını 7 mm ende kesin, döndürün ve ütüleyin.


■ Sol kemer parçasını (b) uzun kenarından yüzü yüzünde katlayın, bir dar kenarını ve uzun kenarını dikin. Dikiş payını 7 mm ende kesin, döndürün ve ütüleyin.

■ Kolları tersi tersinde kat çizgisinden katlayın. Açık kol kenarlarını birlikte yatay çizgilerin arasından kol oyuklarına (dikiş 9) teyelleyin. Kol oyuğu ile kolun dikiş payını 7 mm ende ekesin. Koltuk altı şeridini kat yerinden ütüleyin, kol oyuğuna dikin, açık kenarları dikiş payında. Şeridi kol oyuğundan içeri ütüleyin. Yan dikişleri şeridin kat kenarına kadar dikin, payı ütüleyerek açın. Şeridi içe döndürün, kenarları ütüleyin ve dıştan makine çekin.

■ Arka parça ile arka eteğin penslerini kapatın, ortaya ütüleyin. Arka eteği arka parçaya dikin(dikiş 6). Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın ve yukarı ütüleyin.

■ Ön eteği ön parçalara dikin (dikiş 5), paylara birlikte sürfile yapın ve yukarı ütüleyin.

■ Sağ kemeri açık tarafından işaretlerin arasından sağ ön yan yan dikişe teyelleyin. Sol dar kemeri sol ön yan dikişe teyelleyin. Yan dikişleri kapatın (dikiş 2). Payları ütüleyerek açın ve sürfile yapın.



■ Baskı payını içe ütüleyin. Biye bandını ön kenara ve yaka kenarına teyelleyin. Bandın fitili parçada, yassı kısmı dikiş payında kalsın. Biye bandının uçlarını baskı kenarının kat yerinden katlayın. Payını ve düz biye bandı kenarını yaka yuvarlağında birkaç yerden çıtlatın.

■ Pervazların omuz dikişlerini kapatın (dikiş 3). İç pervaz kenarına sürfile yapın. Omuz dikişi paylarına sürfile yapın ve ütüleyerek ayırın.


■ Yakayı pervazın yaka açıklığı kenarına iğneleyin, dikin (dikiş 10). Yakadaki yatay çizgiler omuz dikişlerinde.

■ Pervazı yüzü yüzünde ön par-

b, c parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
b	58	59	60	61	62	13
c	46,5	48	50	52	53,5	3,5

Kumaşı biçki planına göre katlayın. Çift kat biçkide kumaşın yüzü içte, tek kat biçkide üstte. Kesik çizgi kenarlı patronları yazılı yüzü alta gelecek şekilde kumaşın üstüne koyun.




çanın ön kenarına teyelleyin ve dikin. Dikiş payına içten kenarın yanından makine çekin. Payı 7 mm ende kesin. Pervazı içe döndürün ve kenarı ütüleyin. Etek ucunu el dikişiyle bastırın. Çıtçıtları dikin.


105 CEKET ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 70 cm



Siyah patron, pafta D
Patron parçaları 21 - 27
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44



Kumaş önerisi:
Tok duran ceket kumaşı.
Orijinal kumaş: Lureks jakar.
Patronu paftadan aktarın.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a – c parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.6 cm, baskı için 4 cm.
a – c parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

21 Ön parça	2x
22 Orta ön parça	2x
23 Arka parça kumaş katında	1x
24 Kol	2x
25 Ön pervaz	2x
26 Arka pervaz kumaş katında	1x
27 Cep torbası	4x
a) Yaka (verev)	1x
b) Kol patı	2x
c) Kuşak	2x

Kumaş ölçüleri

Beden		36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş	140	2,35	2,40	2,45		2,50

İşlem sırası:

■ Uyarı: Ceket astarsız çalışıldı, iç tarafının güzel ve temiz görünmesine önem veriyorsanız dikiş paylarına, iç pervaz kenarlarına ve iç baskı kenarına verev bant döndürün: 11 m verev bant, 2 cm ende, bitmişi 1 cm. Verev bandı kenara koyun, iç kenarını da araya alarak dikiş çekin.

■ Orta ön parçaları yüzü yüzünde ön parçalara iğneleyin, ön ek dikişleri kapatın (dikiş 1). Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın ve orta parçalara ütüleyin.

■ Omuz dikişlerini çekin (dikiş 2). Kolları kol oyuklarına dikin: kol ve ön parçadaki yatay çizgi 3 üst üste gelsin, omuz başındaki yatay çizgi omuz dikişinde olsun. Payları ütüleyerek açın.

■ Yan dikişleri (dikiş 4) ve devamında kol dikişlerini çekin, yatay çizgilerin arasından cep girişlerini açık bırakın.

■ Dikiş arası cepler: Cep torbalarını yüzü yüzünde cep girişlerinin dikiş paylarına iğneleyin, dikiş çizgisinden dikin. Torbaları öne ütüleyin ve üst üste koyarak kenarlarından dikin.

■ Yakayı boydan katlayın, dar kenarlarından dikin, dikiş payını kesin, köşeleri eğik kesin. Yakayı döndürün ve ütüleyin. Açık yaka kenarlarından ön parça köşesinden başlayarak yaka açıklığına hafiften esneterek teyelleyin. Pervazda omuz dikişlerini kapatın (dikiş 5). Pervazı yüzü yüzünde ön ve alt kenarlar ile yaka açıklığı kenarına dikin, omuz dikişleri üst üste gelsin, yakayı araya alacaksınız. Dikiş payını kesin, köşeleri eğik kesin, yuvarlak yerleri çıtlatın. Baskı payının alt kenar payını pervaz ucunun 2 cm önüne kadar kesin. Pervazı yukarı/öne açın ve dikişin yanından paya dikin. Pervazı içe döndürün, ön kenarları ve yaka açıklığı kenarını ütüleyin. Pervaz iç kenarını el dikişiyle omuz dikişi payına dikin.

■ Baskı payını içe ütüleyin ve el dikişiyle bastırın. Pervazları baskı payına bastırın.

■ Kol patlarını kısa kenarlarından dikerek kapatın, dikiş payını ütüleyerek açın. Patları enden ikiye katlayın, tersi içte. Açık kenarlarından kol uçlarına dikin, dikiş payını kola ütüleyin.


■ Kuşak parçalarını birbirine ekleyin, boydan katlayın, dikin ve döndürün, ütüleyin.

a, b, c parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	121	124	126	129	131	15
b	42	43	44	44,5	46	29
c	78	80	82	84	86	15

Bıçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte. Sağ ve sol parçaları karşılıklı aynı biçin.

KUMAŞ KENARI   Kumaş 140 cm enden   36 - 44




KUMAŞ KENARI


106 CEKET ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 56 cm



Mavi patron, pafta B
Patron parçaları 1 - 12
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44



Kumaş önerisi:
Tok duran ceket kumaşı.
Orijinal kumaş: Jakar, astar.
Malzeme: Tela. Hazır triko konç (c) 13 cm (6.5 cm) ende: 1.00 m.
Patronu paftadan aktarın.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. Cep torbasında astar çizgisine dikkat edin.
A – c parçaları kumaşa çizin.

Kumaş ölçüleri

Beden		36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş	140	1,70		1,75		1,80
Astar	140			1,30		

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm.
a – c parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş	
1 Ön parça	2x
2 Arka parça kumaş katında	1x
3 Ön kol	2x
4 Arka kol	2x
5 Kol kapağı	2x
6 Ön pervaz	2x
7 Arka pervaz kumaş katında	1x
8 Cep torbası	2x
a) Yaka patı (verev)	2x
b) Biye	2x
Astar	
8 Cep torbası	2x
9 Ön parça	2x
10 Arka parça kumaş katında	1x
11 Ön kol	2x
12 Arka kol	2x
Triko konç	
c) Bel bandı	1x

Uyarı: Bel bandını lastik örgü jarseden de dikebilirsiniz.
Tela için bkz. biçki planı. Dokuma telanın iplik yoluna dikkat edin. A parçasını verev biçin.

İşlem sırası:

■ Tek yanlı biyeli cep: Cep çizgisinin 2.2 cm altına biye çakışma çizgisi işaretleyin. Biyeyi tersi tersinde boydan katlayın ve ütüleyin. Çift kat biyeyi cep çizgisine iğneleyin, kat kenarı çakışma çizgisine gelsin. Biyenin üstünde cep uçlarını (yatay çizgi) işaretleyin. Kat kenarının 1.5 cm (bitmiş biye eni) yanından dikin. Açık dikiş kenarlarını

alta katlayın ve iğneleyin. Kumaş cep torbasını biye ek dikişin üstünden yüzü yüzünde iğneleyin. Cep torbasında cep uçlarını işaretleyin. Cep torbasını biye ek dikişinin 1.5 cm yanından dikin. Dikişlerin arasından kumaşı keserek cebi açın. Biyeyi, cep girişine yatırın, cep torbasını içe çekin. Astar cep torbasını içten biye ek dikişin payına dikin, alta ütüleyin. Cep torbalarını üst üste dikerek kapatın, içten alt ön parça kenarına teyelleyin.

■ Ön kolları ön parçaların kol oyuğuna dikin, kol ve ön parçadaki yatay çizgi 1 üst üste gelsin. Arka kolları arka parçanın kol oyuğuna dikin (dikiş 2). Dikiş payını koltuk altına kadar ütüleyerek açın.

■ Omuz ve üst kol dikişlerini çekim, dikiş 3. Yan ve alt kol dikişlerini çekin, dikiş 6. Kol takma dikişleri üst üste gelsin.

■ Bel bandını boydan katlayın, yüzü içte. Açık kenarlarını iğneleyin. Bel bandı uçlarını köşenin altından yüzü yüzünde dikey ön parça kenarlarına iğneleyin, köşeden dikiş çizgisi işaretine kadar dikin, ön parça dikiş payı bel bandı alt kenarında boşta kalsın. Ön parça paylarımı köşelere doğru eğik kesin. Payı ön kenara ütüleyin. Açık bel bandı uzun kenarlarını birlikte, esneterek ve köşeden köşeye etek ucuna dikin.

■ Pervazın omuz dikişlerini kapatın, dikiş 5. Payı ütüleyerek açın. Yaka açıklığı patının arka orta dikişini kapatın, payı ütüleyerek açın. Patı bir uzun kenarından yüzü yüzünde ve ortası ortasında ceketin ön kenarlarına ve yaka açıklığı kenarına hafif esneterek dikin. Diğer pat kenarını aynı şekilde dış pervaz kenarına dikin. Payları ütüleyerek açın.

■ Patı boydan ikiye katlayın, tersi içte, alt kenarını dikerek kapatın, devamında pervazı ön parçanın alt kenarına dikin. Dikiş triko el bandının kat kenarında. Patı döndürün, pervazı içe çevirin. Pat ek dikişlerini üst üste iğneleyin ve dikiş oluğundan makine çekerek dikin.

■ Astar dikişi: Arka astarı kumaş kat çizgisinden yüzü yüzünde katlayın, hareket pilisini gösterildiği gibi dikin. Piliyi bir yana ütüleyin. Kalan astar dikişlerini çekin, bir yan dikişte döndürmek için açıklık bırakın.

■ Ceketi astarlayın: Astarı yüzü yüzünde 11 numaralı yatay çizgiden itibaren pervaz iç kenarına dikin. Önceden dikilmiş bel bandını yukarıya, ceketin üstüne katlayın. Astarın alt kenarını bel bandının üstünden ön ve arka parçaların alt kenarına iğneleyin, bel bandı ek dikişinden dikin. Astarı yan dikişteki açıklıktan ceketin içine çekin. Kolları iç içe sokun, alt kenardan iğneleyin. Dikiş açıklığında kenarları incecik katlayın ve üst üste dikin. Pervazı el dikişiyle dikey bel bandı dikişinin üstüne bastırın.


■ Kol kapaklarını yüzü yüzünde katlayın, dar kenarlarını üst üste dikin. Dikiş payını ütüleyerek açın. Kapakları kat çizgisinden katlayın, kumaşın tersi içte. Açık kenarlarını üst üste iğneleyin. Kolları ters yüz edin ve kapakları astar tarafından alt kol kenarına dikin (dikiş 4), dikiş alt kol dikişinin devamı olsun. Dikiş payını kesin, paylara birlikte sürfile yapın. Kolları ön yüzüne döndürün, kapakları katlayın.


a, b, c parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	67	68	69,5	71	72	11
b	17					6
c	75	79	83	87	91	13

107 A,B BLUZ •

Beden 34, 36, 38, 40, 42
Arka boy 80 cm





Kumaş önerisi: Elastik jarse. Orijinal kumaş: A: Desenli viskon jarse, B: Lastik örgü jarse

Malzeme: Çift iğne.

Patronu paftadan aktarın. 21 ve 21A ile 22 ve 22A patronları ek çizgisinden yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, etek ucu ve kol baskıları için 3 cm.

Biçilecek parçalar:
21 Ön parça yekpare ön kol ile 1x
22 Arka parça yekpare arka kol ile 1x

İşlem sırası:

■ Uyarı: Esnek kumaşa özel elastik dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekin. Baskıyı çift iğne ile yapın ki, kenar esnek olsun.

■ Arka kol ek dikişini kapatın (dikiş 1), bunun için arka parçanın kol ek çizgisini yüzü yüzünde ön parçanın kol ek dikişine iğneleyin ve dikin.

■ Ön kol dikişini kapatın (dikiş 2), bunun için ön parçanın kol ek çizgisini yüzü yüzünde arka parçanın kol takma dikişine iğneleyin ve dikin.


■ Alt kol dikişini ve devamında yan dikişi kapatın, dikiş 3 ve 4.


■ Yaka açıklığı dikiş payını içe ütüleyin ve teyelleyin, çift iğne ile 1 cm enden dikin.

■ Etek ucu ve kolların baskı paylarını içe ütüleyin, teyelleyin, çift iğne ile 2 cm ende dikin.

Kumaş ölçüleri


Bede	34	36	38	40	42
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
AB Kumaş 140	1,85		1,90		






108 A,B BLUZ ••

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 63 cm



Yeşil patron, pafta D
Patron parçaları 1 - 4
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44



Kumaş önerisi: Bluz kumaşı. Orijinal kumaş: A: Desenli viskon, B: Polyester krep

Malzeme A, B: Tela. Lastik, 7 mm ende Bd 36, 38: 2.00 m, Bd 40, 42: 2.10 m, Bd 44: 2.25 m. Ayrıca B modeli için: Bant, 2 cm ende: 1.35 m. 4 D – şeklinde metal halka, 2 cm çap.

Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a – c parçaları kumaşa çizin.
Dikiş ve baskı payı Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm.
a – c parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Bluz A
1 Ön parça kumaş katında 1x
2 Arka parça kumaş katında 1x
3 Ön yaka patı kumaş katında 2x
4 Arka yaka patı kumaş katında 2x
a) Kol tasması 2x
b) Ön büzgülü bant 1x
c) Arka büzgülü bant 1x

Bluz B
1 Ön parça kumaş katında 1x
2 Arka parça kumaş katında 1x
3 Ön yaka patı kumaş katında 2x
4 Arka yaka patı kumaş katında 2x
a) Kol tasması 2x
Tela için bkz. biçki planı.

Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
AB Kumaş 140	1,55				1,60

Dış yaka patına tela ütüleyin.

İşlem sırası:

Bluz A

■ Üst kol dikişlerini çekin, dikiş 11. Dikiş payına sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Telalı ve telasız yaka açıklığı patlarının omuz dikişlerini kapatın, dikiş 2. Payı ütüleyerek açın.

■ Büzgülü bant: Büzgülü bant parçalarını (b ve c) dar kenarlarından yüzü yüzünde dikere4k halka yapın, payı ütüleyerek açın. Bandı üst ve alt kenarlarından büzün: kenarın 1.2 ve 1.8 cm altından iri dikişle makine çekin, iplik uçlarını uzun bırakın. Büzgülü bandı tersi yüzünde telalı yaka iğneleyin, dikişler üst üste gelsin. Büzgülü bandı önce alt kenardan ipliği çekerek büzeceksiniz. Bandı büzgü dikişlerinin arasında pata teyelleyin. Sonra bandın üst kenarında ipliği çekerek büzün ve üst yaka açıklığı çizgisinden pata teyelleyin. Çift kat patı tek kat gibi çalışmaya devam edin.

■ Telasız patı yüzü yüzünde büzgülü bantlı telalı patın üstüne iğneleyin, omuz dikişleri üst üste gelsin, yaka açıklığı çizgisi boyunca dikin. Dikiş payını kesin. Telasız patı yukarı kaldırın ve dikişin yanından dikiş payına dikin. İç patı içe döndürün, alt pat kenarlarını üst üste teyelleyin. Patı yüzü yüzünde bluza dikin, büzgülü bant dışta kalsın. Dikiş payını kesin, birlikte sürfile yapın ve bluza ütüleyin.

■ Yırtmaçların üstünden yan dikişleri kapatın, devamında alt kol dikişlerini çekin, dikiş 3. Paya sürfile yapın, ütüleyerek açın.

■ Kol tasmalarını yarısından katlayın ve ütüleyin, tersi içte. Tasmaları tekrar açın, dar kenarlarını yüzü yüzünde yan yana dikin, lastik geçirmek için dikişte açıklık bırakın. Dikiş payını ütüleyerek ayırın. Tasmayı tekrar yarısından katlayın, açık kenarlarından esneterek kol kenarlarına dikin, tasma dikişi alt kol dikişinde. Dikiş payına birlikte sürfile yapın ve kola ütüleyin. Lastik tüneli için tasmaya 1 cm arayla 2x dikiş çekin. Lastik geçirin. Bitmiş bolluk: Bd 36: 29 cm, Bd 38: 30 cm, Bd 40: 31 cm, Bd 42: 32 cm, Bd 44: 33 cm.

■ Baskı ve yırtmaç paylarını içe ütüleyin, enden ikiye katlayın ve dikin, yırtmaç ucuna yatay dikiş çekin.


Bluz B

A modeli gibi çalışın, büzgülü bant yok. Ayrıca üst kol dikişlerine D-halkalı süs bandını dikin.

■ D-halkalı süs bandı: Banttan 8 cm boyda 2 parça kesin. Her banda 2 D – halka takın, bandı yarısından katlayın. Bant uçlarını omuz dikişlerinin üstüne iğneleyin, D-halkalı bant yaka patında dursun, pat ek dikişi boyunca makine çekin. Bandı yana yatırın ve ek dikişin 5 mm yanından dikin. Kalan bandı ikiye bölün, üst kol dikişinin ortasından iğneleyin, tasma ek dikişinin üstünden bant 9 cm dışa sarksın. Bandı tasma ek dikişinin 1 cm üstünden ve tasma ek dikişinin 6 cm önüne kadar dikin. Üst bant uçlarına D-halkaları takın. Alt bant uçlarını kol tasmasının üstünden içe döndürün ve paya dikin.

a, b, c parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	40	41	42	42,5	43,5	10
b	65,5	66	66,5	67	67,5	6,5
c	61,5	62	62,5	63	63,5	6,5



Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

109 TUNİK ELBİSE •••

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Belden itibaren etek boyu 56 cm




Kumaş önerisi:
Tok duran elbise kumaşı; keten, pamuklu ya da sentetik. Orijinal kumaş: Çizgili keten.

Dikkat: Roba, cep kapağı, manşet ve baskı patları (patron 22, 25, 27, 28. C ve d) verev biçilecek.

Malzeme: Tela. 4 dikişli çıtçıt. 1 küçük agraf.

Patronu paftadan aktarın. 109 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a-e parçaları kumaşa çizin.

Yeşil patron, pafta B
Patron parçaları 21 - 29
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44



Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm.
a – e parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:
21 Ön parça kumaş katında 1x
22 Ön roba 4x
23 Ön pat kumaş katında 2x

24 Arka parça kumaş katında 1x
25 Arka roba kumaş katında 2x
26 Kol 2x
27 Manşet 4x
28 Cep kapağı 4x
29 Cep torbası/dikiş arası cep 4x
a) Cep torbası/göğüs 4x
b) Kol yırtmacı pervazı 2x
c) Ön baskı patı 1x
d) Arka baskı patı 1x
e) Kuşak 2x
Tela için bkz. Biçki planı.
Alt pat ek dikişinin köşelerine 3 cm ende tela şerit ütüleyin.

Kumaş ölçüleri

Beden		36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş	140	2,30				2,35

İşlem sırası:

■ İkişer cep kapağını yüzü yüzünde iğneleyin, dar kenarlarından ve bir uzun kenarından (sivri uçlu) dikin, payı 7 mm ende kesin, kapakları döndürün ve ütüleyin. Kapak kenarlarına dıştan 7 mm ende dikiş çekin.

■ Kapakları açık kenarlarından yüzü yüzünde dış ön robalara yatay çizgi ile pat ek dikişi arasından teyelleyin, kapak yukarı baksın. Üst ön robaları işaretlerin önünden ve arkasından ön parçalara dikin (dikiş 1). Payı ütüleyerek açın ve sürfile yapın. Birer cep torbasını robalarda kapakların üstünden yüzü yüzünde üst cep girişi kenarı dikiş payına dikin. Öteki cep torbasını alt cep girişi kenarına dikin, robada kapağı araya alarak. Cep torbasını alta ütüleyin. Kapağı yukarı yatırın. Cep torbalarını içten dikerek birleştirin. Paylara birlikte sürfile yapın ve yukarı yatırın. Ön roba dikişinin hizasına 7 mm enden dış dikiş çekin. Çıtçıt tepesini içten kapağa, altını ön parçalara dikin. Arka parçaya ok yönünde pili katlayın ve teyelleyin.

■ Dış ve iç robaların omuz dikişlerini çekin (dikiş 4). Dikiş payını ütüleyerek açın. Arka parçada omuz dikişlerinin hizasına 7 mm ende dikiş çekin. Dış robayı arka parçanın üst kenarına dikin, iç robayı yüzü yüzünde dış robanın üstüne koyun. Yaka açıklığından dikin, dikiş payını kesin. İç robanın ek dikiş payını içe ütüleyin. Robayı içe döndürün, yaka açıklığı kenarını ütüleyin. İç roba kenarını el dikişiyle ek dikişinin üstüne bastırın. Robaları kol oyuklarında üst üste teyelleyin. Yaka açıklığı kenarına ve roba ek dikişinin hizasına robanın üstünden 7 mm ende dikiş çekin.

■ Ön patları kat çizgisinden yüzü yüzünde katlayın. Kenarları üst üste dikin. Dikiş payını 7 mm ende kesin, patı henüz içe döndürmeyin. Ön açıklık işaretinin altından sağ ve sol patı yan yana dikin, payı ütüleyerek açın. Patı döndürün, kenarı ütüleyin. Açık pat kenarlarından patı yüzü yüzünde ön açıklığa iğneleyin ve dikin (dikiş 2). Dikiş payını ön parçaya ütüleyin ve birlikte sürfile yapın. İç robayı yaka açıklığına birkaç gizli dikişle dikin. Ön parçaya pat ek dikişinin 7 mm yanından makine çekin. Açıklığın üst uçlarını agrafla kapatın.

■ Dikiş arası cepler: İkişer cep torbasını yüzü yüzünde cep girişlerinin dikiş payına dikin, torbaları öne ütüleyin ve üst üste dikin.

■ Yan dikişleri kapatın, cep girişlerini açık bırakın (dikiş 5). Payı ütüleyerek açın ve sürfile yapın.

■ Ön ve arka baskı patlarını (c ve d) dar kenarlarından dikin (yan dikiş). Payı ütüleyerek açın. Baskı patını boydan katlayın, yüzü dışta. Açık ek kenarlarını üst üste iğneleyin, kat çizgisini (etek ucu) ütüleyin.

■ Baskı patını yüzü yüzünde ön parçanın alt kenarına dikin, paylara birlikte sürfile yapın ve yukarı ütüleyin, dikişin 7 mm yanından üstten makine çekin.

■ Kol yırtmaçlarını açın, biyeyi, uzun kenarından yırtmaç kenarına dikin, içe döndürün ve ek dikişin üstüne teyelleyin (bitmiş biye eni 7 mm).Biyeye dikişin yanından dıştan makine çekerken iç kenarını araya alın. Biyeye yırtmacın üst ucunda içten küçük bir pens gibi dikin. Ön yırtmaç kenarlarında biyeyi içe katlayın, alttan teyelleyin.

■ Kol dikişlerini çekin, payı ütüleyerek açın ve sürfile yapın.

a, b, c, d, e parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	13					14
b	15					4
c	59	61	63	65	67	39
d	68	70	72	74	76	39
e	87	89	91	93	95	11


■ Manşetleri alt kol kenarlarına dikin. Dikiş payını ve manşetin diğer uzun kenar payını içe ütüleyin. Manşetleri enden ikiye katlayın, uçlarından dikin, döndürün ve iç kenarını ek dikişin üstüne iğneleyin. Manşete ek dikiş boyunca dıştan makine çekerken iç kenarı da araya alın. Manşet kenarlarına dıştan 7 mm ende dikiş çekin. Sivri ön uçlarına birer çıtçıt tepesi, diğer ucuna alt çıtçıtı dikin.

■ Kolları takın, paylara birlikte sürfile yapın.


■ Kuşağı boydan katlayın, dikin, döndürün, kenarlarına dıştan 7 mm ende dikiş çekin.

110 BLUZ ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Belden itibaren etek boyu 62 cm



Kumaş önerisi: Bluz kumaşı.
Orijinal kumaş: Pamuklu poplin.
Malzeme:
Tela. 4 dikişli çıtçıt.
1 küçük agraf. İstiyorsanız cep ve omuzlar için aplike motif.
Patronu paftadan aktarın.
110 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a ve b parçaları kumaşa çizin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm.
a ve b parçalara pay dahil.
Biçilecek parçalar:
21 Ön parça kumaş katında 1x
22 Ön roba 4x
23 Ön pat kumaş katında 2x
24 Arka parça kumaş katında 1x
25 Arka roba kumaş katında 2x
26 Kol 2x
27 Manşet 4x
28 Cep kapağı 4x
a) Cep torbası/göğüs 4x



b) Kol yırtmacı pervazı 2x
Tela için bkz. biçki planı.

İşlem sırası:


109 numaralı model gibi dikin, yan dikiş arası cepler, kuşak ve etek ucu patı yok. Baskı payını içe katlayın, 0.7 cm ende dikin ve ütüleyin. Omuz ve cep kapaklarına aplikeleri dikin.

Kumaş ölçüleri


Beden		36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Tüm bedenler için (cm)				
Kumaş	140	1,55			1,60	

a, b parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	13					14
b	15					4



Biçkiyi tek kattan yapın, yüzü üstte.
Sağ ve sol parçalar karşılıklı aynı biçilecek.




Biçkiyi tek kattan yapın, yüzü üstte.


111 RESİMLİ DİKİŞ KURSU

112 A,B CEKET ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 53 cm





Kumaş önerisi: A, B: Tok duran kumaş. Ayrıntılar için desenli ya da düz renk kumaş.

Orijinal kumaş:

Ceket A: Denim kumaş (I), desenli krep döş in(II), astar.

Ceket B: 3D efektli kumaş (I), Polyester krep (II), astar.

Malzeme A, B: Tela. A modeli için dikişli, B modeli için dikişsiz. Biye bandı için kordon, 3 mm: 2.70 m her bedene.

Patronu paftadan aktarın. 27 numaralı parçadaki çıtçıt yerleri 36 bedene ait. Öteki bedenlerde üst işareti yaka açıklığına 36 bedenle aynı mesafeden gösterin. Alt işaret her bedende aynı yerde. Diğerlerini ikisinin arasına işaretleyin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a – d parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a – d parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Ceket A

Kumaş I

21 Ön parça 2x
22 Arka parça kumaş katında 1x
23 Üst kol 2x
24 Alt kol 2x
25 Kol patı 2x
26 Dik yaka kumaş katında 2x
27 Ön pervaz 2x
28 Arka pervaz kumaş katında 1x
29 Cep torbası 2x
a) Cep biyesi 2x

Kumaş II

25 Kol patı 2x
b) Verev biye/cep eki) 2x
c) Verev biye
(ön kenar ve yaka) 2x
d) Verev biye (kol patı) 2x
katında

Astar

30 Ön parça 2x
31 Arka parça kumaş katında 1x
ve patron 23, 24 ve 29.

Ceket B

Kumaş I

21 Ön parça 2x
22 Arka parça kumaş katında 1x
23 Üst kol 2x
24 Alt kol 2x
25 Kol patı 4x
26 Dik yaka kumaş katında 2x
27 Ön pervaz 2x
28 Arka pervaz kumaş katında 1x
29 Cep torbası 2x
a) Cep biyesi 2x
b) Verev biye/cep eki) 2x
d) Verev biye (kol patı 2x

Kumaş II

c) Verev biye
(ön kenar ve yaka) 2x

Astar

30 Ön parça 2x
31 Arka parça kumaş katında 1x
ve patron 23, 24 ve 29.

Tela için bkz. biçki planı. Ayrıca ön parçalardaki cep çizgilerine tela şerit ütüleyin.

Kumaş ölçüleri

Beden		36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)				
A Kumaş I	140	1,40	1,45			
A Kumaş II	140	0,65				0,70
B Kumaş I	140	1,60				
B Kumaş II	140	0,65				0,70
AB Astar	140	1,20				


İşlem sırası:


■ Biye bandı (b-d): İki şeridi (c) dar kenarlarından dikin. Tüm verev şeritleri boydan katlayın, arasına kordonu koyun, kordonun dibinden dikin.


■ Tek yanlı biyeli cep: Ön parçalarda cep çizgilerinin 1 cm yanından ek çizgisini işaretleyin: üstüne kumaş, altına astar cep torbası dikilecek. Biyeyi (a) boydan katlayın, kat kenarının 2 cm yanından ek çizgisini işaretleyin (=bitmiş biye eni), biyeyi (b) çizgiye teyelleyin. Çift kat biyeyi teyellediğinizde biye ek çizgisi ön parça ek çizgisinde, açık uzun kenarlar yukarıya bakacak. Biyeyi ek çizgisi boyunca dikin (makineye fermuar ayağı takarak). Kumaş cep torbasını cep torbası ek çizgisine dikin. Dikişlerin arasından kumaşı kesin. Biyeyi cep girişine yatırın, torbayı içe çekin. Astar cep torbasını biye ek dikişin payına dikin. Cep torbalarını aynı boyda kesin ve kenarlarından dikerek kapatın. Ön parçaların penslerini kapatın ve alta ütüleyin.


■ Omuz dikişlerini çekin, pervazların da (dikiş 1 ve 8). Yan dikişleri kapatın (dikiş 2). Payı ütüleyerek açın.

■ Bir yaka parçasını yüzü yüzünde çekere (dikiş 3), bir yaka parçasını yüzü yüzünde pervaza dikin. Payları kesin, yuvarlak yerlerde çıtlatın ve ütüleyerek açın.










Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.



a, b, c, d parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	16					8
b	16					3,5
c	72,5	74	75,5	76,5	78	3,5
d	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	3,5

■ Ön parçanın ön kenarına ve dış yaka kenarına biye bandını (c) teyelleyin, baskı çizgisinden başlayıp, bitirerek, biye uçlarını dikiş payına doğru eğik kıvırın. Pervazı yaka ile birlikte yüzü yüzünde cekete dikin, araya biye bandını alın. Payı kesin. Pervazı ve yakayı döndürün. Kenarı ütüleyin. Yaka ek dikişlerini üst üste iğneleyin, pervazı tekrar yukarı kaldırın ve dikiş paylarını dikişin yanından üst üste dikin.

■ Baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın.

■ Alt kol dikişlerini kapatın (dikiş 4), payı ütüleyerek açın. Dış kol patının ek dikiş kenarına biye bandını teyelleyin, biye patta, bant kısmı dikiş payında. İç kol patını yüzü yüzünde dış kol patının alt kenarına dikin (dikiş 5), araya biye bandını alın. Arka kol dikişini kapatın (dikiş 6), yırtmaç açıklığı bırakın. Payları ütüleyerek açın. İç kol patını dışa katlayın, yırtmaç kenarlarını üst üste dikin. Patı döndürün, kenarı ütüleyin. Pat iç kenarını ek dikişin üstüne teyelleyin, dıştan dikiş oluğundan dikin.

■ Kolları takın, dikiş 7.

■ Astar: Astarın sırt parçasına hareket pilisi dikin, arayı teyelleyin. Piliyi bir yana ütüleyin. Astarın penslerini ve diğer dikişlerini çekin, astar kolları takın.

■ Ceketi astarlayın, baskıyı yapın: Astarı yüzü yüzünde pervaz iç kenarına dikin (dikiş 11). Astarı ve kolları tersi tersinde ceketin içine sokun, kol astarını pat ek dikişin üstüne bastırın. Astarın etek ucunu katlayın, hafif ütüleyin, açık yay şeklinde biraz yukarı itin ve ceketin baskı payının üstüne dikin. Astarın boy fazlasını aşağı çekin, hafif ütüleyin.

■ Çıtçıt tepelerini sağ pervaza, altlarını sol ön parçaya dikin.


Ceket B

■ A modeli gibi çalışın. Çıtçıtların tepelerini astarı dikmeden önce taktırtın.


113 DİKİŞ OKULU

114 ELBİSE A, B ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Belden itibaren boy 63 cm



Kumaş önerisi:
A: Dökümlü, desenli pamuklu.
B: Streç (elastanlı) pamuklu.
Malzeme: Tela. 11 düğme.
Patronu paftadan aktarın. 114 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 26 ve 26A patronları ek çizgisinden yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a-e parçaları kumaşa çizin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm.
a – e parçalara pay dahil.
Biçilecek parçalar:



21 Ön parça	2x
22 Ön roba	2x
23 Arka parça kumaş katında	1x
24 Arka roba kumaş katında	2x
25 Kol	2x
26 Ön pervaz	2x
27 Yaka kumaş katında	2x
28 Cep kapağı	4x
29 Ön etek	2x
30 Arka etek kumaş katında	1x
31 Cep torbası	4x
a) Cep torbası	4x
b) Şerit/kemer köprüsü	1x
c) Manşet	2x
d) Şerit/kol yırtmacı	2x
e) Kuşak	1x

Tela için bkz. biçki planı.

Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Tüm bedenler için (cm)				
AB Kumaş 140	2,75	2,80		2,85	2,90

İşlem sırası:
Elbise A, B

■ Telalı ve telasız birer kapak parçasını yüzü yüzünde üst üste dikin, düz ve uzun kenar açık. Dikiş payını kesin. Kapakları döndürün ve ütüleyin. Dış kenara 7 mm ende dikiş çekin. İlikleri dikey çalışın.

■ Açık kapak kenarlarını yatay çizgilerin arasından alt roba kenarına teyelleyin, telalı taraf üstte. Yatay çizgilerin önünden ve arkasından dikin (dikiş 1). Dikiş payına sürfile yapın ve açın. Bir cep torbasını içten yatay çizgilerin arasından yüzü yüzünde robaya, ikinci cep torbasını içten ön parçalara iğneleyin, dikin, üstte kapağı araya alın. Torbaları alta ütüleyin, üst üste dikin. Dikiş paylarına sürfile yapın. Ön robaya ek dikişinin hizasından ince ve 7 mm ende dikiş çekin.

■ Arka parçanın üst kenarını işaretlerin arasından 6 cm büzün.

■ Dış arka robayı yüzü yüzünde, iç arka robayı yüzü tersinde arka parçanın üst kenarına dikin (dikiş 2), yukarı ütüleyin, ek dikişin hizasına dıştan makine çekin.

■ Omuz dikişlerini kapatın (dikiş 3), sadece dış arka robayı ön parçalara dikin. İç arka robanın omuz kenar paylarını kıvırın ve teyelleyin. Omuz dikişlerinin hizasına dıştan ince ve 7 mm ende dikiş çekin, bu sırada iç roba kenarını da araya alın.

■ Yan dikişleri kapatın (dikiş 5). Paylara birlikte sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Ön parçaların alt kenarlarını işaretlerin arasından büzün, Bd 36: 6.5 cm, Bd 38, 40: 7 cm, Bd 42: 7.5 cm, Bd 44: 8 cm bollukta. Arka parçanın alt kenarını işaretlerin arasından büzün: Bd 36: 14 cm, Bd 38: 15 cm, Bd 40: 16 cm, Bd 42: 17 cm, Bd 44: 18 cm.

■ Etek: Yan dikişleri kapatın (dikiş 8), cep girişlerini açık bırakın. Dikiş paylarına sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Dikiş arası cepler için bkz. model 115. Ön eteklere ok yönünde pili katlayın ve bel kenarından teyelleyin. Arka eteği işaretlerin arasından büzün: Bd 36, 14 cm, Bd 38: 15 cm, Bd 40: 16 cm, Bd 42: 17 cm, Bd 44: 18 cm.


■ Bel dikişini çekin (dikiş 9), yan dikişler aynı hizada. Paylara birlikte sürfile yapın ve yukarı ütüleyin.

■ Baskı kenarına, pervaz iç kenarına ve pervazların omuz kenarlarına sürfile yapın. Baskı payını omuz kenarlarında pervaz payını içe ütüleyin.

■ Yaka parçalarını yüzü yüzünde üst üste koyun, dış kenarlarından dikin, payı kesin. Yakayı döndürün ve ütüleyin. Dış kenarına 7 mm ende dikiş çekin. Yakayı ek kenarlarından birlikte ve 4 sayılı dikişten itibaren omuz dikişlerine kadar (=yaka yatay çizgisi) yaka açıklığı kenarına teyelleyin. Yatay çizgilerde yakanın dikiş payını dikiş uçlarına kadar kesin, üst yakanın dikiş payını içe ütüleyin. Ön pervazları yüzü yüzünde ön kenara ve yaka açıklığı kenarına iğneleyin. Yaka açıklığı kenarı boyunca dikin, yakayı omuz dikişine kadar araya alınacak. Omuz dikişinden itibaren sadece alt yakayı arka yaka açıklığına dikin. Dikiş

a, b, c, d, e parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	11					12
b	16					4
c	31	32	33	34	35	11
d	15					3
e	163	167	171	175	179	11



Bıçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

payını 7 mm ende kesin, payı arkada yakaya ütüleyin. Pervazı içe döndürün, kenarı ütüleyin ve etek ucundan yaka ek yerine kadar dıştan 7 mm ende dikiş çekin. İç yaka kenarını ek dikişin üstünden iğneleyin, omuz dikişinden omuz dikişine kadar ek dikiş oluğundan dikin, üst yakanın iç kenarını birlikte dikin. Pervazların omuz paylarını el dikişiyle bastırın. Baskı payına 3.5 cm ende dikiş çekin.

■ Kemer köprüsü şeridini boydan katlayın, dikin, payı kesin. Şeridi çengelli iğne ile döndürün, ütüleyin, 2 parçaya kesin. Köprü uçlarını içe kıvırın, bitmiş ölçü 5 cm. Köprüleri arka parçada büzgü başlangıcına bel dikişinin üstünden iğneleyin, uçlarından dikin.

■ Kol yırtmaçlarını kesip açın, biyenin bir uzun kenarını yırtmaç kenarına dikin, dikişin üstünden içe döndürün, içte katlayın ve ek dikişin üstüne teyelleyin, bitmiş biye eni 7 mm. Biyeye dıştan makine çekin. Üst ucuna içten minik pili şeklinde dikiş yapın. Kol yırtmacı uçlarında biyeyi içe döndürün ve teyelleyin. Kol dikişlerini çekin (dikiş 6). Payı ütüleyerek açın. Manşetleri kol uçlarına dikin. Ek dikişin ve diğer uzun kenarın payını manşetin içine ütüleyin. Manşetleri yarısından katlayın, dar kenarlarından dikin, döndürün ve ütüleyin. İç manşet kenarını ek dikişin üstüne teyelleyin. Manşetlerin ek dikişlerinin hizasına dıştan makine çekerken, ek dikişi de araya alın. Ek dikişin yanından ve manşet dış kenarlarına 7 mm ende dikiş çekin. Ön manşet uçlarına ilik açın, arka uçlara düğme dikin.

■ Kolları takın (dikiş 7).


■ Sağ ön parçaya yatay ilikleri açın, sol ön parçaya düğmeleri dikin. Yakayı kat çizgisinden hafif ütüleyin.


■ Kemeri boydan katlayın ve ütüleyin, kenarlarından dikin, döndürün ve dış kenarlara 7 mm ende dikiş çekin.

115 ETEK ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Etek boyu 63 cm





Kumaş önerisi: Etek kumaşı. Orijinal kumaş: Streç pamuklu, desenli.

Malzeme: Tela. Grogren bant, 3.5 cm ende: Bd 36: 1.00 m, Bd 38: 1.05 m, Bd 40: 1.10 m, Bd 42: 1.15 m, Bd 44: 1.20 m. Grogren bant, 2.5 cm ende: 0.60 m. 11 dikişsiz çıtçıt. 2 _ D halka, 1.5 cm.

Patronu paftadan aktarın. 115

Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş 140	1,60				

numaralı modele ait sayılara ve çizgilere dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. f – i parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, cebin üst kenarı için 2.5 cm (=cep pervazı), baskı için 4 cm. f – i parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

29 Ön etek 2x
30 Arka etek kumaş katında 1x
31 Cep torbası/dikiş arası cep 4x
32 Cep 2x
f) Ön pervaz 2x
g) Bel bandı 1x
h) Cep kapağı 2x
i) Kemer köprüsü 2x
Tela için bkz. biçki planı.

f, g, h, i parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
f	69					10,5
g	78	82	86	90	94	13
h	19					23
i	6					6

İşlem sırası:

■ Yan dikişleri kapatın (dikiş 8), cep girişlerini açık bırakın. Dikiş payına sürfile yapın ve ütüleyerek açın.


■ Dikiş arası cep: Cep torbalarını yüzü yüzünde cep girişi dikiş payına iğneleyin, dikin. Torbaları öne ütüleyin ve üst üste dikin. Torba kenarlarına birlikte sürfile yapın.

■ Kapaklı cepler: Dar grogren bandı 2 parçaya kesin, cep ortasına boydan dikin. Cebi kumaşın kat çizgisinden tersi tersinde katlayın, dikin. Körüklü piliyi katlayıp, ütülediğinizde grogren bandın ortası dikiş çizgisinde olsun. Cep kenar paylarına sürfile yapın ve içe ütüleyin. Cepleri ön parçalara iğneleyin, iki uzun ve alt kenarın 7 mm yanından dikin. Dikiş payını 7 mm ende kesin. Kapakları dikin döndürün, kenarlara 7 mm ende dikiş çekin. Kapakları cebin 2 cm üstünden dikin, henüz yukarı baksın. Kapak ek dikişini 5 mm ende kesin, kapağı alta döndürün, ek kenarın 7 mm yanından dikiş çekin. Kapak köşelerine kenarın 2 cm yanından birer çıtçıt tepesi taktırtın, cebe alt çıtçıtları taktırtın, altların tela parçasıyla besleyerek.

■ Etek ucunda baskı payına sürfile yapın ve içe ütüleyin.

■ Ön pervazların uzun iç kenarına sürfile yapın. Dar kenarlarını 4 cm ende içe ütüleyin. Pervazları yüzü yüzünde ön etek kenarlarına dikin, öne yatırın ve ek dikişin yanından dikiş payına dikin. Pervazları içe yatırın, ütüleyin, üstte dikiş payına teyelleyin. Baskı dikişini ön kenardan itibaren 3.5 cm ende çekin.

■ Ön eteklere ok yönünde pili katlayın ve teyelleyin. Arka eteğin üst kenarını işaretlerin arasından büzün: Bd 36: 35 cm, Bd 38: 37 cm, Bd 40: 39 cm,




Bd 42: 41 cm, Bd 44: 43 cm bolluk.

■ Köprü şeridi yarısından katlayın, yüzü içte. Kat kenarının 1.5 cm yanından dikin, döndürün. Dikiş ortaya gelecek şekilde şeridi ütüleyin. Her köprüye bir D – halka takın. Köprüleri yarısından katlayın ve pilinin üstünden etek kenarına teyelleyin.

■ Bel bandını boydan katlayın ve ütüleyin, tersi içte. Tekrar açın, bir uzun kenarına sürfile yapın. Sürfilesiz kenarını yüzü yüzünde eteğin üst kenarına dikin, araya köprüleri alın. Ek dikişin payını bel bandına ütüleyin. Bel bandı uçlarını ütü kat yerinden yüzü yüzünde üst üste iğneleyin, dikin. Dikiş payını kesin. Bel bandını döndürün, iç kenarını ek dikişin üstüne iğneleyin, dışta dikiş oluğundan dikin.

■ Dış bel bandı yarısında ön kenarlara 11.5 cm ve 15.5 cm mesafeden ön kenarlara (pililerin üstünden ön etek kenarı) sabunla çizgi çizin. Geniş grogren bandın bir dar kenarını 1 cm ende içe katlayın ve sağ bel bandı kenarından itibaren ilk işarete kadar ortadan iğneleyin. Grogren banda bir sonraki işarete kadar 6 pili katlayın ve iğneleyin, pili derinliği 1 cm. Grogren bandı ilk işarete kadar sol bel bandı ucunda bel bandına iğneleyin. Sol bel bandı ucunda aynı piliyi katlayın, grogren bandı sol uca





Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte. Bel bandını biçki planına bakarak kumaş katından biçin.

kadar iğneleyin. Bandı bel bandı ucunun 1 cm yanından kesin, ucunu iğneleyin. Grogren bandı bel bandına işaretlerden ve pililerin arasından dikey dikin.
■ Sağ etek kenarına çıtçıt tepelerini, sol etek kenarına alt parçaları taktırtın. Bel banına 2 çıtçıt tepesini üst ve alt kenarın 1.5 cm uzağından ve bel bandı kenarına 2 cm mesafeden taktırtın. Alt parçaları sol uca taktırtın.

116 A,B BLUZ ●●●

Ekstra kravat yakasıyla
Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 67 cm





Kumaş önerisi: Bluz kumaşı. Orijinal kumaş: A İpek saten, B: Düz renk poplin (I), desenli poplin (II).

Malzeme A, B: Tela. 11 düğme. B için ekstra: Biye bandı, 4.00 m.

Patronu paftadan aktarın. 1 numaralı patrondaki ilik ve düğme yerleri 36 bedene ait. Diğer bedenlerde üst iliği yukarı kaydırın. Alt ilik yeri her bedende aynı. Ötekileri ikisinin arasına çalışın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a – d parçaları kumaşa çizin.

Kumaş ölçüleri

Beden		36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)				
A Kumaş	140	1,90			1,95	
B Kumaş I	140	1,90			1,95	
B Kumaş II	140	0,20				

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. a-d parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:
Bluz A, B
1 Ön parça 2x
2 Cep 2x
3 Arka parça kumaş katında 1x
5 Ön kol 2x
6 Arka kol 2x
7 Orta kol 2x
8 Yaka kumaş katında 2x
9 Yaka köprüsü kumaş katında 2x
10 Kravat ucu 4x
a) Cep kapağı 2x
b) Manşet 2x
c) Kenar biyesi /kol yırtmacı 2x
d) Kravat bandı 1x
Kumaş II
10 Kravat ucu 2x


Tela için bkz. biçki planı. Ön parça pervazlarına tela ütüleyin.

İşlem sırası:
Bluz B
■ Körüklü pilili kapaklı cepler: Körüklü pili için cebi ortasından katlayın, tersi içte. Dikiş çizgilerinden dikin, dikiş cep ortasında kalacak şekilde körüklü piliyi katlayın, üst ve alt kenardan teyelleyin. Üst kenar payını içe ütüleyin, dikin. Yan ve alt kenar paylarını içe ütüleyin. Cepleri ön parçalara iğneleyin ve dikin, üst köşelerine küçük üçgen dikiş çekin. Cep kapaklarını yarısından katlayın, dar kenarlarından dikin, döndürün ve ütüleyin, ceplerin 1.5 cm üstünden dikin. Ek dikiş payını 5 mm ende kesin. Kapağı alta ütüleyin, ek dikişin yanından dıştan dikiş çekin.
■ Arka parçaya ok yönünde pili katlayın ve teyelleyin.
■ Robayı arka ve ön parçalara dikin, dikiş 1 ve 2. Paylara birlikte sürfile yapın ve robaya ütüleyin. Roba ek dikişlerinin hizasına dıştan makine çekin.
■ Yan dikişleri kapatın, dikiş 5. Paylara birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin.
■ Baskı payını içe ütüleyin, enden ikiye katlayın ve dikin.
■ Ön parça pervazlarını kat çizgisinden katlayın, ütüleyin. İç kenarına sürfile yapın. Pervazı üstten teyelleyin, iç kenarını baskı payına dikin.
■ Yaka ve köprüsü: Yaka parçalarını üst üste dikin, döndürün ve ütüleyin. Dış yaka kenarına üstten dikiş çekin. Yakayı ek kenarlarından dış köprü parçasının üst kenarına teyelleyin (dikiş 3). İç köprünün alt kenar payını içe ütüleyin. Köprü parçalarını yüzü yüzünde üst üste iğneleyin, araya yakayı alarak. Ön ve üst kenardan dikin. Payı kesin, köprüyü döndürün, yakayı yukarı kaldırın, ütüleyin. Dış köprüyü yüzü yüzünde bluzun yaka açıklığı kenarına dikin, dikiş 4. Payı kesin, köprüye ütüleyin. İç köprüyü ek dikişin üstüne teyelleyin. İç kenarı araya alarak dıştan ek dikiş boyunca makine çekin.
■ Biye bandı ön ve arka kolların düz kenarlarına teyelleyin, fitilli, kısmı parçada, bant kısmı dikiş payında. Orta kolları ön ve arka kollara dikin, dikiş 6 ve 7 (fermuar ayağı ile). Dikiş payına birlikte sürfile yapın ve orta kola ütüleyin.
■ Kol yırtmaçlarını kesip açın, biyeyi bir uzun kenarından yırtmaç kenarına dikin, dikişin üstünden içe ütüleyin. Biyeyi içe katlayın ve ek dikişin üstüne teyelleyin, bitmiş eni 7 mm. Biyeye dıştan dikiş çekin. Yırtmacın üst ucunda biyeyi pens gibi katlayın ve dikin. Ön yırtmaç kenarlarında biye uçlarını içe döndürün, teyelleyin. Kol dikişini kapatın, dikiş 8. Manşetleri alt kol kenarlarına dikin. Ek dikiş payını ve manşetin diğer uzun kenar payını manşetin içine ütüleyin. Manşetleri yarısından katlayın, dar kenarlarından dikin, döndürün ve ütüleyin. İç kenarını ek dikişe teyelleyin. Manşet ek dikişinin hizasına dıştan makine çekerken iç kenarı da araya alın.
■ Kolları takın, dikiş 9.
■ Sağ ön parça ve sağ yaka köprüsü kenarına yatay ilikleri açın. Ön manşet uçlarına ve cep kapaklarının ortalarına birer ilik açın. Düğmeleri dikin.
■ Kravat uçlu bağcık. İkişer kravat ucunun eğik dış kenarlarına biye bandını dikin, fitilli kısmı parçada, bandı dikiş payında dursun. Birer düz ve desenli kravat ucu parçasını yüzü yüzünde üst üste koyun, dikin, payı kesin, döndürün ve ütüleyin. Dış kenarlarına makine dikişi çekin. Kravat uçlarının düz kenarlarını üst üste teyelleyin.
■ Ok yönünde pili katlayın ve teyelleyin.
■ Kravat bağcığının dar kenar paylarını 1.5 cm ende içe ütüleyin. Bandı boydan katlayın, dikin, döndürün. Kravat uçlarını düz kenarlarından bandın yan dikiş açıklıklarına sokun, iğneleyin. Banda dıştan dikiş çekerken kravat uçlarını da araya alın.


Bluz A
B modeli gibi dikin, fitilli biye bandı çalışmayın.


a, b, c, d parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	15,5					13
b	26	26,5	27	27,5	28	8
c	23					3
d	40	41	42	43	44	8



Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.







117 PANTOLON ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Pantolon boyu 90 cm






Kumaş önerisi:
Dökümlü kumaş.
Orijinal kumaş: Yünlü.

Malzeme: Tela. 4 dikişli çıtçıt.

Patronu paftadan aktarın. 26 numaralı patrondaki çıtçıt yerleri 36 bedene ait. Öteki bedenlere işaretleri aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

Biçilecek parçalar:

21 Sağ ön pantolon 1x
22 Sol ön pantolon 1x
23 Kalça robası parçası 2x
24 Cep torbası 2x
25 Arka pantolon 2x
26 Sağ ön bel bandı 2x
27 Sol ön bel bandı 2x
28 Arka bel bandı kumaş katında 2x
29 Ön baskı patı 2x
30 Arka baskı patı 2x
a) Kemer köprüsü 1x
Tela için bkz. biçki planı



Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte. Patron 23 ve 27 ile patron 29 ve 30'u karşılıklı aynı biçin.

Kumaş ölçüleri

Beden		36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş	140	1,75				

İşlem sırası:

■ Dikiş kenarlarını esnetin: Arka parçaların iç kenarlarını yatay çizginin üstünden buharla ya da nemli bez üstünden ütüleyerek ön pantolon boyunda esnetin.

■ Arka pensleri kapatın ve ortaya ütüleyin. Ön pantolonlara ve ön baskı patlarına ok yönünde pili katlayın ve teyelleyin.

■ Kalça robası cepleri: Cep torbalarını yüzü yüzünde ön pantolonların cep girişi kenarlarına dikin (dikiş 1). Torbaları yukarı kaldırın ve dikişin yanından dikiş payına dikin. Torbaları içe döndürün. Cep girişlerini yan kalça robalarına iğneleyin. İçten torbaları üst üste dikin. Torba ve kalça robası kenarlarını içten ön pantolona teyelleyin.

■ Yan dikişleri ve bacak arası dikişleri çekin (dikiş 2 ve 3). Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın.

■ Paçaları iç içe sokun. Ön ve arka dikişi açıklık işaretine kadar çekin. Dikiş payını bacak arasına kadar ütüleyerek açın, bacak arasında dik bırakın.

■ Sol açıklık kenar payına sürfile yapın ve içe ütüleyin, açıklık kenarlarına incecik dikiş çekin. Sağ ön pantolonda açıklık pervazını kat çizgisinden katlayın, pantolonun üst kenarına teyelleyin. Kat kenarını ütülemeyin. Kemer köprüsü şeridini boydan katlayın, yüzü içte. Kat kenarının 1.5 cm yanından dikin, döndürün, dikiş ortada kalacak şekilde ütüleyin. Köprüyü 4 parçaya kesin. Birer köprü ucunu arka penslerin üstünden ve ön pililerden teyelleyin. İç ve dış bel bandı parçalarının yan dikişlerini kapatın, dikiş payını ütüleyerek açın. İç bel bandının alt kenarına sürfile yapın. Dış bel bandını pantolonun beline dikin, önde dikiş payı boşta kalacak. Dikiş payını bel bandına ütüleyin. İç bandı dış bandın üstüne iğneleyin, ön ve üst kenarlardan dikin. Dikiş payını kesin, köşeleri kesin. Bel bandını döndürün, iç kenarını ek dikişin üstüne teyelleyin. Dıştan

a parçalarının ölçüleri


Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	32					5

bel bandı ek dikişi boyunca dikiş çekin. Kemer köprülerini yukarı kaldırın ve uçlarını içe katlayarak dikin. Sağ bel bandı ucuna bir çıtçıt tepesi dikin, sol bel bandı ucuna alt parçasını dikin. İçten bel bandının sağ ve sol uçlarına birer çıtçıt daha dikin. Ön açıklığın iç kenarlarına iki çıtçıt daha dikin. Paça patlarının yan dikişlerini kapatın (dikiş 6 ve 7), payı ütüleyerek açın. Baskı patlarını paça uçlarına dikin, payı ütüleyerek açın. Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın. Ön baskı patlarındaki pilileri ütüleyin.

118 CEKET ●●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 56 cm



Kumaş ölçüleri

Beden		36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş	140	1,60			1,70	
Astar	140	1,15			1,20	

Kumaş önerisi:
Tok duran ceket kumaşı.
Orijinal kumaş.
Fantezi buklet, astar.


Malzeme: Tela. 4 dikişli çıtçıt.
1 büyük, kumaş kaplı düğme.

Patronu paftadan aktarın.
14 numaralı patrondaki işaret 36 bedene ait. Diğer bedenlerde işareti yaka kenarına 36 bedenle aynı mesafeden aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm. Astar dikiş ve kenarları için 1.5 cm.

Biçilecek parçalar:


Kumaş
1 Orta ön parça 2x
2 Orta yan ön parça 2x
3 Yan ön parça 2x
4 Ön pat 2x
5 Ön etek 2x
6 Orta arka parça 2x



7 Yan arka parça 2x
8 Arka pat kumaş katında 1x
9 Arka orta etek 2x
10 Arka yan etek 2x
11 Üst kol 2x
12 Alt kol 2x
13 Yaka kumaş katında 2x
14 Ön pervaz 2x
15 Arka pervaz kumaş katında 1x

Astar
16 Ön parça 2x
17 Ön etek 2x
18 Orta arka parça 2x
19 Yan arka parça 2x

Ve patron 9 – 12. Tela için bkz. biçki planı. Kol ve arka eteğin




Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.


baskı payına da tela ütüleyin.


İşlem sırası:

■ Ön parçada ek dikişleri kapatın (dikiş 1 ve 2) , dikiş payını ütüleyerek açın. Ön patları ön parçalara dikin (dikiş 3), ön eteği ön pata dikin (dikiş 4). Dikiş payını pata ütüleyin.

■ Arka parça ve arka eteğin ek dikişlerini kapatın (dikiş 5 ve 6). Arka orta dikişi çekin, etek parçalarında da. Dikiş payını ütüleyerek açın. Arka patı arka parçaya dikin (dikiş 7). Arka eteği arka pata dikin (dikiş 8). Payı pata ütüleyin.







■ Omuz dikişlerini çekin, pervazın da (dikiş 9 ve 10). Dikiş payını ütüleyerek açın.

■ Yaka parçalarını yüzü yüzünde üst üste iğneleyin, bu sırada üst yakaya biraz bolluk yedirin. Dış kenarlarından dikin. Dikiş payını kesin. Yakayı döndürün ve ütüleyin. Yakayı elinizde bombeli tutun, açık kenarlarını üst üste teyelleyin. Yakayı açık kenarlarından yaka açıklığına teyelleyin (dikiş 11), ön kenarların dikiş payı üstte.

■ Ön etek kenarlarında pervazı alttan köşeye kadar dikin. Dikiş payını kesin, pervazı köşeden eksin (ok). Kısa yatay kenarın dikiş payını yukarı ütüleyin (bkz. çizim 1). Ön etek kenarlarında piliyi çakışma çizgisiyle uyumlu olarak ok yönünde katlayın, iğneleyin. Pili derinliğini iç pili ortasına (köşe) kadar pat ek dikişinden dikin (bkz. çizim 2). Ön köşelerden itibaren pervazı yüzü yüzünde cekete dikin (bkz. çizim 3), yakayı araya alın. Dikiş payını kesin. Pervazı döndürün, kenarları ütüleyin. Pervazı tekrar öne açın. Etekte boştaki pili derinliğini dikiş payına dikin. Pervazda eteğin yanından açık yatay dikişi kapatın. Yan dikişleri çekin (dikiş 12), payı ütüleyerek açın.

■ Pervazları ön parça kenarında açın. Baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle dikin.

■ Kol dikişlerini çekin (dikiş 13 ve 14). Kolların baskı payını içe ütüleyin, elde dikin. Kolları takın.

■ Astar: Arka astar parçalarını yüzü yüzünde üst üste koyun, arka orta dikişi kapatın, rahatlık pilisi için dikin, arayı teyelleyin. Piliyi bir yana ütüleyin. Astarın pens ve dikişlerini kapatın, astar kolları takın.


■ Astarlama ve baskı: Astarı yüzü yüzünde pervazın iç kenarına dikin (dikiş 20). Astarı ve kolları tersi tersinde ceketin içine geçirin, etek ucunda astar kenarını katlayın, yukarı itin ve baskı payına iğneleyin, pay kenarları içte üst üste gelsin. Astarı elde dikin. Boy fazlasını alta çekin, hafif ütüleyin. Kol astarlarını da aynı şekilde bastırın.

■ Çıtçıt tepelerini sağ ön parça pervazına, alt parçaları sol ön parçaya dikin. Büyük süs düğmesini pata dikin.

119 ETEK ●●●


Beden 36, 38, 40, 42, 44

Belden itibaren boy 63 cm



Mavi patron, pafta D
Patron parçaları 21 - 25

Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44



Kumaş önerisi:
Tok duran etek kumaşı.
Orijinal kumaş: Buklet, astar.

Malzeme:
Tela. Tela bant. 1 gizli fermuar, 40 cm ve özel makine ayağı.

Patronu paftadan aktarın.
22 numaralı patrondaki dikiş çizgisi 36 bedene ait. Öteki bedenlerde dikiş çizgisini değiştirin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a parçasını patrona çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm.
a parçasına pay dahil.

Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş 140	1,00				
Astar 140	0,85				

Biçilecek parçalar:

Kumaş
21 Ön etek kumaş katında 1x
22 Arka etek 2x
23 Yan roba 2x
24 Ön pervaz kumaş katında 1x
25 Arka pervaz 2x
a) Pili tabanı/yırtmaç 1x

Astar: Patron 21, 22 ve astar çizgisine kadar patron 23.

Tela için bkz. biçki planı. Tela dikiş bandını fermuar açıklığı kenarlarına ütüleyin.

İşlem sırası:


■ Yan dikişleri çekin, pervazların da, dikiş 1 ve 5. Dikiş payını ütüleyerek açın.


■ Yan robaları yan dikişlerin üstünden dikin, dikiş 2. Dikiş payını robaya ütüleyin. Ön ve arka pensleri kapatın, devamında yan roba kenarlarını dikin (dikiş 3 ve 4). Pens derinliklerini ve dikiş payını ortaya ütüleyin.

■ Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin. Arka orta dikişi fermuar ile yırtmaç arasından kapatın, payı ütüleyerek açın.

Astarın yan dikiş ve penslerini kumaşta anlatıldığı gibi kapatın, yırtmaç açık.

■ Astarın üst kenarını yüzü yü-





Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

zünde pervazların alt kenarına dikin, payı astara ütüleyin.

■ Eteğin ve pervazın üst kenarlarını üst üste iğneleyin. Fermuar açıklığında pervaz uçlarını açıklık kenarının 5 mm önünden arkaya yatırın, üst kenara iğneleyin. Eteğin açıklık paylarını dışa yatırın ve pervaz ucunun

a parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	25					13

üstünden üst kenara iğneleyin, üst kenara dikiş çekin. Dikiş payını kesin. Açıklık paylarını içe döndürün. Pervazı ve astarı yukarı kaldırın, dikişin yanından dikiş payına dikin. Astarın dikişi açıklıkların arasından kapatın. Pervazı ve astarı içe döndürün, fermuar bantlarına el dikişiyle bastırın. Arka astar yırtmacının dikiş payını içe ütüleyin ve dikin.

■ Baskı payına, pili tabanının bir dar yanında da, sürfile yapın ve içe ütüleyin. El dikişiyle dikin. Yırtmaç pervazlarını içe döndürün, yırtmaç kenarlarını ütüleyin.

■ Pili tabanını yırtmacın altına koyun, taban kenarları ve yırtmaç pervazı kenarları üst üste olsun. Kenarları birlikte dikin, sürfile yapın. Pili tabanını yırtmaç işaretine kadar dıştan dikin. Astarı etekten 2 cm kısa bastırın.

ve bir yana ütüleyin. Patı yarısından içe katlayın. Kenarı ütülemeyin. İç pat kenarını pat ek dikişine dikin. Kolları ön ve arka parçaya dikin, dikiş 3 ve 4. Paylara birlikte sürfile yapın ve yaka kenarından koltuk altına kadar kola ütüleyin.

■ Arka parçadaki bağcık tüneli için dikiş payını yatay çizgilerden kesin, rulo gibi yuvarlayın ve dikin, ya da incecik bastırın.


■ Yaka açıklığı patını dar kenarlarından yüzü yüzünde dikerek kapatın = arka orta dikiş. Payı ütüleyerek açın. Bir pat kenarını bluzun yaka açıklığına dikin, yatay çizgiler üst üste gelsin (dikiş 5) ve omuz işaretleri kol penslerine denk düşsün. Payı pata ütüleyin. Patı kat çizgisinden içe katlayın, kenarı ütülemeyin. İç pat kenarını pat ek dikişin üstüne dikin, açıklıkta pat kenarlarını üst üste dikin.

■ Bağcığı boydan katlayın, dikin, döndürün, ütüleyin ama kat kenarını ütülemeden bırakın. Bağcığı arka tünelden geçirin, fiyonk bağlayın.

■ Baskı payını içe ütüleyin, enden ikiye katlayın ve makine çekin.

a, b parçalarının ölçüleri


Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	71					12
b	38	39	40	41	42	21




Kumaşı biçki planına göre katlayın, yüzü içte. 4 numaralı patron ile ölçümlü a parçasını son olarak tek kat kumaştan biçin.

120 BLUZ ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Belden itibaren boy 25 cm



Siyah patron, pafta C
Patron parçaları 1 - 4
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44



Kumaş önerisi:
İnce bluz kumaşı.
Orijinal kumaş: İpek saten.
Patronu paftadan aktarın.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a ve b parçaları kumaşa çizin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm.
a ve b parçalara pay dahil.
Biçilecek parçalar:
1 Ön parça kumaş katında 1x
2 Arka parça kumaş katında 1x
3 Kol 2x
4 Yaka açıklığı patı kumaş katında 1x
a) Bağcık 1x
b) Kol patı 2x

Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş 140	1,80		1,85		

Uyarı: 1 ve 3 numaralı patronlar saten kumaşın mat tarafı üstte, 4 numaralı patron ile ölçümlü parçalar parlak tarafı üstte (giysinin dış yüzünde) olacak şekilde biçilmeli.

İşlem sırası:


■ Ön parçaya ok yönünde pili katlayın ve teyelleyin. Üst ön parça kenarını yıldız işaretlerinin arasından büzün, Bd 36: 10 cm, Bd 48: 10.5 cm, Bd 40: 11 cm, Bd 42: 11.5 cm, Bd 44: 12 cm bollukta.

■ Yan dikişleri kapatın, dikiş 1. Paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin. Kol penslerini kapatın, arkaya ütüleyin.

■ Alt kol kenarına kol patını dikin, payı pata ütüleyin. Kol dikişlerini alt pat kenarına kadar çekin, dikiş 2. Paya sürfile yapın


121 PANTOLON ●●●

Beden 72, 76, 80, 84, 88
Yan boy 107 cm
Paça bolluğu 49 cm



Kumaş önerisi:
Dökümlü pantolon kumaşı.
Orijinal kumaş: Krep döş in.
Malzeme: Tela. Tela bant.
72 – 80 beden için: 5 metal fermuar, 12 cm, 84, 88 beden için 12 cm. 1metal fermuar 14 cm.
Grogren bant 2.5 cm ende:
1.60 m her bedene. 1 metal toka, iğnesiz, 3 cm. 1 düğme.
Patronu paftadan aktarın. 21 ve 21A patronları ek çizgisinden yapıştırın. 21 numaralı patrondaki fermuar dikiş çizgisi 72 bedene ait. Diğer bedenlerde çizgiyi ön ortaya 72 bedenle aynı mesafeden aktarın. 24 numaralı patrondaki fermuar çizgisi 72 bedene ait. Çizgiyi diğer bedenlerde üst

Mavi patron, pafta B
Patron parçaları 21 - 26
Bd. 72
Bd. 76
Bd. 80
Bd. 84
Bd. 88



kenara 72 bedenle aynı mesafeden aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a – f parçaları kumaşa çizin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm.
a – f parçalara pay dahil.
Biçilecek parçalar:
21 Ön pantolon 2x
22 Cep torbası 2x
23 Kalça robası 2x
24 Arka pantolon 2x
25 Arka roba 2x
26 Cep 2x
a) Bel bandı 1x

b) Kemer 1x
c) Arka cep torbası 4x
d) Alta bindirme payı 1x
e) Şerit/kemer köprüsü 1x
f) Cep pervazı
Tela için bkz. biçki planı. Ayrıca arka pantolon ise ceplerdeki fermuar çizgilerine 4 cm ende tela şerit ütüleyin. Tela bandı ön pantolondaki cep girişlerine ütüleyin.

Kumaş ölçüleri

Beden		72	76	80	84	88
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş	140	2,35				

İşlem sırası:

■ Dikiş kenarlarını esnetin: Arka pantolonun bacak arası kenarlarını buharla ya da nemli bezin üstünden ütüleyerek ön pantolon kenarlarında esnetin.

■ Arka fermuarlı cepler: Arka pantolon parçalarına birer cep torbasını (c) yüzü yüzünde fermuar çizgisi işaretinin üstünden iğneleyin, üst kenarlar üst üste gelsin. Çizgilerden dikin. Dikiş payını kesin. Cep torbalarını içe döndürün, kenarı ütüleyin. Fermuarı döndürdüğünüz kenarın altına teyelleyin, yana doğru açılacak. Fermuarı dar ve 7 mm ende dikin. Arka robaları arka parçalara dikin, dikiş 2). Diğer cep torbasını üst fermuar bandına dikin. Torbaları üst üste dikin, paya birlikte sürfile yapın.

■ Kalça robası cepleri: Cep torbalarını yüzü yüzünde ön pantolonların cep girişi kenarlarına dikin (dikiş 1). Payı kesin. Torbaları içe döndürün. Cep girişine dar ve 7 mm ende dikiş çekin. Cep girişlerini çakışma çizgisine göre yan kalça robalarına iğneleyin. İçten torbaları üst üste dikin, ön pantolona alttan teyelleyin.

■ Yan dikişleri kapatın (dikiş 3). Açıklık işaretlerinin arasından ve baskı – kat çizgisinden tünel açıklığı bırakın, payları ütüleyerek açın.

■ Ceplerde pervazları yüzü yüzünde fermuar çizgilerinden iğneleyin, dikiş boyunca dikin, ortada dikiş çizgilerine paralel olarak ve köşelerden kesin. Pervazı içe döndürün, kenarları ütüleyin. Fermuarı döndürdüğünüz kenarlara dar ve 7 mm ende dikin. Ceplerin dikiş paylarını içe ütüleyin. Cepleri çakışma çizgisine göre pantolon parçalarına iğneleyin, ince ve 7 mm ende dikin.


■ Bacak arası dikişleri kapatın (dikiş 4). Paçaları yüzü yüzünde iç içe sokun.

■ Ön orta dikişi açıklık işaretinden itibaren ve devamında arka orta dikişi çekin. Dikiş payını bacak arasına kadar ütüleyerek açın.

■ Fermuar açıklığı: Yekpare açıklık pervazını içe ütüleyin, sağda ön orta boyunca, solda ön ortanın 5 mm önünden içe ütüleyin. Sol açıklık kenarına (alta bindirme payı) fermuarı dişlerinin dibinden dikin. Açıklığı ortası ortasında kapatın ve iğneleyin. Boştaki fermuar bandını sağ pervaza dikerken pantolonu araya almayın. Pervazı teyelleyin. Açıklığa yukarıdan alt ucunun 3 cm üstüne kadar dıştan dikiş çekin. Açıklık alta bindirme payını boydan katlayın, alt dar kenarından dikin ve döndürün. Alta bindirme payını sol açıklık kenarının altından açıklık pervazından iğneleyin. Açıklık pervazını fermuar ek dikişinin yanından alta bindirme payına dikin. Açıklığı tekrar kapatın ve alt ucuna kadar dikiş çekerken alta bindirme payını da araya alın. Açıklığa ayrıca dikiş çizgisinin 7 mm yanından dikiş çekin.

a, b, c, d, e, f parçalarının ölçüleri

Beden	72	76	80	84	88	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	88	92	96	100	104	11
b	153	157	161	165	169	10
c	17					16
d	16	16	16	18	18	6
e	48					4
f	16					4



Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

■ Şeridin (e) uzun kenarlarını 1 cm ende içe ütüleyin. Şeridi 1 cm ende katlayın, dikin. 5 parçaya kesin. Köprü uçlarını önde cep girişlerinin üstünden, arkada yan dilişlerin 3 cm yanından ve arka orta dikişin yanından üst kenara teyelleyin.


■ Bel bandını boydan katlayın, kat kenarını ütüleyin. Bandı açın. Bir uzun kenarından pantolonun beline dikin, köprüleri araya alarak. Dikiş payını bel bandına ütüleyin. Bel bandı uçlarını yarısından yüzü yüzünde katlayın, dikin. Bel bandını döndürün. İç kenarını ek dikişin üstüne koyun ve teyelleyin. Bel bandına dıştan dar ve 7 mm ende dikiş çekin. Köprü uçlarını dikin.

Baskı/tünel: Baskı payını kat çizgisinden içe katlayın, ütüleyin, tünel dikişi çekin. Grogren bandı 2 parçaya kesin, uçlarını içe kıvırın ve dikin. Bandı tünellere geçirin.

■ Kemeri boydan katlayın, dikin, döndürün, ütüleyin ve dıştan kenarlarına makine çekin. Açık ucuna kemer tokasını takın.

122 PARKA ●●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 90 cm



Kumaş önerisi: İnce, rüzgâr ve yağmur geçirmeyen kumaş. Orijinal kumaş: Poplin.

Malzeme: Tela. Kordon, 5 mm çapında: Bd 36: 4.30 m, Bd 38: 4.40 m, Bd 40: 4.50 m, Bd 42: 4.60 m, Bd 44: 4.70 m. İki parçalı 1 fermuar, 70 cm. 12 düğme. Sabun.


Patronu paftadan aktarın. 7 numaralı patrondaki ilik işaretleri 36 bedene ait. Öteki bedenlerde üst iliği yaka açıklığı kenarına 36 bedenle aynı mesafeden gösterin. Alt ilik yeri her bedende aynı, diğerlerini ikisinin arasına çalışın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a – c parçaları kumaşa çizin.

Kumaş ölçüleri

Beden		36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş	140	3,40			3,45	

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm.
a – c parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:
1 Ön parça 2x
2 Arka parça 2x
3 Ön pervaz 2x



4 Arka pervaz kumaş katında 1x
5 Yan kapüşon 4x
6 Orta kapüşon kumaş katında 2x
7 Ön pat kumaş katında 1x
8 Ön kol 2x
9 Arka kol 2x
10 Cep torbası 4x
2x astar çizgisine kadar
11 Cep kapağı 4x
12 Cep torbası (dikiş arası cep) 4x
13 Omuz apoleti 4x
a) Pervaz/tünel 1x
b) Biye 2x
c) Şerit/omuz köprüleri 1x
Tela için bkz. biçki planı. Dış kapak ve apolet parçalarına tela ütüleyin. Ayrıca kumaşın tersinden cep çizgilerine 4 cm ende tela şerit ütüleyin.

a, b, c parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	106	110	114	118	122	4
b	19					4
c	17					4

İşlem sırası:

■ Telalı ve telasız birer kapağı yüzü yüzünde üst üste dikin, ek kenarını açık bırakın. Döndürün, ütüleyin, kenarlara dar ve 7 mm ende dikiş çekin.

■ Kapaklı cepler: Cep çizgilerinin 1.5 cm altına biye çakışma çizgisi işaretleyin. Biyeyi boydan katlayın ve ütüleyin. Çift kat biyeyi kat kenarı çizgiye gelecek şekilde iğneleyin. Cep uçlarını (yatay çizgi) biyenin üstünde işaretleyin. Kat kenarının 1 cm (= biye eni) yanından dikin. Açık biye kenarlarını alta katlayın ve iğneleyin. Büyük torbaları biye ek dikişinin üstünden yüzü yüzünde iğneleyin. Cep uçlarını cep torbasının üstünde işaretleyin. Cep torbasını biye ek dikişinin 1 cm yanından dikin. Dikişlerin arasından kumaşı kesin. Biyeyi cep girişine yatırın, torbayı içe çekin, ütüleyin. Küçük cep torbasını içten biye ek dikişin payına dikin, alta ütüleyin. Cep torbalarını üst üste dikerek birleştirin. Kenarlara sürfile yapın. Kapakları ceplerin 1.5 cm üstünden dikin. Ek kenar payını 5 mm ende kesin. Kapakları alta ütüleyin ve ek dikişin hizasına tekrar 7 mm ende dikiş çekin.

■ Arka parçalarda yırtmaç kenar payına sürfile yapın, içe ütüleyin, dıştan dar ve 7 mm ende dikiş çekin. Pensleri kapatın ve ortaya ütüleyin. Arka orta dikişi kapatın, payı bir yana ütüleyin ve dikin. Omuz dikişlerini kapatın, dikiş 1. Paylara birlikte sürfile yapın ve öne ütüleyin.

■ Kolların ek dikişlerini çekin, dikiş 5. Payı ön kola ütüleyin, dıştan makine çekin.

■ Apolet: Telalı ve telasız birer apolet parçasını yüzü yüzünde üst üste koyun, uzun kenarlarından ve dar sivri kenarlarından dikin, döndürün, ütüleyin ve dıştan kenarlarına dikiş çekin. Apoletleri omuz yatay çizgisinin üstünden kola teyelleyin.

■ Kolları kol oyuklarına dikin, dikiş 6, apoleti araya alın. Paylara birlikte sürfile yapın ve kola ütüleyin. Kol takma dikişlerinin hizasına dıştan 5 mm ende dikiş çekin.

■ Apolet köprüleri: Şeridi boydan katlay8ın, kat kenarının 1 cm yanından dikin, döndürün ve ütüleyin. 2 parçaya kesin. Köprü uçlarını içe kıvırın, bitmiş boyu 6.5 cm. Köprüleri, kol dikişinin 2 cm yanından yatay olarak omuz dikişlerinin üstüne koyun, uçlarından dikin.

■ Kol dikişlerini ve devamında yan dikişleri kapatın, dikiş 7, cep girişlerini açık bırakın.

■ Dikiş arası cepler: Cep torbasını yüzü yüzünde cep girişin payına iğneleyin. Torbaları dikiş çizgilerinden dikin. Ön parçalarda yan dikiş payını cep torbasının üstünden ve altından kesin. Cep torbasını öne ütüleyin, yan ve kol dikişi payını arkaya ütüleyin. Torbaları üst üste dikin, kenarlarına sürfile yapın. Yan dikiş ve kol dikişi paylarına birlikte sürfile yapın.

■ Alt kol kenarlarının dikiş payını içe ütüleyin. Kol kapaklarını kat çizgisinden içe katlayın, kenarı ütüleyin. Kapakları incecik dikin.

■ Bel tüneli için ön parçalara ilik şeklinde tünel girişi (yatay) çalışın, iç taraftan altını tela ile besleyerek. Tünel pervazının dikiş paylarını içe ütüleyin. Pervazı tünel çizgilerinin üstünden ön ve arka parçalara teyelleyin, dıştan dikin. Baskı payını içe ütüleyin, 2 cm ende dikin.

■ Kordon tüneli için (etek ucu) kordondan parça kesin:
Bd 36: 1.60 m, Bd 38: 1.65 m,
Bd 40: 1.70 m, Bd 42: 1.75 m,
Bd 44: 1.80 m. Kordon uçlarını arka ortadan tünele geçirin, uçlarını önde dikiş payına teyelleyin.

■ Dış yan kapüşon parçalarına ilik şeklinde tünel girişi çalışın. İç ve dış yan kapüşonların orta dikişlini kapatın, payı bir yana ütüleyin, dikişlerin hizasına dıştan makine çekin. Pensleri ortada 3 cm boyda kesin. Orta kapüşon parçalarını yan parçalara dikin, dikiş 2. Dikiş payını ortaya ütüleyin, dikişlerin hizasına dıştan makine çekin. Yatay dikiş ile pensleri ortadan pens ucuna kadar öne ütüleyin. Dış kapüşonu yaka açıklığına dikin, dikiş 3. Payı kapüşona ütüleyin.

■ Pervazların omuz dikişlerini kapatın, dikiş 4. Payı ütüleyerek açın. İç pervaz kenarını 1 cm ende kesin. Kenara sürfile yapın, içe ütüleyin ve 7 mm ende dikin. İç kapüşonu pervazın yaka açıklığına dikin, payı kapüşona ütüleyin.

■ Fermuarı açın ve ayırın. Parçaları üstü alta gelecek şekilde ön parçaların ve kapüşonun ön kenarlarına koyun (kumaşın yüzünden), dişleri dikiş çizgisinin yanından parçada olsun, bant kısmı dikiş payında olsun. Fermuar kapüşon açıklığı çizgisinden başlasın. Fermuarı dikin.

■ Kapüşonlu pervazı yüzü yüzünde parkaya iğneleyin. Ön kenarlara (fermuar ek dikişinden itibaren) ve kapüşon açıklığına dikin, fermuarın altından devamında ön parçaları ve pervazı üst üste dikin. Dikiş payını kesin. Pervazı ve kapüşonu içe döndürün. Kenarları ütüleyin. Kapüşon ek dikişlerini üst üste iğneleyin. Etek ucunda pervaz payını içe ütüleyin, el dikişiyle dikin.

■ Kapüşona ek dikiş boyunca ince ve 7 mm ende dikiş çekin. Ön kenarlara ve kapüşon açıklığı kenarına dar makine dikişi çekin. Kapüşon kenarına 1.5 cm içten tünel dikişi çekin.


■ Patı boydan katlayın, dar kenarlarından dikin ve döndürün, döndürülmüş kenarlara dıştan dikiş çekin. Açık pat kenarlarını ek çizgisi boyunca sağ ön parçaya dikin, pat yana baksın. Dikiş payını 7 mm ende kesin. Patı ek dikişin üstünden öne ütüleyin, ek dikiş boyunca 7 mm ende dikiş çekin.

■ Pata yatay ilikleri açın. Cep kapaklarına ve apoletlere sivri ucun 1.8 cm içinden birer ilik açın. Omuz apoletlerini köprülerden geçirin. Düğmeleri iliklerin karşılarına dikin.

■ Apoletlere iliğin 1.5 cm yanından birer düğme dikin.

■ Bel tüneli için kordon kesin:
Bd 36: 1.70 m, Bd 38: 1.75 m,
Bd 40: 1.80 m, Bd 42: 1.85 m,
Bd 44: 1.90 m. Kordonu geçirin, uçlarını düğümleyin.

■ Kalan kordonu kapüşon tünelinden geçirin, uçlarına düğüm atın.



Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.


123 ELBİSE ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Belden itibaren boy 113 cm

Kumaş önerisi:
İnce ve dökümlü elbise kumaşı. Orijinal kumaş: İri benekli (I) ve küçük benekli (II) krep. Astar.
Malzeme: Tela. 2 fermuar, 1x 60 cm, 1x 40 cm ve özel makine ayağı. 4 düğme.





Patronu paftadan aktarın. 21 ve 21A, 22 ve 22A, 23 ve 23A ile 24 ve 24A patronları ek çiz-



Kumaş ölçüleri

Beden		36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş I	140	5,15				5,20
Kumaş II	140	1,15				
Astar	140	3,80				






Kumaş I ve astarı tek kattan biçin, kumaşların yüzü üstte. Kumaş II çift kattan biçilecek, yüzü içte.

gisinden yapıştırın. 21 numaralı patrondaki üst fermuar açıklığı işareti 36 bedene ait. Öteki bedenlerde açıklık işaretini yaka kenarına 36 bedenle aynı mesafeden işaretleyin.

28 numaralı parçadaki ilik işaretleri 36 bedene ait. Öteki bedenlerde işaretleri beden çizgisiyle uyumlu olarak manşet kenarına 36 bedenle aynı mesafeden işaretleyin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm.



Biçilecek parçalar:
Kumaş I
21 Orta ön parça 2x
22 Yan ön parça 2x
23 Orta arka parça 2x
24 Yan arka parça 2x
25 Dik yaka kumaş katında 2x
Kumaş II
26 Ön kol 2x
27 Arka kol 2x
28 Manşet 2x
Astar: Patron 21 – 24 (astar çizgisine kadar).
Tela için bkz. biçki planı.

İşlem sırası:

■ Orta ön parçalara kısa gizli fermuarı açıklık işaretlerinin arasından dikin, yukarıdan aşağıya açılacak. Ön orta dikişi yukarıdan ve fermuarın altından kapatın. Dikiş paylarına sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Ön ve arka ek dikişleri kapatın, dikiş 1 ve 2. Paylara birlikte sürfile yapın ve ortaya ütüleyin. Omuz ve yan dikişleri kapatın, paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Dış yakayı yaka açıklığına dikin, dikiş 5. Payı yakaya ütüleyin.

■ Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin, yakanın üst kenarından başlasın. Arka orta dikişi fermuara kadar kapatın.

■ Astar: Astar parçaların dikişlerini kapatın ve ütüleyin (kumaş gibi), açıklıkları bırakın, paylarını içe ütüleyin.

■ Astarlama: Astarı tersi tersinde elbisenin içine geçirin, yaka ve kol kenarlarında dikiş paylarını üst üste teyelleyin. Astar açıklık kenarlarını fermuar bantlarına dikin.

■ İç yakayı yüzü yüzünde dış yakanın üstüne iğneleyin. Fermuar açıklığında iç yakayı dikiş çizgisi işaretinin 5 mm önünden arkaya yatırın, üst kenara iğneleyin. Elbisenin açıklık paylarını dışa yatırın, iç yakanın üstünden iğneleyin. Üst yaka kenarı boyunca dikin. Dikiş payını kesin. Açıklık paylarını ve iç yaka parçasını içe döndürün. Kenarı ütüleyin. Yaka iç kenarını katlayın ve ek kenarının üstüne elde dikin. Yaka uçlarını fermuar bantlarına dikin.

■ Kol parçalarında üst kol dikişini çekin, dikiş 6. Paylara birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin. Alt kol dikişlerini yırtmaca kadar çekin, paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Yırtmaç payını içe ütüleyin.

■ Alt kol kenarlarını manşetin üst kenar bolluğunda büzün.


■ Telalı ve telasız manşet parçalarını yüzü yüzünde üst üste koyun, dar kenarlarından ve alt kenardan dikin. Dikmeye dar kenarda ek kenar dikiş çizgisinden başlayın ve bitirin. Manşeti döndürün, ütüleyin. Telalı dış manşet parçasını alt kol kenarına dikin, payı manşete ütüleyin. İç kenarını ek dikişin üstüne dikin. (el dikişi).

■ Arka manşet kenarlarına ilikleri çalışın, ön kenarlara düğmeleri dikin. Kolları takın, dikiş 9.

■ Etek ucunda baskı payını içe ütüleyin, zikzak dikişle sürfile yapın. Astarın baskı payını içe ütüleyin, tekrar kıvırın ve makine çekerek dikin. Astarın baskı kenarının 3 cm üstünden kumaş ve astarın yan dikiş paylarını içten ipli biritlerle birleştirin.


124 PANTOLON ●●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52
Yan boy 98 cm



Kumaş önerisi:
Elastanlı pantolon kumaşı.
Orijinal kumaş: Streç pamuklu.
Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar, 22 cm ve özel makine ayağı. Aynı tonda süs dikiş ipliği.
Patronu paftadan aktarın.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a parçasını kumaşa çizin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm.
a parçasına pay dahil.

Siyah patron, pafta D
Patron parçaları 1 - 8
Bd. 44
Bd. 46
Bd. 48
Bd. 50
Bd. 52



Biçilecek parçalar:
1 Ön pantolon 2x
2 Yan pat 4x
3 Arka pantolon 2x
4 Baskı patı 4x
5 Baskı pervazı 2x
6 Ön bel bandı kumaş katında 2x

7 Arka bel bandı kumaş katında 2x
8 Cep torbası 2x
a) Biye 1x
Tela için bkz. biçki planı.

Kumaş ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş 140	2,05				

İşlem sırası:

■ Arka pensleri dikin, ortaya ütüleyin. Sağ arka pantolona içten cep çizgisinin üstünden 4 cm ende tela şerit ütüleyin. Ek çizgilerini çizin: Çizginin 1.25 cm altından biye için, 1.25 cm üstünden cep torbası için. Biyeyi boydan katlayın, ütüleyin. Kat kenarının 2.5 cm içinden ek çizgisini işaretleyin. Kenara dıştan 5 mm ende süs dikişi, aynı arayla 3x sıra daha süs dikişi çekin. Biyeyi üstüne teyelleyin, ek çizgileri üst üste gelsin, açık uzun kenarlar yukarı baksın. Biyeyi dikin. Cep torbalarını dikin. Dikişlerin arasından kumaşı keserek cebi açın. Biyeyi cebin içine yatırın, torbayı içe çekin. Astar cep torbasını biye ek dikişin payına dikin. Cep torbalarını aynı boyda kesin ve dikerek kapatın.

■ Bacak arası dikişleri çekin, dikiş 6. Dikiş payını ütüleyerek açın. Pantolon bacaklarını iç içe geçirin, orta dikişi çekin. Dikiş payını bacak arasına kadar ütüleyerek açın.

■ İkişer pat parçasını yüzü yüzünde üst üste iğneleyin, dar kenarlarından ve açıklık kenarlarından üst üste dikin. Dikiş payını kesin, patı döndürün. Açık kenarlarını üst üste teyelleyin. Ek çizgisinin 6 mm yanından ve aynı mesafeyle bunun yanından 2x süs dikişi çekin. Baskı patlarını da aynı şekilde üst üste iğneleyin, kısa olan uzun kenarı ile dar kenarını üst üste dikin, dikiş payları boşta kalsın. Ek dikiş paylarını pantolona ütüleyin.


a parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	16					8

■ Sol açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin. Sol yan dikişi alt yırtmaç işaretinden fermuar açıklığına kadar dikin. Sağ yan dikişi yırtmacın üstünden kapatın, bel bandında pay boşta. Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin.

■ İç bel bandı parçalarının alt ve yan kenar paylarını içe ütüleyin. İç bel bandı parçalarını, dış parçaların üstüne iğneleyin, üst kenarları dikerek kapatın. İç bel bandını yukarı kaldırın ve dikiş payına dikin.


Bel bandı parçalarını içe döndürün, iç kenarı ek dikişin üstünden teyelleyin ve dıştan dikiş oluğundan dikin. Bel bandına 1 cm arayla 4x süs dikişi, çekin.



Bıçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

125 MANTO ●●●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52
Arka boy 140 cm



Kumaş önerisi:
İnce manto kumaşı.
Orijinal kumaş: Viskon, astar.

Malzeme: Tela. Kumaş kaplı ve iğnesiz kemer tokaları: 4x 3cm, 1x 5 cm boyunda.

Patronu paftadan aktarın. 21 ve 21A ile 23 ve 23A patronları ek çizgisinden yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a – h parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için (patron 21-26) 4 cm. a – h parçalara pay dahil. Astarı 1.5 cm dikiş payıyla biçin.

Biçilecek parçalar:
Kumaş
21 Orta ön parça 4x
2x pervaz
22 Yan ön parça 2x
23 Arka parça 2x
24 Alt pili tabanı kumaş katında 1x
25 Arka cepken 2x
26 Pili tabanı (cepken) kumaş katında 1x
27 Kol 2x
28 Cep torbası 2x
29 Arka pervaz kumaş katında 1x
a) Cep patı 2x
b) Apolet 2x
c) Apolet 2x
d) Kol biriti 2x
e) Kol biriti 2x
f) Şerit/kol köprüleri 1x
g) Kuşak 2x
h) Şerit/kemer köprüsü 1x
Astar
30 Yan ön parça 2x
31 Arka parça 2x
Ayrıca patron 27 ve 28
Tela için bkz. biçki planı.
Baskı paylarına da tela ütüleyin.

Kumaş ölçüleri


Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş 140	4,80		4,85	4,90	
Astar 140	1,10				1,20

İşlem sırası:

■ Orta parçaların penslerini kapatın ve alta ütüleyin.

■ Ön ek dikişler ve patlı dikiş arası cepler: Cep patlarını katlatın, dar uçlarından dikin, payı kesin, döndürün ve ütüleyin. Kısa ve uzun kenarlarına üstten dar ve 5 mm ende dikiş çekin. Patları yatay çizgilerin arasından orta ön parçalara teyelleyin (pat ön ortaya baksın). Ön ek dikişleri çekin (dikiş 1), cep girişlerini açık bırakın. Torbaları yüzü yüzünde giriş kenarlarına iğneleyin, kumaş torba arkaya, astar torba öne. Yatay çizgiden yatay çizgiye dikiş işaretinden dikin, önde patı araya alın. Ek dikişin ve cep torbasının payını öne ütüleyin. Torbaları üst üste dikin. Cep patını ön parçaya iğneleyin ve dar kenarlarını üstten ve alttan pat dikiş çizgisinin üstüne dikin.

■ Arka parçaların penslerini kapatın ve ortaya ütüleyin. Arka orta dikişi yırtmaca kadar çekin.



Payı ütüleyerek açın, yırtmaç pervazlarını baskı kenarının 10 cm üstüne kadar içe ütüleyin.


■ Cepken parçalarının (patron 265 ve 26) baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın, yırtmaca kadar orta dikişini kapatın, payı ütüleyerek açın. Yırtmaç pervazlarını içe ütüleyin. Pili tabanını içten ütülenerek açılmış pili derinliğinin üstüne koyun ve uzun kenarları dikerek kapatın. Kenarlara birlikte sürfile yapın. Yırtmacın başına yatay dikiş çekerken pili tabanını da araya alın. Cepkeni tersi yüzünde arka parçaya koyun, yan dikiş, omuz, kol ve yaka oyuğu kenarlarından teyelleyin, tek kat kumaş gibi çalışmaya devam edin.


■ Omuz ve yan dikişleri çekin, dikiş 2 ve 3. Payı ütüleyerek açın.

■ Baskı paylarını içe ütüleyin (pili tabanının da = parça 24) ve el



Mantonun içinin de düzgün görünmesi için görünen dikiş ve baskı paylarına kumaş ya da astardan 3 cm ende verev biye döndürün, zikzak ya da overlok dikişle sürfile yapın.





Biçkiyi çift kattan yapın,
kumaşın yüzü içte.

a, b, c, d, e, f, g, h parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	19					13
b	13					11
c	20					11
d	19					11
e	35					11
f	48					4
g	91	93	96	99	102	13
h	18					4

dikişiyle bastırın. Kalan yırtmaç kenarlarını ütüleyin.

■ Alt pili tabanını arka cepkende anlatıldığı gibi çalışın.

■ Omuz apoletlerini (b ve c) boydan katlayın, yüzü içte. Uzun kenarlarından ve birer ucundan dikin. Payı kesin, köşeleri eğik kesin. Apoleti döndürün, ütüleyin. Kısa apoletin döndürülmüş ucuna (b) 4 cm yükseklikte kemer tokasını takın ve dikin. Açık apolet uçlarını omuz dikişlerinin üstünden yaka açıklığı kenarına teyelleyin. Apolet c henüz çalışılmayacak.

■ Kol köprüleri: Şeridi (f) boydan katlayın, kat kenarının 1 cm yanından dikin, döndürün, ütüleyin. Şeridi 6 parçaya kesin. Köprü uçlarını içe katlayın, bitmiş uzunluk 5 cm. Köprüleri kollara dikin.

■ Kol biritlerini (d ve e) apoletlerde anlatıldığı gibi dikin. Kısa biritlerin (d) uçlarına tokayı sarın ve dikin. Açık birit uçlarını yatay çizgilerin arasından yan kol kenarlarına teyelleyin. Tokatlı biritler arka kenara, tokasız biritler ön kenara.

■ Kol dikişlerini kapatın, dikiş 4. Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve el dikişiyle dikin.

■ Kolları takın.

■ Astar dikişi: Kalan orta ön parçaların (= ön pervazlar) baskı payını 1.5 cm ende kesin, içe ütüleyin. Arka astar parçaları kumaş katı çizgisinden tersi tersinde katlayın, kenarı ütüleyin. Açık kenarları üst üste teyelleyin. Arka pervazı arka astara dikin, dikiş 6. Payı astara ütüleyin. Yan astarların alt kenar payını içe ütüleyin, enden ikiye katlayın ve dikin. Yan parçaları yatay çizgiye kadar ön pervazların iç kenarına dikin, dikiş 7. Payı pervaza ütüleyin, devamında ön pervaz payını içe ütüleyin. Omuz ve yan dikişleri kapatın, dikiş 2 ve 8. Payı ütüleyerek açın. Kol dikişlerini çekin. Kolları takın.

■ Ön kenarlar, yaka açıklığı, astarlama: Pervazları astarla birlikte yüzü yüzünde ön kenarlara ve yaka kenarına dikin, yaka açıklığında apolet uçlarını araya alın. Dikiş payını kesin. Pervazı astarla birlikte içe döndürün, kenarı ütüleyin. Astar kolları mantonun içine sokun. Ön kenarlara ve yaka açıklığı kenarına dar ve 7 mm ende dikiş çekin. Orta ön parçaları baskı kenarında yan yana dikin. Orta ön parçaların iç kenarlarını ek dikişlere dikin. Alt astar kenarında yan dikiş paylarını iplik biritle dikin. Kol astarının kenarını mantonun baskı payına dikin, boy fazlasını aşağı ütüleyin.


■ Kemer: parçaları birbirine ekleyin, payı ütüleyerek açın. Kemeri boydan katlayın, dikin, döndürün ve dıştan kenarlara dikiş çekin. Açık ucuna tokayı dikin.

■ Kemer köprülerini kol köprüleri gibi çalışın, ikiye kesin, uçlarını içe kıvırın, bitmiş uzunluk 6 cm. Köprüleri yan dikişlerin üstünden dikin.

■ Uzun omuz apoletlerinde (c) döndürdüğünüz kenara 12 cm mesafeden işaret koyun. Apoletleri omuz dikişlerinin ortasından dikin, işaret kol takma dikişinin yanında olsun, açık apolet uçları tokaların altında. Tokaları ve apolet uçlarını omuz dikişlerine dikin, uçlarını tokalardan geçirin.

126 DERİ CEKET ●●●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52
Arka boy 75 cm




Kumaş önerisi:
İnce süet deri ya da suni deri. Orijinal kumaş: Keçi derisi. Alternatif olarak suni deri. Astar.
Deri bilgisi: Deri tabakaları farklı boyda olduğu için deri alırken patronu satıcıya gösterin.
Malzeme: Tela. Tekstil yapışkanı. Çubuk yapışkan. Zıt renkli iplik süs dikişleri için.

Kumaş ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş 140	2,35	2,40	2,45	2,50	2,55
Astar 140	1,15				1,20

Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. h – j parçaları kumaşa çizin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm. h – j parçalara pay dahil.
Biçilecek parçalar:
Deri/kumaş
29 Arka pervaz kumaş katında 1x
32 Orta üst ön parça 2x
33 Orta alt ön parça 2x
34 Ön pat 4x
35 Cep 2x
36 Yan üst ön parça 2x
37 Yan alt ön parça 2x
38 Üst arka parça 2x
39 Alt arka parça 2x
40 Üst kol 2x
41 Alt kol 2x
h) Şerit/kemer köprüsü 1x
İ) Cep patı 2x
j) Kuşak 1x



Astar
30 Yan ön parça 2x
31 Arka parça kumaş katında ve parça 40 ve 41 2x
Tela için bkz. biçki planı.
İşlem sırası:
Deri ya da suni deri dikiş bilgisi: Teyel ve dikişi ince iplik ve iğne ile yapın, dikişleri sökmeyin, iz kalır. Orta boy dikiş çekin, küçük boy dikiş deriyi büzer. Teflon ayak kullanabilirsiniz. Ya da pelür kâğıt üstünden dikiş çekin, sonra kâğıdı yırtın. Deriyi buharsız ve kuru bez üstünden ılık ütüleyin, önce ütü testi yapın.

■ Üst ön ve arka parçaların penslerini kapatın. Pens derinliklerini 7 mm ende kesin, sivri uzun 2 cm önüne kadar. Pens derinliklerini ütüleyerek açın ve tekstil yapışkanıyla yapıştırın.


■ Üst ön parçaları alt ön parçalara dikin, dikiş 9. Üst yan parçaları alt yan parçalara dikin, dikiş 10. Üst arka parçaları alt arka parçalara dikin, dikiş 11. Payları

KAT YERİ Kumaş 140 cm enden 44 - 52

BİÇKİ PLANLARI

KUMAŞ KENARI

Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.



1 cm ende kesin, ayırın ve yapıştırın.

■ Ön ek dikişleri çekin, dikiş 12. Arka orta dikişi kapatın. Dikiş payını kesin, iki yana açın ve yapıştırın.

■ Takma cepler: Cep patlarını ceplerin üst kenarına dikin, payı pata ütüleyin. Patı yarısından katlayın, iç kenarını ek dikişin üstünden yatırın, yüzden dikiş oluğuna makine çekerken iç kenarı araya alın. Payı 3 mm ende kesin. Süs dikişler için cebin üst kenarına 1 cm ende zıt renkli iplikle dikiş çekin, aynı arayla 3 sıra dikiş daha çekin. Dış cep kenarlarını içe ütüleyin. Cepleri ön parçalara zıt renkli iplikle dikin.

■ Telalı patları ön kenarlara dikin, dikiş 14. Payı kesin ve pata ütüleyin.

■ Ön pat kenarlarından itibaren baskı payını 15 cm uzunlukta içe katlayın, yapıştırın.

■ Omuz ve yan dikişleri çekin, dikiş 15 ve 13. Payı kesin, iki, yana ayırın ve yapıştırın.

■ Telasız patları (= iç pat) yüzü yüzünde arka pervaza dikin, dikiş 2. Payı ütüleyerek açın. Alt pat uçlarında dikiş payını kesin.

■ İç patları ve pervazı yüzü yüzünde ön kenarlara ve yaka açıklığı kenarına dikin. Dikiş payını kesin. Aka pervazı dikişin yanından dikiş payına dikin. Patı ve pervazı içe döndürün. İç pat kenarını ek dikişin üstünden yatırın, dıştan ek dikiş oluğundan dikin. Dikiş payını 3 mm ende kesin. Ön pat kenarlarına zıt renkli iplikle 6 mm ende dikiş çekin, aynı arayla 3 sıra dikiş daha çekin, dikmeye omuz dikişinden başlayın/bitirin. İplik uçlarını içe çekin ve dikerek sabitleyin.

■ Kol dikişlerini kapatın, dikiş 16 ve 17. Payı kesin, iki yana açın ve yapıştırın.

■ Kolları takın.

■ Astar dikişi: Arka astar parçalarını kat çizgisinden tersi tersinde katlayın, kenarı ütüleyin. Açık kenarları üst üste teyelleyin. Sol arka parçayı ortası ortasında sağ arka parçanın üstüne koyun, üst kenarları üst üste teyelleyin. Yan ön parçaların alt kenar payını içe ütüleyin, yarısından katlayın ve dikin. Yan dikişleri kapatın, dikiş 8. Payı öne ütüleyin. Omuz kenarlarında dikiş payını içe ütüleyin. Yan ön parçaların ön kenarlarında dikiş payını 7 mm ende kesin ve sürfile yapın. Kol dikişlerini çekin, payı yana ütüleyin.

■ Astar dikişi: Üst arka parça kenarını arka pervaza dikin, dikiş 6. Astarı tersi tersinde ceketin içine yerleştirin. Yan ön parçaları ön ek dikişlerin dikiş payından dikin. Arka parça ile yan ön parçalarda kol oyuğu dikiş payından dikin. Astar kolların alt kenarını derinin baskı payına dikin. Kolların baskı payını 2 cm ende tekstil yapışkanıyla yapıştırın. Astar kolları deri kolların içine sokun, üst kol kenarlarını kol ek dikişlerine el dikişiyle dikin.

■ Kuşak: Kuşağı boydan katlayın, uçlarından dikin, döndürün. Açık uzunda payı içe katlayın, cep patlarında anlatıldığı gibi süs dikişi çekin.

■ Kuşak köprü şeridinin (h) uzun kenarlarını 1 cm ende içe katlayın, yapıştırın. Şeridi 2 parçaya kesin, uçlarını içe katlayın, bitmişi 7 cm. Köprüleri yan dikişlerin üstünden cekete dikin.

h, i, j parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
h	18					3
i	21					13
j	179	183	189	195	201	13

127 ELBİSE ●●●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52

Arka boy 113 cm

Kumaş önerisi:
İnce elbise kumaşı.
Orijinal kumaş: Pamuklu saten.

Malzeme: Tela. 6 düğme.

Patronu paftadan aktarın. 127 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 1 ve 1A ile 3 ve 3A patronları ek çizgisinden yapıştırın. 3 numaralı patrondaki ilik ve düğme yerleri 44 bedene ait. Öteki bedenlerde üst iliği beden çizgisiyle uyumlu olarak belirleyin. Alt ilik yeri her bedende aynı. Diğerlerini ikisinin arasına çalışın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a – e parçaları kumaşa çizin.

Kumaş ölçüleri

Beden		44	46	48	50	52
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş	140	2,75			2,80	

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. a – e parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

1 Ön parça	2x
2 Ön roba	4x
3 İlik patı	2x
4 Arka parça kumaş katında	1x
5 Arka roba kumaş katında	2x
6 Yaka kumaş katında	2x
7 Kol	2x
8 Yan kama parçası	2x
a) Cep	2x
b) Cep patı	2x
c) Bağcıklı kol tasması	2x
d) Biye/kol yırtmacı	2x
e) Kuşak	2x

Tela için bkz. biçki planı. Ayrıca ön parçalarda köşelerin üstünden dikiş payına 2 küçük tela parçası ütüleyin (içten).

İşlem sırası:

■ Ön parça penslerini kapatın ve alta ütüleyin.


■ Takma cepler: Ceplerin yan ve alt kenarına sürfile yapın. Patı yüzü yüzünde cebin üst kenarına dikin, ek dikiş payını ve patın diğer uzun kenar payını pata ütüleyin. Patı kat çizgisinden ikiye katlayın, yan kenarlardan dikin ve döndürün, ütüleyin, devamında ceplerin yan ve alt kenar paylarını içe ütüleyin. Pat iç kenarını ek dikişin üstüne iğneleyin. Dıştan patın ek dikiş hizasına 5 mm ende dikiş çekin. Cepleri ön parçalara iğneleyin, üst pat kenarından itibaren 5 mm ende dikin.

■ Arka parçayı pili kat çizgisinden tersi tersinde katlayın, kat kenarına dikiş çekin. Piliyi yana ütüleyin.

■ İç ve dış robaların omuz dikişlerini kapatın, dikiş 4. Payı ütüleyerek açın. Dış robayı yüzü yüzünde, iç robayı yüzü tersinde arka parçanın üst kenarına iğneleyin. Robaları birlikte dikin, yukarı ütüleyin. Dış robayı ön parçaların üst kenarlarına dikin. Payı robaya ütüleyin. İç robayı ek dikişlerin üstüne bastırın. Robalara ek dikişlerin hizasından dıştan 5 mm ende dikiş çekin.

■ Yan dikişleri kol oyuğu kenarlarından üst yatay dikişe kadar

Kırmızı patron, pafta C
Patron parçaları 1 - 8
Bd. 44
Bd. 46
Bd. 48
Bd. 50
Bd. 52



a, b, c, d, e parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	14	14,5	15	15,5	16	
b	12					
	Uzunluk (cm)					Tüm bedenler için (cm)
a	16,5	17	17,5	18	18,5	
b	16,5	17	17,5	18	18,5	
Beden	44	46	48	50	52	
	Uzunluk (cm)					Tüm bedenler için (cm)
c	64	65	66,5	68	69,5	11
d	18					3
e	101	103	106	109	112	15

kapatın, dikiş 6. Payı ütüleyerek açın. Baskı payını içe ütüleyin, 7 mm ende dikin.

■ Yan baskı kamaları: Kamayı kat çizgisinden tersi tersinde yarısından katlayın ve ütüleyin. Kenarları üst üste teyelleyin. Paylara birlikte sürfile yapın. Yan kenarı 9 numaralı dikişten yatay çizgiye kadar ön parçalara dikin. Kamanın diğer kenarını arka parçaya dikin. Dikiş payını ön ve arka parçalara ütüleyin.

■ Ön parçaların ön kenar dikiş payını roba ek dikişinden kesin. Patlarda pensleri kapatın ve bir yana ütüleyin. Patları ön parçalara dikin, dikiş 2, üstte ve altta pat dikiş payı üstte. Payı kesin, patın içine ütüleyin. Patın diğer uzun kenar payını içe ütüleyin. Patları boydan katlayın, üst ve alt dar kenarlarından dikin, payı kesin. Patları döndürün, ütüleyin. İç pat kenarını ek dikişin üstünden teyelleyin. Pata dıştan çepeçevre dikiş çekin.

■ Yaka parçalarını yüzü yüzünde üst üste koyun, ön ve üst kenarlardan dikin, önde ek kenar dikiş çizgisinden başlayın ve bitirin. Dikiş payını kesin. Yakayı döndürün, ütüleyin. Dış yakayı yaka açıklığına dikin, dikiş 5. İç yakayı ek dikişe teyelleyin. Yaka kenarına dıştan dikiş çekin.

■ Kol yırtmaçlarını keserek açın, biyeyi bir uzun kenarından yırtmaç kenarına dikin, dikişin üstünden içe döndürün. Biyeyi içte katlayın ve ek dikişin üstüne teyelleyin, bitmiş biye eni 7 mm. Biyeye dıştan makine çekin. Üst ucunda biyeye pili gibi katlayın ve dikin. Ön yırtmaç kenarlarında biyeyi içe döndürün, teyelleyin. Kol dikişini çekin, payı kesin.

■ Tasmaları kol uçlarına dikin, açıklıklarda bağcık uçları eşit boyda dışarı sarksın. Ek dikiş payını tasmaya ütüleyin. Bağcıkları boydan katlayın, dikin, payı kesin ve döndürün. Ütüleyin. Tasmanın iç kenarını ek dikişe dikin.

■ Kolları takın.

■ Sağ pata ilikleri dikey açın, sol pata düğmeleri dikin.

■ Kuşak: Parçaları yüzü yüzünde birbirine ekleyin, payı ütüleyerek açın. Kuşağı boydan katlayın, dikin, döndürün ve ütüleyin.


KAT YERİ — Kumaş 140 cm enden — 44 - 52 — BİÇKİ PLANLARI — KUMAŞ KENARI

Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

128 BLUZ ●●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52

Arka boy 84 cm




Kumaş önerisi:

Tok duran bluz kumaşı.

Orijinal kumaş:

Boydan çizgili poplin.

Uyarı: Roba, yaka ve cep patları orijinal modeldeki gibi verev olacaksa kumaş ölçüsü artar.



Malzeme:

Tela. 4 düğme.

Patronu paftadan aktarın. 128 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 1 ve 1A ile 3 ve 3A patronları ek çizgisinden yapıştırın. 3 numaralı patrondaki ilik ve düğme yerleri 44 bedene ait. Öteki bedenlerde üst iliği beden çizgisiyle uyumlu olarak belirleyin. Alt ilik yeri her bedende aynı. Diğerlerini ikisinin arasına çalışın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a – d parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. a – d parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

1 Ön parça	2x
2 Ön roba	4x
3 İlik patı	2x
4 Arka parça kumaş katında	1x
5 Arka roba kumaş katında	2x
6 Yaka kumaş katında	2x
7 Kol	2x
a) Cep	2x
b) Cep patı	2x
d) Biye/kol yırtmacı	2x

Kumaş ölçüleri

Beden		44	46	48	50	52
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş	140	2,15			2,20	

a, b, c, d parçalarının ölçüleri


Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	14	14,5	15	15,5	16	
b	12					
	Uzunluk (cm)					
a	16,5	17	17,5	18	18,5	
b	16,5	17	17,5	18	18,5	
Beden	44	46	48	50	52	
	Uzunluk (cm)					Tüm bedenler için (cm)
c	64	65	66,5	68	69,5	11
d	18					3

Tela için bkz. biçki planı. Ayrıca ön parçalarda köşelerin üstünden dikiş payına 2 küçük tela parçası ütüleyin (içten).

İşlem sırası:

Bluzu 127 Elbise modeli gibi çalışın. Yan baskı kenarı kamaları ve kuşak yok.

■ Baskı kenarına yan dikişleri kapatmadan önce baskı dikişi çekin, sonra yan dikişleri kapatın. Yan dikiş paylarına birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin.




Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

129 BLUZ ●●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52

Arka boy 74 cm



Kumaş önerisi: Dökümlü jarse. Elastanlı jarseden dikin.

Orijinal kumaş: Jarse

Malzeme: Çift iğne.

Patronu paftadan aktarın. 21 ve 21A patronları ek çizgisinden yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:


21 Ön parça	1x
22 Sol ön parça	1x
23 Ön roba, bağcıkla	1x
24 Arka parça kumaş katında	1x
25 Kol	2x
26 Kol patı	2x
a) Yaka açıklığı pervazı	1x

İşlem sırası:

Uyarı: Esnek kumaşa özel elastik dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekin. Baskıyı çift iğne ile makine çekerek yapın.

■ Ön parçayı yüzü yüzünde katlayın, iki açıklık kenarı üst üste gelsin. Yatay dikişi açıklık işaretinden itibaren kapatın (dikiş 1). Dikiş uçlarını ileri geri yaparak sağlamlaştırın. Dikiş payına sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Ön robayı kat çizgisinden kat-



Kumaş ölçüleri

Beden		44	46	48	50	52
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş	140	2,20		2,25		2,30

layın, yüzü içte. Bağcık için uzun kenarları yatay çizgiden itibaren ve eğik kenarları (dikiş sayısız) üst üste dikin. Dikiş uçlarını sağlamlaştırın. Dikiş payını dikiş ucundan kesin (yatay çizgi). Bağcığı ve robayı döndürün. Kenarları ütüleyin. Açık kenarları üst üste teyelleyin.

■ Robayı yüzü yüzünde sol ön parçanın alt kenarına teyelleyin (dikiş 3), kesik açıklık işaretinin üstünde. Sol ön parça fazlasını bluzun sağ tarafından ön parçadaki açıklığa sokun. Sol ön parçanın alt kenarını 3 numaralı dikişten itibaren yüzü yüzünde üst üste dikin, açıklık işaretleri üst üste gelsin, robayı araya alın. Dikiş payına sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Robayı alta yatırın. Yan roba kenarlarını birlikte sol ön parçanın üstüne teyelleyin. Sol ön parçanın baskı payı üstte.


■ Bir omuz dikişini kapatın (dikiş 4). Dikiş payını ütüleyerek açın. Yaka açıklığı dikiş payını 7 mm ende kesin. Pervazı boydan katlayın, ütüleyin, çift kat pervazı yaka kenarına iğneleyin, açık kenarları dikiş payında. Pervazı 7 mm ende elastik dikişle dikin ve yaka açıklığından içeri ütüleyin. İkinci omuz dikişini pervazın kat kenarına kadar dikin. Dikiş payını ütüleyerek açın. Pervazı içe döndürün, kenarı ütüleyin. Yaka açıklığına çift iğne ile üstten dikiş çekerken pervazı da araya alın.

■ Yan dikişleri kapatın, dikiş payına sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Baskı payını içe ütüleyin, düğümün 1.2 cm önüne kadar çift iğne ile makine çekerek dikin. Sol yan kenardaki dikiş çizgisinde ara verin ve ön robayı araya almayın.

■ Kol dikişlerini kapatın, üstte dikiş payında bitirin. Kol patlarını yuvarlak dikin, kat çizgisinden katlayın ve ütüleyin, tersi içte, açık kenarlarını üst üste iğneleyin. Patı yüzü yüzünde alt kol kenarına dikin, dikişler aynı hizada. Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın ve kola ütüleyin. Kolları takın. Kol ve ön parça yatay çizgileri (8) üst üste gelsin, omuz başı yatay çizgisi omuz dikişine gelsin. Paylara birlikte sürfile yapın. Robanın uzantısı bağcığı açıklıktan geçirip dışarı çıkartın.

a parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	71	72	73	74	75	3,5



Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte. Asimetrik 21, 22 ve 23 numaralı patronları yazılı yüzü üste gelecek şekilde kumaşın yüzüne koyun. 25 ve 26 numaralı patron karşılıklı aynı biçilecek.

130 ELBİSE ●●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52
Belden itibaren etek boyu 70 cm

Kumaş önerisi: Elbise kumaşı.
Orijinal kumaş:
Polyester krep. Astar.

Malzeme:
Tela. 1 metal fermuar, 60 cm.

Patronu paftadan aktarın.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı (parça 14 için de) 4 cm.
a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:
Kumaş
1 Ön parça kumaş katında 1x
2 Arka parça 2x
3 Ön kol 2x
4 Arka kol 2x
5 Ön pervaz kumaş katında 1x
6 Ön pervaz 2x
7 Ön etek kumaş katında 1x
8 Arka orta etek 2x
9 Arka yan etek 2x
14 Arka pat kumaş katında (=astar etek) 1x
Astar
10 Ön parça kumaş katında 1x
11 Arka parça 2x
12 Ön etek kumaş katında 1x
13 Arka etek 2x
a) Verev şerit (kol oyuğu) 2x
Tela için bkz. biçki planı.

İşlem sırası:

■ Ön parçadaki pensleri dikin ve alta ütüleyin. Omuz dikişlerini, pervazların da, çekin (dikiş 1 ve 6), payı ütüleyerek açın.

■ Üst kol dikişini yırtmaca kadar kapatın(dikiş 2). Payı ütüleyerek açın ve sürfile yapın. Kol yırtmacından itibaren dikiş payını 2x yarısından katlayın ve dikin, kol baskılarını da aynı çalışın. Uçları içe katlayın ve el dikişiyle dikin.

■ Kolları takın (dikiş 3), omuz dikişleri üst üste gelsin. Payları ütüleyerek açın, sürfile yapın.

■ Alt kol dikişlerini ve devamında yan dikişleri kapatın (dikiş 4 ve 5). Dikiş payını ütüleyerek açın, sürfile yapın, kol yırtmaçlarından dikiş payını 2x katlayın ve dikin, kol baskısını da aynı çalışın. Uçları içe katlayın elde dikin.

■ Ön eteğe ok yönünde pili katlayın ve dikiş payına teyelleyin.

■ Arka eteğin ek dikişlerini yırtma işaretine kadar kapatın (dikiş 7). Payları ütüleyerek açın ve sürfile yapın.

■ Eteğin yan dikişlerini çekin (dikiş 8). Payları ütüleyerek açın ve sürfile yapın.

■ Eteği üst bedene dikin, üst beden bolluğunu biraz yedirerek (dikiş 9). Payı üst bedene ütüleyin.

■ Arka açıklık köşeleri (fermuar): Astardan 3 x 3 cm boyda 2 pervaz parçası kesin, açıklık işaretinden yüzü yüzünde arka kenarlara 2 cm ende yatay dikin, sonra astarın üst kenarına kadar açıklık çizgisinin 5 mm yanından dikin.


■ Arka orta dikişi kapatın, dikiş payını ütüleyerek açın. Baskı payını ve yırtmaç pervazlarını içe ütüleyin, el dikişiyle dikin.

■ Fermuarı arka açıklık kenarlarına iğneleyin, dişleri görünsün, yaka açıklığı çizgisinin 2 mm altından başlasın. Fermuarı dikin.

■ Astar: Astara ok yönünde pili katlayın, pens ve dikişlerini çekin. Verev şeridi (a) boydan katlayın ve ütüleyin, yüzü dışta. Çift kat şeridi kol oyuklarına dikin, kat kenarı 1 cm ende parçada dursun. Dikiş payını kesin. Şeridi içe döndürün. Kol oyuklarını ütüleyin ve incecik dikiş çekin. Arka patı arka astar eteğe dikin (dikiş payları astar dikiş payıyla karşılıklı). Payı içe ütüleyin, astar baskı payını makine çekerek dikin (patla aynı boyda). Patın yırtmaç ve baskı payını da içe ütüleyin ve el dikişiyle bastırın.

■ Yaka açıklığı, astarlama: Pervazı yüzü yüzünde elbiseye iğneleyin, arka pervaz kenarlarını fermuarın 5 mm önünden

Yeşil patron, pafta C
Patron parçaları 1 - 14
Bd. 44
Bd. 46
Bd. 48
Bd. 50
Bd. 52




Kumaş ölçüleri


Beden		44	46	48	50	52
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş	140	2,45		2,50		
Astar	140	1,65			1,70	

a parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	59,5	60,5	62	63	64,5	3,5

arkaya katlayın, yaka kenarına iğneleyin. Arka açıklık paylarını fermuar bantlarıyla birlikte dışa katlayın ve pervaz kenarının üstünden yaka kenarına iğneleyin, dikin. Dikiş payını kesin. Pervazı tekrar yukarı kaldırın ve dikiş payının üstüne dikin. Açıklık paylarını ve pervazı içe döndürün. Pervazı astarın üst kenarına dikin (dikiş 15). Payı pervaza ütüleyin, dikin. Pervaz kenarı ve astarı içten fermuar bantlarına bastırın.






Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte. Astarı tek kattan biçin, yüzü üstte. Sağ ve sol parçalar karşılıklı aynı biçilecek.


131 ERKEKLERE SVETŞÖRT ••

Çocuk bedeni 104, 110, 116, 122, 128



Kumaş önerisi: Svetşört kumaşı
Orijinal kumaş: Svetşört kumaşı (I) ve lastik örgü konç kumaşı (II).
Malzeme: 1 Metal fermuar,
Bd 104 – 116: 8 cm,
Bd 122, 128: 10 cm. Kordon, 1 m.

Yeşil patron, pafta A
Patron parçaları 21 - 25
Bd. 104
Bd. 110
Bd. 116
Bd. 122
Bd. 128



Motif (ütü ile sabitlenecek).
Ütülenebilir tela parçası.
Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a – d parçaları kumaşa çizin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm. a – d parçalara pay dahil.
Biçilecek parçalar
Kumaş I
21 Ön parça kumaş katında 1x
22 Arka parça kumaş katında 1x
23 Kol 2x
24 Kapüşon 4x
25 Ön ek 1x
a) Arka cep parçası 1x
b) Ön cep parçası 1x
Kumaş II
c) Ön ve arka bel bandı 2x
d) Kol tasması 2x
Tela: Ön parçadaki yaka köşesine içten 3 x 3 cm tela ütüleyin.


Kumaş ölçüleri


Beden		104	110	116	122	128
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş I	140	1,10			1,20	1,25
Kumaş II	140	0,30				

İşlem sırası:
Uyarı: Esnek kumaşa ya özel elastik dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekin.
■ Omuz dikişlerini kapatın, payı ütüleyerek açın.
■ Dış ve iç kapüşonların orta dikişini çekin, dikiş payını ütüleyerek açın. Dış kapüşon kenarına paralel kordon için ilik şeklinde tünel girişi çalışın, altona önce tela parçası ütüleyin.
■ Dış kapüşonu yüzü yüzünde ve ortası ortasında yaka açıklığına dikin (dikiş 2), yatay çizgiler omuz dikişlerine gelsin. Dikiş payını kesin ve kapüşona ütüleyin.
■ Ön eki kat çizgisinden katlayın, tersi içte. Açık kenarları üst üste teyelleyin. Eki köşeye kadar yüzü yüzünde ön parça ile kapüşonun yaka açıklığı kenarına dikin. Ön parçayı köşeden dikiş çizgisi ucuna kadar kesin. Öteki ek kenarını köşeden yukarıya kadar aynı şekilde dikin.
■ İç kapüşonun alt payına sürfile yapın. Eki dikişlerde yüzü yüzünde ön parçaya yatırın. İç ve dış kapüşonu yüzü yüzünde üst üste iğneleyin, devamında ek dikişinin üstüne iğneleyin. Kapüşonu ön kenar ve ek dikişlerinden üst üste dikin, dikiş payını kesin, köşeleri eğik kesin. Kapüşonları tersi tersinde iç içe koyun, ön kenara tünel için 1.5 cm ende dikiş çekin. Kordonu tünel girişinden geçirin ve uçlarını düğümleyin. İç kapüşon kenarını kapüşon ek dikişinin üstüne iğneleyin, dıştan ek dikişin içinden makine çekerken iç kenarı da birlikte dikin.
■ Yan dikişleri kapatın, dikiş payını ütüleyerek açın.
■ Bel bandı parçalarının yan dikişlerini kapatın, bandı enden ikiye katlayın, açık kenarlarından etek uzuna esneterek dikin, yan dikişlerle aynı hizada.
■ Ön ve arka cep parçalarının (a ve b) bir uzun kenarını 1.5 cm ende içe ütüleyin. Fermuarı dişleri görünecek ve yukarıdan aşağıya açılacak şekilde kenarlara dikin. Cebin diğer kenar paylarını 1.5 cm ende içe ütüleyin, cebi sol kola dikin.
■ Kol dikişlerini kapatın, dikiş payını ütüleyerek açın. Kol tasmalarını dar kenarlarından dikerek kapatın. Tasmaları enden ikiye katlayın, açık kenarlarından esneterek kol uçlarına dikin.
■ Kolları takın, yan ve kol dikişleri aynı hizada, Kol ve ön parçanın 6 numaralı yatay çizgileri

a, b, c, d parçalarının ölçüleri

Beden	104	110	116	122	128	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	11,5			13,5		8
b	11,5			13,5		5
c	31,5	32	32,5	34	35,5	13
d	19,5		20		20,5	13






Kumaşı biçki planına göre katlayın, yüzü içte.


üst üste gelecek, omuz başındaki yatay çizgi omuz dikişine gelecek.
■ Motifi ön parçaya ütüleyin.

132 PANTOLON ●●●

Çocuk bedeni 104, 110, 116, 122, 128



Mavi patron, pafta D
Patron parçaları 1 - 8
Bd. 104
Bd. 110
Bd. 116
Bd. 122
Bd. 128



Kumaş önerisi: Sert pantolon kumaşı, kanvas, kot kumaşı.
Orijinal kumaş:
Pamuklu kanvas (I), pike (II).
Malzeme: Tela. 8 dikişsiz çıtçıt.
1 kot pantolon düğmesi.
1 fermuar, 10 cm. Pamuklu bant: 1.00 m, 2 cm ende.
Patronu paftadan aktarın. 6 numaralı patrondaki (kapak) çıtçıt düğme yerleri 104 bedende. Öteki bedenlerde işaretleri kenara 104 bedenle aynı mesafeden koyun. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a – d parçaları kumaşa çizin.

Kumaş ölçüleri

Beden	104	110	116	122	128
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş I 140	0,80	0,85		0,90	0,95
Kumaş II 140	0,45		0,50		0,55


Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a – d parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar
Kumaş I
1 Ön pantolon 2x
2 Cep torbası 2x
3 Kalça robası 2x
4 Arka pantolon 2x
a) Bel bandı 1x
b) Köprü 1x
c) Açıklık alta bindirme payı 1x
Kumaş II
5 Yan cep 2x
6 Yan kapak 4x
7 Arka cep 2x
8 Arka kapak 4x
a) Cep için şerit 2x
Tela için bkz. biçki planı.

a, b, c, d parçalarının ölçüleri

Beden	104	110	116	122	128	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	63,5	64	65	67	69,5	10
b	40					4
c	13	13,5		14		9
d	38	41	43,5	46,5	49,5	5,5

İşlem sırası:
■ Kalça robası cepleri: Cep torbasını yüzü yüzünde ön pantolonun cep girişi kenarına dikin (dikiş 1). Payı kesin. Torbayı yukarı kaldırın ve dikişin yanından dikiş payına dikin. Torbayı içe döndürün. Cep girişi kenarına dar ve 7 mm ende dikiş çekin ve ütüleyin. Cep girişlerini kalça robalarına iğneleyin. İçten torbaları üst üste dikerek birleştirin. Torbaları ön pantolona içten teyelleyin, öncesinde sol cep torbasının ön orta payını kesin.
■ Cep kapakları: Telalı kapaklara çıtçıt tepesini dikin (içten). Telalı ve telasız kapakları yan ve alt kenardan diki, ek kenarı açık kalsın. Dikiş payını kesin, kapakları döndürün, dıştan dar ve 7 mm ende dikiş çekin.
■ Arka cepler: Ceplerin yan ve alt kenarlarına sürfile yapın, üst kenar payını içe ütüleyin, yarısından katlayın ve dikin. Yan ve alt kenar paylarını içe ütüleyin. Cepleri arka pantolona yan ve alt kenarlarından dikin, üst köşelerine üçgen dikiş yapın. Kapağı ek kenarlarında cebin 1 cm üstünden pantolona dikin, kapak yukarı baksın. Kapak ek dikişin payını 5 mm ende kesin. Kapağı alta ütüleyin, ek dikişin 7 mm yanından tekrar dikiş çekin. Alt çıtçıtları cebe taktırtın.
■ Yan dikişleri (dikiş 2) baskı payının 2 cm üstüne kadar dikin.
■ Yan körüklü cepler: Cep kapaklarını yukarıda anlatıldığı gibi çalışın. Cebin üst pervaz kenarına sürfile yapın. Yekpare pervazı kat çizgisinden içe ütüleyin, sonra tekrar açın. Pili şeridinin kısa kenar payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve dikin. Bir uzun kenarını içe ütüleyin. Diğer uzun kenarını pervaz kat çizgisinden yan ve alt cep kenarına dikin, şeridin dikiş payını yuvarlak köşelerde çıtlatın. Dikiş payını 7 mm ende kesin, birlikte sürfile yapın. Pervazı cebin üst kenarından içe yatırın ve şerit ek dikişinin üstüne dikin. Şeridi içe katlayın, cep kenarlarını ütüleyin. Sonra şeridin üst uçlarını yüzü yüzünde katlayın, içe ütülenmiş uzun kenar cep kenarlarında, piliyi ütüleyin. Cebi pantolona koyun, boştaki şerit kenarını çakışma çizgisine göre iğneleyin, dikin. Şerit uçlarına pili katlayın, yan cep kenarlarını yukarıdan 2 cm kadar dikin.
■ Bacak arası dikişleri çekin (dikiş 3). Payı ütüleyerek açın.
■ Ön orta dikişi fermuarın altından bacak arasına kadar çekin. Arka orta dikişi çekin. Payı bacak arasına kadar ütüleyerek açın.
■ Fermuar açıklığı: Açıklık pervazlarını içe ütüleyin, sol kenar ön orta boyunca, sağ kenar ön ortanın 5 mm önünden. Sağ açıklık kenarına (alta bindirme payı) fermuarı dişlerinin dibinden dikin. Açıklık kenarlarını ortası ortasında iğneleyin. Boştaki fermuar bandını sol pervaza dikin. Pervazı teyelleyin. Açıklığa yukarıdan, açıklık ucunun 3 cm üstüne kadar dıştan dikiş çekin. Açıklık alta bindirme payını boydan katlayın, kumaşın yüzü içte, alt dar kenarları dikerek kapatın. Döndürün. Alta bindirme payını sağ açıklık kenarının altına koyun, açıklık pervazına iğneleyin. Açıklık pervazını fermuar dikişinin yanından alta bindirme payına dikin. Açıklığı tekrar kapatın ve ucuna kadar dikişi çekin, bu sırada alta bindirme payını da araya alın.
■ Köprü şeridini boydan katlayın, kat kenarının 1 cm yanından dikin, çengelli iğne ile döndürün, 5 parçaya kesin. Köprüleri belde ön cep girişi hizasından öne, yan dikişlerin 6 cm yanından arka pantolona ve arka orta dikişe teyelleyin.
■ Bel bandını pantolonun beline dikerken köprü uçlarını araya alın. Bel bandı uçları sol açıklık ve alta bindirme payı kenarlarından dışta kalsın. Dikiş payını bel bandına ütüleyin. Bel bandı uçlarını yarısından yüzü yüzünde katlayın, sağ ucu alta bindirme payı kenarına dikin. Sol ucu dikerek kapatın, devamında üste bindirme payı kenarlarını açıklık kenarına kadar üst üste dikin. Bunun için bel bandı ek dikiş payını tekrar alta yatırmalısınız. Dikiş payını köşelerden eğik eksin. Bel bandı uçlarını döndürün. Bel bandı iç kenarını 5 cm uzunlukta kıvırın, ek dikişe iğneleyin, kalan iç kenarı kıvırmadan iğneleyin. Dıştan bel bandı ek dikişine dikerken, iç kenarı da araya alın. Bel bandının üst kenarına 2mm ve 7 mm ende çift sıra dikiş çekin. Sol üste bindirme payına ilik, sağ uca düğme dikin.
■ Paçaların baskı paylarını kumaşın içine ütüleyin, 2x 2 cm ende katlayın ve makine çekin, tünellere bant geçirin.





İplik yolu
İplik yolu kumaşı boydan kat eden dokuma ipliği. Patronda iplik yolu düz çizgi ya da kenar ya da patrondaki ok işaretiyle gösterilir. Patronlar kumaşa iplik yolu çizgisini ya da oku uzun kumaş kenarına paralel konmalı.

133 ETEK ●●

Çocuk bedeni 104, 110, 116, 122, 128

Mavi patron, pafta C
Patron parçaları 21 - 24
Bd. 104
Bd. 110
Bd. 116
Bd. 122
Bd. 128







Kumaş önerisi:
Fitilli, kadife. Pamuklu.
Orijinal kumaş:
Pamuklu – ince fitilli kadife (I).
Desenli pamuklu (II).
Malzeme: Tela. 6 düğme. 1 deri ve dikişli arma. 4 metal zımba

Kumaş ölçüleri

Beden		104	110	116	122	128
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş I	140	0,60				0,65
Kumaş II	140	0,40		0,45		

Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. 21 numaralı patrondaki ilik işaretleri 104 bedene ait. Öteki bedenlere işaretleri 104 bedendeki arayla aktarın. a – e parçaları kumaşa çizin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm. a – e parçalara pay dahil.
Biçilecek parçalar:
Kumaş I
21 Ön etek 2x
22 Arka etek 2x
23 Pervaz 2x
24 Askı 2x
a) Cep
Kumaş II
24 Askı 2x
b) Verev biye/ön kol oyuğu 2x
c) Verev biye/arka kol oyuğu 2x
d) Biye/ön göğüslük pervazı 1x
e) Biye/arka göğüslük pervazı 1x
Tela: Arka etekte düğmeler için olan yan pervazı çakışma çizgisine kadar telalayın. Ayrıca askılarda düğme yerlerine (kumaş I ve II) tela ütüleyin.





Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

İşlem sırası:
■ Cep kenarlarına sürfile yapın. Üst kenar payını içe ütüleyin ve 1 cm ende dikin. Yan ve alt kenar paylarını içe ütüleyin. Cepleri eteğe yan ve alt kenarlarından 5 mm ende dikin, üst köşelere birer metal zımba taktırtın.
■ Ön eteklerin ön orta dikişini çekin, paya birlikte sürfile yapın ve dağa ütüleyin, ön eteğin dikiş payını içten 2 mm ve 5 mm ende dikin.
■ Ön etek pervazları: Göğüslük pervazının alt dikiş payını içe ütüleyin. Yan açıklık pervazlarını ve ön göğüslük pervazını yüzü yüzünde yan açıklıklara ve üst göğüslük kenarına teyelleyin. Kol oyuklarında dikiş payını 7 mm ende kesin. Çift kat verev bandı kol kenarına teyelleyin (açık kenarlar dikiş payında ve 7 mm dikiş eninden). Biyeyi üst göğüslük kenarının 1.5 cm yanından başlayarak ve ön açıklık kenarının 1.5 cm önüne kadar kol oyuğuna teyelleyin. Pervazları ve biyeyi göğüslüğün dış kenarına dikin. Pervazların dikiş payını 7 mm enden kesin. Pervazları ve biyeyi içe döndürün. Kenarları ütüleyin. Dış kenara açıklık işaretinden açıklık işaretine kadar 5 mm dikin. Göğüslük pervazını içe ütülenmiş alt kenara (= dış kenara 2.5 cm arayla paralel) dikin. Köşelerine birer ilik açın.
■ Arka eteklerin orta dikişini kapatın, paya birlikte sürfile yapın ve sağa ütüleyin, dikiş payını 2 mm ve 5 mm ende dikin.
■ Birer askıyı (Kumaş I ve Kumaş II) kenarlarından dikin, bir dar kenarını açık bırakın. Dikiş payını 7 mm ende kesin, askıları döndürün, ütüleyin. Dış kenarlara 5 mm ende dikiş çekin. Açık uçlarından askıları yüzü yüzünde arka göğüslük kenarının dikiş payına yatay çizgilerden (dikiş 2) teyelleyin.
■ Arka etek pervazları: Yan açıklık pervazlarına sürfile yapın, kat çizgisinden dışa katlayın ve üst kenara teyelleyin. Göğüslük pervazı ve biyesini aynı şekilde ön etek pervazlarına çalışın. Açıklık kat kenarından diğer açıklık kat kenarına üstten dikiş çekerken askıları araya alın.
■ Yan dikişleri açıklı işaretlerinin altından etek ucuna kadar kapatın (dikiş 1). Paylara birlikte sürfile yapın ve öne ütüleyin, 2 mm ve 5 mm ende dikiş çekin. Ön ve arka pervazlara açıklık işaretlerinden itibaren açıklık kenarına paralel olarak 3 cm ende dikiş çekin. İlikleri ön eteklere çalışın, karşı kenara düğmeleri dikin.

a, b, c, d, e parçalarının ölçüleri


Beden	104	110	116	122	128
	Uzunluk (cm)				
a	13	13,5	14	14,5	15
	Uzunluk (cm)				
a	12	12,5	13	13,5	14


Beden	104	110	116	122	128	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
b	18	19	19,5	20,5	21,5	4
c	18,5	19	19,5	20,5	21,5	4
d	18,5	19	19,5	20	20,5	5,5
e	5,5					14

■ Askılara düğme yerlerini işaretleyin: Uzun kenarın ortasında ve dar kenarın 1.5 cm üstünde. 2. Düğme 1. den 2 cm sonra.
■ Alt kenar payına sürfile yapın ve içe ütüleyin. Dıştan 1.2 cm ende dikiş çekin. Deri armayı üst cep kenarına elde dikin.

134 KIZLARA CEKET ●●●

Çocuk bedeni 104, 110, 116, 122, 128






Kumaş önerisi: Pamuklu ya da sentetik katkılı ceket kumaşı.
Orijinal kumaş:
A: Kalın pamuklu kumaş, astar.
B: Gabardin sarı ve mavi, astar.
Malzeme A, B: Bir adet iki parçalı metal fermuar,
Bd 104 – 116: 45 cm,
Bd 122, 128: 50 cm.
1 cm ende lastik: 55 cm.
7 metal çıtçıt (dikişsiz),
1.5 cm çapta. Kordon 1.40 m.
Amblem: A: 1x, B: 2x.
Ütülenebilir tela parçası.
Patronu paftadan aktarın.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a – d parçaları kumaşa çizin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm,

Kumaş ölçüleri

Beden			104	110	116	122	128
Kumaş eni		cm	Kumaş ölçüleri (m)				
A	Kumaş	140	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50
B	Kumaş I	140	0,90		0,95	1,00	
B	Kumşa II	140	0,65	0,70			
AB	Astar	140	0,75	0,80	0,85		0,90

kol baskısı için 4 cm. Astar kolları baskı payı olmadan biçin.
a – d parçalara pay dahil.
Biçilecek parçalar:
Ceket A
1 Ön roba 2x
2 Ön parça 2x
3 Arka roba kumaş katında 1x
4 Arka parça kumaş katında 1x
5 Üst kol 2x
6 Alt kol 2x
7 Yan kapüşon 4x
8 Orta kapüşon kumaş katında 2x
9 Ön üst pervaz 2x
10 Ön alt pervaz 2x
11 Arka pervaz kumaş katında 1x
12 Arka baskı pervazı kumaş katında 1x
13 Cep 2x
14 Kapak 4x
a) Ön baskı pervazı 2x
b) Pat 1x
Ceket B
Kumaş I
2 Ön parça 2x
4 Arka parça kumaş katında 1x
6 Alt kol 2x



a, b, c, d parçalarının ölçüleri

Beden	104	110	116	122	128	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	16		16,5	17	17,5	6
b	49	51,5	53,5	56	58,5	13
c	18	18,5	19	20	20,5	13
d	34	36	37,5	39	41	13

10 Ön alt pervaz 2x
12 Arka baskı pervazı kumaş katında 1x
13 Cep 2x
14 Kapak 4x
a) Ön baskı pervazı 2x
d) Alt pat 1x
Kumaş II
1 Ön roba 2x
3 Arka roba kumaş katında 1x
5 Üst kol 2x
7 Yan kapüşon 4x
8 Orta kapüşon kumaş katında 2x
9 Ön üst pervaz 2x
11 Arka pervaz kumaş katında 1x
c) Üst pat 1x
Ceket A, B
Astar
4 Arka parça kumaş katında 1x
5 Üst kol 2x
6 Alt kol 2x
15 Ön roba 2x
16 Ön parça 2x
17 Arka roba kumaş katında 1x

İşlem sırası:

Ceket A, B

■ Cepler: Pervazı kat çizgisinden dışa katlayın, yanlardan dikin. Dikiş payını kesin. Pervazı içe döndürün, cebin yan ve alt kenar payını içe ütüleyin. Cebin üst kenarına dar ve 7 mm ende dikiş çekin. Cepleri ön parçalara iğneleyin.

■ İkişer kapağı yüzü yüzünde üst üste dikin, düz kenarlar açık. Dikiş payını kesin, kapağı döndürün ve ütüleyin. Kenarlara 7 mm ende dikiş çekin. Kapaklara birer çıtçıt tepesi taktırtın, kumaşı alttan tela ile besleyerek. Kapakları ceplerin 1.5 cm üstünden ön parçalara dikin, alta yatırın, ek dikişin hizasından 7 mm ende makine çekin. Alt çıtçıtları ceplere taktırtın. Cepleri dar ve 7 mm ende dikişle ön parçalara dikin.

■ Ön parçalara ilik şeklinde kordon tüneli girişi çalışın (X işaretlerinden), önceden giriş altlarına tela parçası ütüleyin.

■ Ön robaları yüzü yüzünde ön parçalara dikin (dikiş 1). Arka robayı arka parçaya dikin (dikiş 2). Payı robaya ütüleyin. Roba ek dikişinin hizasına dıştan 7 mm ende dikiş çekin.

■ Yan ve omuz dikişlerini kapatın. Payı arka parçalara ütüleyin. Arka parçaların üstünden yan ve omuz dikişlerin hizasına 7 mm ende dikiş çekin.


■ Kapüşon: Yan parçaları orta parçaya dikin (dikiş 6). Payı kesin ve ortaya ütüleyim. Orta kapüşonun üstünden dikişlerin hizasına 7 mm ende dikiş çekin. Dış kapüşonun ön açıklık kenarını dikin (dikiş 7). Dikiş payını yuvarlak yerlerde çıtlatın ve kapüşona ütüleyin. Üst kolları alt kollara dikin, payı üst kola ütüleyin. Üst kola dikişin hizasından 7 mm ende dikiş çekin.
Kol dikişlerini kapatın.


■ Kolları takın. Payı kesin ve ceketin içine ütüleyin. Ceketin kol takma dikişinin hizasına dıştan 5 mm ende dikiş çekin.


■ Baskı pervazlarının yan dikişlerini kapatın, payı ütüleyerek açın. Pervazın üst kenarını 1 cm ende içe ütüleyin. Payların uçlarımı 1.5 cm ende içe ütüleyin. Baskı pervazını yüzü yüzünde ceketin etek ucuna iğneleyin.


■ Ön üst pervazları yüzü yüzünde ön alt pervazlara dikin. Pervazların omuz dikişlerini çekin, payları ütüleyerek açın.

■ Astar: Astarın roba, yan, omuz ve kol dikişlerini çekin. Kolları takın. Astarı yüzü yüzünde pervazın iç kenarına dikin, payı astara ütüleyin. İç kapüşonu pervazda kapüşon dış açıklığına dikin.









Kumaşı biçki planına göre katlayın, yüzü içte. Biçkiyi çift kattan yapın. A modelinde b, B modelinde c parçasını son olarak tek kat kumaştan biçin.

■ Ceket ve pervazın ön kenar paylarını içe ütüleyin. Pervazı astarla birlikte ceketin içine sokun, ön kapüşon kenarlarını ve alt kenarları üst üste dikerken baskı pervazını araya alın.

■ Ceketi döndürün, baskı pervazını içe yatırın, kol astarlarını yerleştirin. Ön kapüşon kenarını ütüleyin ve dikişlerin arasından, ön kenarın 1 cm içinden 1.5 cm ende dikiş çekin. Lastikleri 26 cm uzunlukta tünellere geçirin, bitmiş boy 23 cm. Uçlarını üstte kapüşon dikiş oluğuna dikin, alt ucunu ön kenara iğneleyin.

■ Fermuarı açın, ceket ile pervazın arasına sokun, dişleri görünürde olsun. Fermuarı da araya alarak ön kenarları dar ve 1 cm ende dikin, lastik bant uçları da araya alınacak. Kapüşon ek dikişlerini üst üste iğneleyin ve dikişin 5 mm yanından üst üste dikin.

■ Ceketin alt kenarını ütüleyin ve baskı pervazını da dikerek 3 cm ende makine çekin. Pervaz dar kenarlarını el dikişiyle ön pervaza dikin.

■ Modelinde üst ve alt patları yan yana dikin. A ve B modelinde patı boydan katlayın, dar kenarlarından dikin, döndürün, ütüleyin ve dıştan 7 mm ende dikiş çekin. Açık kenarları üst üste iğneleyin. Üst çıtçıtı üst kenara 2.5 cm, alt çıtçıtı alt kenara 9 cm mesafeden taktırtın, arasına eşit mesafeyle 3 tane daha taktırtın. Kat kenarına mesafesi 1.5 cm. Patı yüzü yüzünde sol ön parçadaki ek çizgisinden dikin, bitmiş pat eni 5 cm. Dikiş payını 5 mm enden kesin. Patı ek dikişin üstünden ütüleyin. Ek dikişin 7 mm yanından üstten dikiş çekin.
Fermuarı kapatın, alt çıtları sağ ön parçaya taktırtın.


■ Astar kol kenarlarını alt kol kenarına iğneleyin. Kolların baskı payını içe döndürün, 3 cm ende dikerken astarı da araya alın.

■ Tünel için ceket ve astarlı pervazı işaretten üst üste dikin, kordonu geçirin, uçlarını düğümleyin.


■ Amblemi ya ütüleyerek ya dikerek takın.

111 BLUZ ●●●

Kısa beden 17, 18, 19, 20, 21
Arka boy 57 cm



Kırmızı patron, pafta A ve B
Patron parçaları 1 - 8
Bd. 17
Bd. 18
Bd. 19
Bd. 20
Bd. 21



Kumaş önerisi: İki yüzü “güzel” kumaştan dikin.
Orijinal kumaş: İnce kumaş.
Uyarı: Modelin ön ve kol patlarında kumaşın tersi yüzde kullanıldı.

Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş 140	1,70	1,75			1,80

Malzeme: Tela. 4 dikişli çıtçıt.
Biye bandı, Bd 17: 2.50 m,
Bd 18: 2.55 m, Bd 19: 2.60 m,
Bd 20: 2.65 m, Bd 21: 2.70 m.

Patronu paftadan aktarın. 4-ve 4A patronları ek çizgisinden yapıştırın. 2 numaralı patrondaki çıtçıt yerleri 17 bedene ait. Diğer bedenlerde üst işareti yukarı kaydırın. Alt işaret her bedende aynı yerde. Diğerlerini ikisinin arasına koyun. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve baskı içi.


Biçilecek parçalar:

1 Ön parça kumaş katında 1x
2 Ön pat 2x
3 Arka parça 1x
4 Arka volan 1x
5 Arka roba kumaş katında 2x
6 Ön pervaz 2x
7 Kol 2x
8 Kol patı 2x

Tela için bkz. biçki planı.

Patron konturlarını kumaşa aktarın:
Patron konturlarını (dikiş ve baskı çizgileri) ve patronlardaki çizgi ve işaretleri, iplik yolunun dışında, kopya rulosu ile kumaşın tersine aktarın. Arka parçadaki volan ek dikiş çizgilerini teyelle kumaşın yüzünde belirtin.


İşlem sırası:




Teyel ve dikiş sırasında kumaş katlarının ön yüzleri üst üste gelecek. Dikişin başını ve sonunu makinede ileri geri yaparak sağlamlaştırın. Dikiş payına zikzak ya da overlok dikiş çekin.


■ **Göğüs pensleri:**
Pensleri sivri dikin, alta ütüleyin.

■ **Arka volan:** Alt ve sol yan volan kenarı payını (1 numaralı dikişten itibaren) içe ütüleyin, katlayın ve dikin (1). Üst volan kenarını 1 ve 3 sayılı dikişlerin arasından 7 mm ende kalacak kadar kesin, sürfile yapın. Volanı yüzü yüzünde arka parçaya iğneleyin. 1 numaralı dikişten başlasın, yatay çizgiler üst üste gelsin. Volanı dikin (2). Üst volan kenarını, sağ kol oyuğu kenarını ve sağ kenarı tersi yüzünde arka parçaya teyelleyin (3).





Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte. Asimetrik 3 ve 4 numaralı patronları yazılı yüzü üste gelecek şekilde kumaşın yüzüne koyun






■ **Arka Roba/Biye bandı:**
Biye bandını arka parçanın/volanın üst kenarına iğneleyin, dolgun fitilli kısmı dikiş payının yanından parçada, bant kısmı payda olsun. Biye bandını tek yanlı kenar ayağı ile fitilinin hemen yanından makine çekerek dikin (4). Bir roba parçasını (= dış parça) yüzü yüzünde arka parçaya iğneleyin (dikiş 3) ve dikin, bu sırada volan ile biye bandını araya alın (5).






■ **Polo yaka/biye bandı:** Biye bandını ön parçanın pat ek çizgisinden iğneleyin, bombeli kısmı çizginin yanından ön parçada kalsın, bandı ortaya baksın. Biye bandı altta yatay çizgide sağdan 5 cm, soldan 1 cm dışa taşsın. Sol bandın alt ucunu dikiş payına doğru eğik katlayın, biye bandını tek yanlı kenar ayağı ile fitilin dibinden yukarıdan yatay çizgiye kadar dikin (6).




Ön patları yüzü yüzünde ön parçanın pat ek çizgisine dikin (dikiş 2) , yatay çizgide bitirin. İye bandını araya alın. Dikiş uçlarını makinede ileri geri yaparak sağlamlaştırın (7). Ön parçayı ön ortadan yatay çizginin 1 cm önüne kadar kesin, köşelerde eğik kesin (7a). Patları öne




ütüleyin. Patın diğer uzun kenar paylarını içe ütüleyin.

7a




■ **Omuz dikişleri:** Biye bandını 4 numaralı yazı ve çizime göre ön parçanın omuz kenarlarına dikin. Ön parçayı yüzü yüzünde arka roba ile arka parçaya koyun, omuz dikişlerinden iğneleyin ve dikerken biye bandını araya alın (dikiş 4). Dikiş payını robaya ütüleyin. Ön pervazların alt kenarına sürfile yapın. Ön pervazları yüzü yüzünde boştaki arka robanın üstüne koyun, omuz dikişlerinden iğneleyin (dikiş 4) ve dikin. Dikiş payını ütüleyerek açın, devamında robanın omuz kenar payını içe kıvırıp ütüleyin. Robanın alt kenar payını içe ütüleyin (8).

8




■ **Yaka açıklığı:** Biye bandını 4 numaralı yazı ve çizimde olduğu gibi pat kat çizgisine kadar yaka açıklığına dikin, uçlarını kat çizgisinden eğik katlayın. Patı kat çizgisinden yüzü yüzünde katlayın, yaka açıklığına iğneleyin. Arka robayı pervazlarla birlikte yüzü yüzünde yaka açıklığına iğneleyin, omuz dikişleri üst üste gelsin, pervaz uçları patlarda dursun. Makine çekerek dikerken biye bandını araya alın. Dikiş payını kesin, yuvarlak yerleri çıtlatın (9). Robayı ve pervazları içe döndürün. Patları kat çizgi-

9




10




sinden içe döndürün, kenarları ütüleyin. Pervazları önde pat ek dikişlerinin üstüne iğneleyin. Robayı omuz ve roba ek dikişlerinin üstüne iğneleyin, el dikişiyle dikin (10).

11




■ **Polo yaka:** Pat iç kenarlarını ek dikişin ve pervazın üstüne iğneleyin. Patlara ek dikiş boyunca ince makine dikişi, çekin, bu sırada iç kenarı da birlikte dikin (11). Yaka açıklığına dıştan dar makine dikişi çekin. Sağ patı sol patın üstüne koyun. Sağ pat ek dikişinden dışta kalan biye bandını dikiş ucuna kadar kesin. Biye bandını çizime göre köşeden döndürerek alt pat kenarına teyelleyin. Biye bandının ucumu çizime göre dikiş payına doğru eğik katlayın, ön parçayı araya almayın (11a). Pat uçlarını kesik-

11a




12




lerin arasından birlikte ön parçanın üstüne dikin (12). Payı alta ütüleyin.

13





■ **Yan dikişler/Yırtmaçlar:**
Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, yan kenarları iğneleyin, yukarıdan yırtmaç işaretine kadar (ok) dikin. Dikiş uçlarını sağlamlaştırın (13). Dikiş payına sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Baskı / Yırtmaçlar Yırtmaç paylarını tekrar dışa açın, baskı payını içe ütüleyin, kenarını içe kıvırın ve dikin. Yırtmaç paylarını tekrar içe döndürün ve dikin, yırtmaç ucuna yatay dikiş çekin (14). Kol patları Patların üst kenar payını (dikiş sayısı yok) içe ütüleyin. Biye bandını alt kenara teyelleyin, biyenin fitilli kısmı dışta kalsın. Patı yüzü tersinde alt kol kenarına iğneleyin ve dikin (dikiş 6). Dikiş payını kesin. Patı dışa döndürün, çakışma çizgileri buluşacak şekilde iğneleyin ve incecik dikin, bu sırada biye bandını da araya alın (15).

14




15





16




16a


■ **Kolları** boydan katlayın, kol kenarlarını iğneleyin ve dikin (dikiş 17), pat kenarları üst üste gelsin (16). Dikiş payını kesin, paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin. Alt kol kenar payını eğik olarak içe ütüleyin, el dikişiyle dikin (16a). Kolları takın Kolları yüzü yüzünde kol oyuğuna iğneleyin. Kol ve ön parçadaki yatay çizgi (8) üst üste gelecek. Kol ve yan dikişler aynı hizada olacak. Omuz başındaki yatay çizgi omuz dikişine gelecek (17). Kolları, kol tarafından teyelleyin, dikin. Paylara birlikte sürfile yapın ve kola ütüleyin.

■ **Çıtçıtları patlara dikin:** Üst parçalar içten sağ pata, alt parçalar sol patın üstüne.

17



BEDEN ÖLÇÜLERİNİZİ NASIL ALACAKSINIZ? AYRINTILI BURDA ÖLÇÜ TABLOSU



❶ **BOY**
Dik dururken tepenizden, tabanınıza kadar olan uzunluk.

❷ **GÖĞÜS**
Mezurayı koltuk altınızdan geçirin, sırtta hafifçe yükseltin.

❸ **BEL**
Bel oyuğunuzun en dar yerinden alınan bel çevresi ölçüsü.

❹ **KALÇA**
Kalçanızın en dolgun kısmı üstünden alınan kalça çevresi ölçüsü.

TEMEL KURAL: BLUZ, ELBİSE, CEKET MANTO BEDENİ ÜST BEDEN ÖLÇÜSÜNE GÖRE, ETEK VE PANTOLON KALÇA ÖLÇÜSÜNE GÖRE BELİRLENİR. KENDİ ÖLÇÜLERİNİZE EN YAKIN OLANI SEÇEREK BEDENİNİZİ SAPTAYIN.

❺ **SIRT BOYU**
Hafif çıkık omurilik kemiğinden arka orta boyunca beldeki kuşağın alt kenarına kadar olan ölçü.

❻ **KOL BOYU**
Omuz başından bileğe kadar alınan ölçü, kol dirsekten hafif kırık tutulacak.

❼ **OMUZ GENİŞLİĞİ**
Boyun dibinden omuz başına kadar alınan ölçü.

❽ **YAN BOY**
Bele bağlanan kuşağın alt kenarından (üst kalça kemiği) yere kadar olan boy ölçüsü.

❾ **İÇ BACAK BOYU**
Bacak arasında bacağın bitiminden yere kadar olan boy ölçüsü.

❿ **ÖN BEL UZUNLUĞU**
Yan ense kökünden bel bandının alt kenarına kadar olan boy ölçüsü (göğüs çıkıntısının en dik ucundan geçecek/ göğüs ucu).


⓫ **GÖĞÜS DERİNLİĞİ**
Ön bel uzunluğu gibi ölçülecek ama sadece göğüs ucuna kadar.

⓬ **ÜST KOL ÇEVRESİ**
Üst kolun en kalın olduğu yerin etrafı.

Bunu biliyor musunuz?

Fermuarların kısaltılması

Ayrılabilen fermuarlar da üst uçlarından kısaltılabilir. Eğer farklı uzunlukta bir fermuara gerek duyuyorsanız, ihtiyacınız olan uzunluğa en yakın, ancak daha büyük olan boydaki fermuarı alın ve kısaltın. Bunun için giysideki fermuar açıklığının boyunu açıklık başından sonuna kadar kenardan ölçün. Bu ölçüyü fermuarın alt ucundan başlayarak yukarı doğru fermuar dişlerinde ölçün ve fermuar bandının üstüne işaret alın. Metal fermuarlarda üstteki kapama parçalarını özenle açın, geriye doğru kıvırın, çıkarın ve kenara koyun. Yukardan işaretin 5 mm altına kadar olan dişleri bir kerpeten yardımıyla çıkarın. Son olarak kapama parçalarını yeniden takın ve pense ile sıkıştırın. Sentetik elyaflardan yapılmış fermuarlarda (kemik, plastik vb.) en üst kapama parçalarını ve gereken kadar dişi bir kerpeten yardımıyla çıkarın. Fermuarın aşağı kaymaması için üst uçları kalın bir iplikle sıkıca sararak dikin. Çok ince sentetik fermuarlarda diş yerine spiraller bulunmaktadır. Bu fermuarları doğrudan üstten gerekenden 2 cm uzun olarak kesmelisiniz. Fermuarın üst kısmını dikişin içine alın ya da verev katlayarak tutturun.



KADIN BEDENLERİ (cm olarak)


Beden	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Boy	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Göğüs	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
Bel	58	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
Kalça	82	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146	152
Sırt boyu	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	45,5	46	46,5	47
Kol boyu	59	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62	62	63	63	63
Omuz genişliği	12,0	12,0	12,5	12,5	13,0	13,0	13,5	13,5	14,0	14,0	14,5	14,5	15,0	15,0	15,5
Yan boy	106	106	106	107	108	108	109	109	109	110	110	110	111	112	112
İç bacak boyu	82	82	82	82	82	82	82	81	81	81	81	81	80	80	80
Ön bel uzunluğu	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Göğüs derinliği	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Üst kol çevresi	25	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42	44	46

ANDREW GN

Geleneksel'in modernle, doğunun batıyla buluşması: Andrew GN'in tasarımları dünyanın her yanından en iyileri bir araya getirerek, muhteşem bir sentez yapıyor.

TUVALET
Beden 36 – 44
Paris'in defile salonlarından gardırobunuza: Bilekte manşetle toplanan kabarık kolları olan bu göz alıcı elbise damla şeklindeki göğüs dekoltesiyle sizi starların dünyasına taşıyacak.

Kumaş: Krep



ASYA STİLİNE MERHABA!

Asya kıtası kökenli desenler, güncel yorumlu kimono kollar… Uzak Doğu havası, klasiklerle birleşerek işyeri ve gündelik yaşamda egzotik güzelliğe yelken açıyor.

TUNİK ELBİSE
Beden 36 – 44
Astarsız elbise ince çizgili keten kumaştan dikilen bir model. Gerek duyarsanız beline kuşak takabilirsiniz. Yüksek konçlu çizme ve kibar takılarla iş yerine giyebileceğiniz gibi, topuklu bot ve cluch çanta ile gece de kullanabilirsiniz.

Kumaş: Çizgili keten



109


KİBAR ORYANTALİZM
Uzak Doğu etkisinde bir keten elbise ama asla abartılı değil, model 109.



FOTOĞRAF: MORITZ ZAUNER - PRODÜKSİYON: JULIA SCHWARTZ

BLUZ
Beden 36 – 44
Rahat kesimli bluz klasik bir model. Asya esintileri taşıyan deseniyle egzotik bir seçim.

Kumaş: Desenli viskon



108A

ESNEK
108 A bluzun kol tasmaları ve yaka patı lastikli.



Bluzun bedeni


17 – 21

ANVELOP ELBİSE

Beden 36 – 44

Nereye isterseniz oraya giyin: Anvelop elbise minimalist kesimiyle sade şıklığı yakalamış bir model. Altına dar bir kot giyerseniz sıra dışı bir havanız olacağı kesin!

Kumaş: Streç pamuklu




103

CEKET

Beden 36 – 44

Blazer ceket ama mont ve kimono sentezi: Bol kesimli reglan kolları ile bünyesinde hem doğu ile batıyı kaynaştırmış, hem ciddi iş kıyafeti ile spor giyimi!

Kumaş: Jakar



106

BLUZ

Beden 17 – 21

Önden görünüşü gayet sade ama arkası ayrı bir dünya. Hafif evaze kesimli bluz 7/8 kol boyu ve kat kat sırtıyla modern bir kimono sanki.

Kumaş: İnce kumaş



111




SADE VE GÜZEL
111 numaralı bluz öne dönük omuz dikiş ve 7/8 ölçüsünde çan kollar gibi zarif ayrıntılar içeriyor.

BLUZ/CEKET

Beden 36 – 44

Ceket kesimine Japon tarzı kimono kollar. Önü düğmesiz model kuşakla kapanıyor. Bol kesimi ve desenli kumaşıyla ilginç bir çalışma.

Kumaş:



ANVELOP BLUZ

Beden 36 – 44

Kuşağı yan dikişten çıkan bluz, kanat kolları ve yakasıyla tam bir Asya efsanesi!

Kumaş: Streç pamuklu




104

KISA CEKET

Beden 36 – 44

Bu ceketle işe gittiğinizde herkes size imrenerek bakacak. Desenli krepdöşinden biyeli ön ve cep kenarlarıyla asil bir duruşu var.

Kumaş: Dikişli kumaş



112A

BLUZ
Beden 34 – 42
Kolay dikilen bir model mi arıyorsunuz? Yan dikişlerinden çıkan rafine drapeleri ve öne dönük dikişleriyle bundan iyisi can sağlığı!


107A


Kumaş: Desenli jarse



RAFİNE
107 A numaralı bluzun öne dönük yan dikişi özellikle rafine duruyor.

ELBİSE
Beden 34 – 42
Bel patı ve verev etek ucuyla şahane bir midi elbise: Özellikle kadınsı siluet açısından eşsiz. Üst kol ve yan dikişler küçük kumaş kaplı düğmelerle süslü.

Kumaş: Krepdöşin




101



FORM MUCİZESİ
101 numaralı elbiseyle şahane bir siluet yakalayabilirsiniz.

DERİ CEKET
Beden 44 – 52
Klasik blazer ceket bu sezon mola aldı, yerini yumuşacık süetten dikilen bu cekete bıraktı. Rahat kesimi bir yana, kenarlarını, ceplerini ve kemerini süsleyen dikişlerle ayrı bir güzelliğe sahip.

Kumaş: Süet



126

MODERN İŞ KADINI

Rahat elegan kesimler, süs dikişleri ve düğüm gibi heyecan uyandıran ayrıntılar, sezonun kombinasyonu mavi ve tütün rengi: Yeni trendleri yansıtan bir koleksiyon

FOTOGRAF: ASTRID OBERT - PRODÜKSİYON: PIA LÉONIE KNOLL

BLUZ

Beden 44 – 52

Erkeksi ve kadınsı sentezi: Çizgili poplinden düz kesimli gömlek ¾ kol boyu ve bağcıklı manşetleriyle sürpriz yapıyor!

Kumaş: Poplin




128

GÖMLEK STİLİ ELBİSE

Beden 44 – 52

Modern ve düz çizgideki elbisenin boyu dizde, önden ilikli ve manşetleri bağcıklı. Çabuk üşüyenler içine balıkçı yaka kazak, altına uzun çizme giyebilir.

Kumaş: Pamuklu




127

TRENÇKOT

Beden 44 – 52

Her kadının dolabında bulunması gereken bir dış giyim. Uçuk pembe pardösü trençkot modelinin tüm ayrıntılarına sahip.


Kumaş: İnce yünlü



125

BLUZ
Beden 44 – 52
Oldukça salaş fakat iş yeri için birebir: Asil pırıltıları olan jarse kumaştan bluz takma kollu ve etek ucundaki düğüm detayıyla çok çekici.

Kumaş: Jarse




129

ELBİSE

Beden 44 – 52

Yemek, gezme, kokteyl her yere giyilebilecek bir elbise modeli: Kayık yakalı çalışmanın kolları düğümlü. Kısa bot ya da topuklu ayakkabıyla uyumu şahane. İsterseniz beline ince bir kemer takın.

Kumaş: Krep




130

PANTOLON


Beden 44 – 52

Mükemmel kesim, mükemmel ayrıntılar: Dar kesimli, cepli pantolon yandan fermuarlı. Hareketli süs dikişleri stilize bir yırtmaçta son buluyor. Ve en önemlisi: Boyu itibariyle hem topuklu hem mokasen ayakkabı ile aynı şıklık yakalanıyor.

Kumaş: Streç pamuklu



124



SEVGİNİZİ KATIN

Sevgililer Günü'nde sevdiğinize hoş bir sürpriz not yazın!

Malzeme:
Kırmızı ve bej rengi karton, cetvel, çubuk yapışkan, kurşun kalem, dikiş iğnesi, iplik, kalp şeklinde şablon

1. Adım:
Kartpostalı kartondan kesin:
Kırmızı karton 30x22 cm, bej karton 13 x 20 cm.

2. Adım:
Kırmızı kartonun ortasını dikkatlice yırtın ve bir kenara katlayın.

3. Adım:
Bej kartonun ortasına kalp şablonu kurşun kalemle aktarın.

4. Adım:
Kalbin sivri ucuna dikiş iğnesini arkadan batırın, ipliğin ucunu düğümleyin.

5. Adım:
Kalemle çizilen çizginin üstünden dikin.


6. Adım:
Önde iğneyi 0.5 cm içten batırın, arkadan çıkartın ve zikzak desen dikin.

7. Adım: Kurşun kalemle çizdiğiniz kalbi silin.

8. Adım:
Bej kartonu kırmızı kartonun ortasına yapıştırın.


9. Adım:
Bej kartonu kenarlarından kırmızı kartona dikin.


Kalpli kartpostal yapıyoruz:



1



2


3


4


5


6


7


8



9

DÖPİYES ELBİSE

Kumaş önerisi: Yünlü ya da sentetik katkılı orta kalınlıkta elbise kumaşı.

Elbisenin boyu belden itibaren: 70 cm


Paftadaki patronlar:




MODEL 113 - ALIŞVERİŞ LİSTESİ

- Fantezi kumaş, 140 cm ende: 2.45 m
- Astar, 140 cm ende: 1.30 m
- Tela, 90 cm ende
- 1 Gizli fermuar, 60 cm ve özel makine ayağı
- 4 top düğme • 2 büyük dikişli çıtçıt
- 1 kemer tokası, 5 cm (toka kumaş kaplanacak, bkz. Model 125/dikiş açıklaması)

Ayrıca: Patron kağıdı, kalem, makas, mezura, cetvel, toplu iğne, dikiş ve makine iğneleri, kopya rulosu ve kopya kağıdı







Ekstra patron, mavi çizgili
Pafta C
Patron 1-13

Bd 34
Bd 36
Bd 38
Bd 40
Bd 42
Bd 44

ELBİSE PATRONU…

… mavi çizgili olduğu için paftada kolay bulunur. Patron kağıdını paftaya iğneleyin. Seçtiğiniz bedenin kalıplarını işaretli çizgi ve harfler de dahil patron kağıdına aktarın. Patronları keserek çıkartın.

= Kumaşın yüzü
= Kumaşın tersi
= Tela
= Astar

KALIPLAR

1 Orta ön parça	2x
2 Yan ön parça	2x
3 Arka parça	2x
4 Ön etek kumaş katında	1x
5 Kalça robası parçası	2x
6 Arka etek *	2x
7 Ön pervaz	2x
8 Arka pervaz	2x
9 Kol	2x

(* işaretli parça astardan da biçilecek)


Astar:

10 Yan ön parça	2x
11 Arka parça	2x
12 Ön etek kumaş katında	1x
13 Cep torbası	2x


Ölçümlü parçalar

a) 6 kemer köprüsü için şerit, 4 cm ende ve toplam 60 cm boyda


b) Kemer için şerit, 13 cm ende, Bd 34: 97 cm, Bd 36: 101 cm, Bd 38: 105 cm, Bd 40: 109 cm, Bd 42: 113 cm, Bd 44: 117 cm (pay dahil)





1 Kumaşın biçkisi
Kumaşı boydan katlayın, yüzü içte, dokuma kenarları üst üste. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. Cetvel ve sabunla dikiş ve baskı payını etrafına çizin: Etek ucu ve kol baskısı için 4 cm, diğer kenar ve dikişler için 1.5 cm. Parçaları bu çizgilerden keserek biçin. Ölçümlü a ve b parçaları sabun ve cetvelle kumaşa çizin, biçin.



2 Tela
Telayı katlayın, yapışkanlı yüzü içte. 7 ve 8 numaralı patronları üstüne iğneleyin, kenarlarına 1.5 cm dikiş payı çizin. Kemer boyunun yarısını çizin (b). Parçaları biçin. Telayı ait olduğu kumaş parçaların tersine ütüleyin.










3 İşaretleri kumaşa aktarın
Telalı parçaları tekrar yüzü yüzünde üst üste katlayın. Patronları üstüne iğneleyin. Tüm parçalara patron konturlarını (dikiş ve baskı çizgisi) ve patronda gösterilen işaretleri kopya kağıdı ve rulosuyla kumaşın tersine aktarın. Baskı çizgilerini, pili çizgilerini, kat ve çakışma çizgilerini, ön ortayı iri teyel dikişiyle kumaşın yüzüne aktarın. İlik pozisyonu 34 beden için geçerli (bkz. 23. Adım).

4 Astar biçkisi
Astarı boydan katlayın, yüzü içte. Arka eteğin (patron 6) yırtmaç pervazlarını arka ortadan katlayarak yok edin. 6 ve 10-13 numaralı patronları astara iğneleyin. Cetvel ve sabunla etraflarına 1.5 cm dikiş payı çizin. Parçaları biçin. Patron konturlarını kopya kağıdı ve rulosuyla astarın tersine aktarın.

5 Ön parçalar
Ön parçaları pens ortasından katlayın, yüzü içte. Pensleri iğneleyin ve sivri gelecek şekilde dikin, dikişi altta payda bitirin. Payı köşede dikişin dibine kadar kesin (ok). Pensleri 7 mm ende kalacak şekilde kesin ve ütüleyerek açın, sivri ucuna da ütü bastırın. Yan ön parçaları yüzü yüzünde orta ön parçaların üstüne koyun, ek kenarlarını iğneleyin ve dikin. Payı ütüleyerek açın.









6 Omuz dikişleri
Arka parçalardaki bel penslerini dikin ve ortaya ütüleyin. Ön parçaları yüzü yüzünde arka parçaların üstüne koyun, omuz kenarlarını iğneleyin ve dikin, bu sırada arka omuz kenarlarını yedirin. Arka pervazları yüzü yüzünde ön pervazların üstüne koyun, omuz kenarlarını üst üste dikin. Payları ütüleyerek açın.

7 Pervazları dikin
Pervazları yüzü yüzünde ön parçalara ve arka yaka açıklığına iğneleyin, omuz dikişleri üst üste gelsin. Kenarları üst üste dikin. Payları kesin, yuvarlak yerlerde çıtlatın. Pervazları içe döndürün. Kenarları teyelleyin, ütüleyin. Pervaz iç kenarlarını aşağıdan yatay çizgiye kadar ön parçaların üstüne teyelleyin.


8 Arka orta dikiş
Sol arka etekte yırtmaç kenarını “sol kenar” işaretli çizginin 1.5 cm yanından kesin. Arka etek kenarlarının payına sürfile yapın. Arka eteklerin penslerini kapatın ve arka ortaya ütüleyin. Arka etekleri yüzü yüzünde üst üste koyun, orta dikişi teyelleyin ve yırtmaç kenarlarını teyelle kapatın. Orta dikişi alt yırtmaç işaretinden fermuar ucu işaretinin (ok) 5 cm önüne kadar dikin. Dikiş uçlarını sağlamlaştırın. Sağ etekte alta bindirme payı ucunu dikiş çizgisine kadar kesin (ok).





9 Gizli yırtmaç
Dikiş paylarını kesiğe kadar ütüleyerek açın. Yırtmaç paylarını kesikten itibaren sol eteğe ütüleyin. Sağ eteğin pervazını kat çizgisinden içe ütüleyin. Üst kenarları eteğin üstüne teyelleyin. Sol arka eteğe dıştan gösterildiği gibi eğik dikiş çekin, bu sırada pervazları ve alta bindirme payını da dikin. Dikiş uçlarını sağlamlaştırın. Yırtmaçtaki teyeli sökün.



10 Kalça robası cepleri
2 cm ende tela şeridi ön eteğin cep girişi kenarlarına ütüleyin. Astar cep torbasını yüzü yüzünde cep girişi kenarlarına iğneleyin. Kenarları üst üste dikin. Payı kesin ve cep torbalarının içine ütüleyin. Cep torbasını ek dikişlerde dikiş payına dikin. Torbaları içe döndürün, kenarları teyelleyin, ütüleyin.










11 Cep torbalarını dikerek birleştirin
Cep girişlerini çakışma çizgisine göre kalça robalarına iğneleyin. Torbaları içten üst üste iğneleyin ve dikin. Paylara birlikte sürfile yapın. Torbaları yan etek kenarlarına teyelleyin.

12 Ön bel dikişi
Bir ön parçayı yüzü yüzünde ön eteğe iğneleyin ve yan kenardan pense kadar dikin, bu sırada cep torbasını araya almayın, dikişe cep girişinde ara verin. Dikiş uçlarını sağlamlaştırın. Ön parçayı yukarı yatırın. Payı üst parçaya ütüleyin. Ön parçayı pensten yana katlayın. Ön parça ile pervazın açık iç kenarını yüzü yüzünde ön eteğin yan pili çizgisine teyelleyin.

13 Pili/Ön parça dikişi
Eteği katladığınızda pili çizgileri üst üste gelsin, kumaşın yüzü içte. Piliyi yukarıdan pili ok işaretine kadar dikin, ön parçayı araya alın. Cep torbasını birlikte dikmeyin. Dikiş uçlarını sağlamlaştırın. Pili derinliğini yan kenara doğru ütüleyin. Cep torbasını pilinin üstüne yatırın ve elde dikin. İkinci ön parçayı aynı şekilde dikin.









14 Arka bel dikişleri/Yan dikişler
Arka parçaları yüzü yüzünde arka eteklerin üstüne koyun, bel dikişlerini iğneleyin; pensler üst üste gelsin. Dikin. Payı üst bedene ütüleyin. Arka parçayı yüzü yüzünde ön parçanın üstüne koyun, yan kenarları iğneleyin ve dikin. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

15 Fermuar
Arka pervazları tekrar yukarı açın. Arka kenar paylarına sürfile yapın. Açık fermuarı üstü alta gelecek şekilde kumaş kenarının 5 mm yanından bir arka elbise kenarına iğneleyin. Dişleri pervaz dikişinden başlasın. Fermuarı açıklık işaretine kadar özel makine ayağı ile dikin. Dişler bu sırada kıvrılacak. Diğer fermuar bandını aynı şekilde diğer açıklık kenarına dikin.


16 Arka orta dikişi tamamlayın.
Fermuarı biraz çekin. Arka etekleri yüzü yüzünde üst üste koyun, kalan orta dikişi fermuar dikiş çizgisi uçlarının dibinden dikerken, fermuar ucunu biraz çekin. Dikiş uçlarını sağlamlaştırın. Payları ütüleyerek açın.




17 Baskı/ Yırtmaç
Yırtmaç pervazlarını tekrar kapatın. Baskı payına sürfile yapın, içe kıvırın ve teyelleyin, ütüleyin. Baskıyı el dikişiyle yapın. Yırtmaç pervazlarını tekrar içe döndürün, iğneleyin, el dikişiyle baskı payına dikin.




18 Astar elbiseyi dikin.
Üst beden: Pensleri, omuz ve yan dikişleri kapatın. Etek: Pensleri dikin. Arka orta dikişi açıklık ve yırtmaç işaretlerinin arasından kapatın. Yan dikişleri çekin. Payları ütüleyerek açın. Üst bedeni yüzü yüzünde eteğin üst kenarına iğneleyin, yan dikişler ve pensler üst üste gelsin. Dikin (dikiş 9), etekteki yan pili çizgilerinden başlayın ve bitirin (oklar). Payı üst bedene ütüleyin. Ön eteğin pililerini ok yönünde katlayın, teyelleyin.




19 **Astar üst bedeni pervazlara dikin.**
Astar üst bedeni yüzü yüzünde iç pervaz kenarına iğneleyin; omuz dikişleri üst üste gelsin. Dikin. Payı keserek inceltin, çıtlatın.
Payı astara ütüleyin. Astarı tersi tersinde elbisenin içine iğneleyin. Üst etek kenarlarını (kumaş ve astar) pililerin arasından üst üste teyelleyin.
Sağ ön parçayı dıştan ortası ortasında sol ön parçanın üstünden iğneleyin. Eteğin üst kenarını içten çapraz dikişle pervazlara iğneleyin.




20 **Astar dikişi**
Arka pervaz – ve astar kenarlarını katlayın, fermuar bantlarına dikin. Alt astar kenarını 3 cm ende içe ütüleyin, iğneleyin ve dikin. Arka orta dikişleri yırtmacın üstünden üst üste iğneleyin. Sağ astar eteği pervaza iğneleyin ve elde dikin. Sol astar eteği çizime bakarak pervaz eninde çıtlatın ve aşağıya kadar kesin. Astarı köşede çıtlatın. Kenarlarını kıvırın ve çizimdeki gibi dikin. Kol oyuğu kenarlarını üst üste teyelleyin.




21 **Kol dikişi**
Dirsek penslerini kapatın ve sivri dikin. Pensleri alta ütüleyin. Kolları boydan katlayın, yüzü içte. Kol dikişlerini kapatın. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Kolların baskı paylarına sürfile yapın, içe döndürün, iğneleyin, el dikişiyle baskıyı yapın.




22 **Kolları takın.**
Kolları yüzü yüzünde kol oyuklarına iğneleyin: Kol ve ön parça ile kol ve yan dikişteki yatay çizgi 11 üst üste gelsin. Omuz başındaki yatay çizgi omuz dikişinde. Kolları kol tarafından teyelleyin, bu sırada omuz başını nokta işaretlerinin arasından biraz yedirin.
Kolları dikin. Paylara birlikte sürfile yapın ve omuz başında kola yatırın.



23 **Ön ilik/düğme**
Beden 36 – 44: Sağ ön parçadaki üst ilik için olan çarpı işaretini ön kenara 34 bedenle aynı mesafeden işaretleyin (bkz. patron 1).
Alt çarpı işareti her bedende aynı yerde. Diğer işaretleri eşit arayla koyun. İlikleri yatay çalışın.
Sağ ön parçayı ortası ortasında sol ön parçanın üstüne iğneleyin ve düğme yerlerini işaretleyin.
Düğmeleri dikin. Çıtçıtları bel hizasındaki çarpı işaretinden ve üst bedendeki, çarpı işaretinden sağ pervaza ve sol ön parçaya dikin.



24 **Kemer/Köprü**
Kemeri boydan katlayın, kenarları çizime göre 1.5 cm ende üst üste dikin, payı kesin, köşeleri eğik kesin. Kemeri döndürün, ütüleyin. Açık ucuna sürfile yapın kemer tokasını takın, dikin. Köprü şeridinin yan kenarlarını 0.7 cm ende içe ütüleyin, sonra yarısından katlayıp ütüleyin. Kenara dıştan dikiş çekin. Şeridi 6 parçaya kesin, uçlarına sürfile yapın, içe kıvırın, bitmiş boyu 6 cm.
Köprüleri bel dikişinin üstünden ön ve arka penslerin yanından ve yan dikişlerin üstünden iğneleyin, uçlarından dikin.



İYİ YOLCULUKLAR!

Gökkuşağı desenli ense yastığı ile
yolculukta renkli rüyalar sizi bekliyor.



Malzeme:
Farklı renklerde havlu kadife kumaş,
açık renk pamuklu kumaş, iğne, makas, dolgu elyafı,
şablon (model açıklaması sayfalarında).
Şablonu %200 büyütün.



Ense yastığı dikiyoruz:



1. Adım:
Patronları 1 cm dikiş payıyla biçin:
Gökkuşağı şeritleri, bulutlu ve bulutsuz
gökkuşağı parçası 1x kat yerinden, 2x bulut.



2. Adım:
Gökkuşağı şeritlerini
yan yana dikin, dikişleri yukarı ütüleyin.



3. Adım:
Gökkuşağı parçasını
pamuklu kumaşa iğneleyin
(bulutsuz) ve etrafından 0.5 cm ende dikin.



4. Adım:
Üstüne şablonu iğneleyin
ve "bulut çizgilerini"
koyu renk iplikle teyelleyin.



5. Adım:
İki bulutu işaretlerin
arasından iplikle işaretleyin.
Dikiş payını kesin ve içe ütüleyin.



6. Adım:
İki bulutu gökkuşağına
iğneleyin ve el dikişiyle dikin.



7. Adım:
Sonra ovali kesip açın.



8. Adım:
Bulutlu gökkuşağını bulutsuzun üstüne yüzü
yüzünde 1 cm enden dikin, döndürün.



9. Adım:
Ense yastığının içini dolgu elyafıyla doldurun.
Açık dikişi elde dikerek kapatın.

FOTOĞRAF: JAN SCHMIEDEL. PRODÜKSİYON: CATHARINA HADER

MİS KOKAN ÖPÜCÜK

The Body Shop'un çok sevilen Voyage parfüm koleksiyonuna yeni bir aroma daha eklendi. İçeriğindeki karşı konulamaz meyve aromaları ve taze çiçeklerin kokusu ile bağımlılık yaratacak Japanese Cherry Blossom Strawberry Kiss ile tanışın.



GÖZLERİNİZ ÖN PLANA

Yeni Max Factor Dark Magic Maskara ile kirpiklerinizde anında gözle görülür hacmi keşfedebilirsiniz.





KIRMIZI ZAMANI

Büyük özenle hazırlandığımız Sevgililer Günü'nün vazgeçilmez rengi, elbette aşk kırmızısı! Farmasi, aşkı en güzel yansıtacak alternatifleri çiftlerin beğenisine sunuyor.

MAKSİMUM KAPATICILIK

Estée Lauder Double Wear Maximum Cover SPF 15 Fondöten tüm cilt kusurlarını kamufle etmek için sunuluyor. Satış fiyatı 230 TL.

GÖZ ÇEVRESİNE

Bioderma Sensibio Eye Contour Gel, gliserin ile zenginleştirilmiş formülü sayesinde göz çevresini derinlemesine nemlendiriyor. Satış fiyatı 84.50 TL.



KURU ELLERE

Daha güzel ve yumuşacık eller için ideal L'Occitane El Kremi.

Etkileyici bakışlar için Flormar Bambi Eyes Blackliners 16.99 TL.

Makyajda renk sevenler ve kırmızıdan vazgeçemeyenler için Note ruj 32.90 TL.



KUTLAMA ZAMANIYSA

Sephora Collection ve Sephora'ya özel markalar, bu Sevgililer Günü'nde aşıkların gönlünü fethediyor. Göz alıcı makyaj koleksiyonları ve bu özel güne cildinizi hazırlayacak ürünler Sevgililer Günü kutlamasını adeta bir keyfe dönüştürüyor.

CANLI VE IŞILTILI

İtalyan profesyonel makyaj markası KIKO Milano, Sevgililer Günü'ne özel olarak çıkardığı Lip Me Lots Koleksiyonu ile bu özel günde canlı ve ışıltılı bir makyaja sahip olmak isteyenlere eşsiz bir deneyim sunuyor.





VÜCUT BAKIMINIZA

Nuxe'ün vücut bakımına özel geliştirdiği Nuxe Body serisi, Vücut Bakım Keyfi ve İnceltici Bakım Uzmanlığı ürün gruplarıyla eksiksiz bir bakım deneyimi sunuyor.



İHTİŞAMLI KİRPİKLER

Flormar'ın, Omlashes Maskara koleksiyonu, farklı kirpik şekilleri ve makyaj tercihine uygun dört alternatifi ile makyajı tamamlarken tüm dikkatleri üzerinize çekecek! Satış fiyatı 39.99 TL.



5 parça mama takımı
Güral Porselen'den satış fiyatı 65.71 TL.



SOFRALARDA YENİLİK
Özgün ve yenilikçi tasarımlarıyla tanınan LAV, kışın kendini iyice hissettirdiği şubat ayının soğuğuna inat sıcacık ve kalabalık sofraları sadeliği ile göz dolduran bir şıklıkla buluşturuyor.




PÜRÜZSÜZ MUTLULUK
Yüz Bakım Maskesi, Kaş ve Kirpik Serumu ile Göz Çevresi Bakım Kremi'nden oluşan Sinoz set ile sevgilinizin cildine ipeksi bir dokunuş, kaş ve kirpiklerine dolgunluk armağan edebilirsiniz. Satış fiyatı 227 TL.

PROBİYOTİK YOĞURT MAYASI
"Evde" ile evde probiyotik yoğurt yapmak sağlığını korumak isteyenlerin ilk tercihi olabilir. Artık, "Evde" ile probiyotik yoğurdunuzu evlerinizde kolaylıkla günlük olarak yapabilirsiniz.



KOKULARIN HİKAYESİ
Viking Temizlik, geliştirdiği oda parfümleriyle baharı her mevsim evinize getiriyor.





KALBİNİZİN ANAHTARI
VİKO'nun aşk dolu kalpler için tasarladığı elektrik anahtarları ve prizler, Sevgililer Günü'nün en esprili hediyesi olmayı hak ediyor.



MINNIE VE MICKEY AŞKI
Gratis, eğlenceli Disney tasarımlı Bee Beauty ürünlerini Sevgililer Günü'ne özel olarak satışa sundu. Minnie ve Mickey Mouse karakterlerinin aşklarını yansıtan tasarımlı Bee Beauty Serisi'nde saç, el ve vücut bakımı için 4 ayrı ürün yer alıyor.

DAHA KURU, DAHA GÜVENLİ
Canbebe; yeni ürünü "Kuru&Güvenli" ile pişiğin önüne geçerek gece-gündüz hiç olmadığı kadar kuruluk ve sızdırmazlık sağlıyor. Üstelik şimdi çok daha ince yapısıyla bebeğin özgürce hareket etmesini de engellemiyor.





GÜN BOYU GÜZEL
Farmasi BB serisinde yer alan Farmasi BB krem, makademya özü ile cilde istediği nemi sunarken, yulaf özü ise cildi besleyip onarmaya destek oluyor.

ERKEKLERE ÖZEL
Sevgiliniz Amway HYMM ürünlerinin pratik kullanımı ile günlük bakımında hızlı ve etkili sonuçlar alabilir.





SAĞLIKLI KALIN
Sağlıklı yiyecek ve içecekler hazırlama konusunda tüketicisinin beğenisini kazanan ürünler geliştiren Arzum, Multivit katı meyve sıkacağı ile soğuyan havalarda ailenizi dinç ve sağlıklı tutmanıza yardımcı oluyor.



TAM TADINDA
Melis'in el değmeden ve ev yapımı tadında hazırladığı zengin sos çeşitleri, kahvaltıdan ana yemeğe kadar sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.



KALP YAĞMURU
Heyecan verici bir Sevgililer Günü için gereken tüm romantizm, Swatch'ın son tasarımı Hearty Love'da buluşuyor ve bu özel saat, göz alıcı geometrik kalp desenleriyle birleşiyor.





Romantik bir stil için Forever New'dan 399.90 TL.



ZARAFET VE ÖZGÜVEN
Zarif çizgisiyle öne çıkan Dilek Hanif Hazır Giyim Koleksiyonu, 2018 İlkbaharında tasarımlarından stylinge ve çekimlere yansıyan bir değişim ile hayatın her alanında zarafeti özgüvenle birleştiren kadınlara hitap ediyor.



Sevgililere özel fark yaratan tasarımlar Levis'tan 199.90 TL.







ASİ RUH - Desa, zımba trendi ile asi ruhunuzu ortaya çıkaracak. Zımba detaylarının deri, kadife, süet gibi farklı materyaller üzerinde uygulandığı seri, stilinize Rock'n Roll bir dokunuş katacak.

SEVGİNİN YOLU
OXXO ışıltılı kumaşlar, kadife dokular ve birbirinden göz alıcı parçalarla Sevgililer Günü stilinizi tamamlamak için sizleri OXXO mağazalarına ve www.oxxo.com.tr 'ye bekliyor.

SPOR VE ŞIK
Koton, yeni sezon trendlerini yansıtan tasarımlarını 2018 İlkbahar/Yaz modasına sunuyor. Farklı tarzlara yönelik en yeni ve en moda tasarımlar yeni sezon kadın koleksiyonunda bir araya geliyor.



AŞKA GEL!
Aşkın simgesi kalbi 14 Şubat'ın yıldızı yapan Penti, bu yıl herkesi 'Aşka' getirecek iç giyim ve ev giyim tasarımlarıyla özel bir koleksiyon sunuyor.



KIŞ SPORLARINA
Kayak tatili için alışverişinizi yaparken aradığınız her şeyi tek mağazada bulmak istiyorsanız Decathlon'a uğrayabilirsiniz!



AŞK DOLU
İç çamaşırından pijamaya, saten geceliklerden baskılı tişörtlere kadar birçok farklı alternatifi sevgililerle buluşturan Dagi, çiftler için "Aşk Dolu" hediyeleri bir araya getiriyor.



AŞK VE LEZZET BULUŞMASI
BTA'nın sevilen markalarından Cakes&Bakes, Sevgililer Günü'nü tatlı sürprizlerle kutluyor. Cakes&Bakes, 14 Şubat'a özel hazırladığı iki kişilik pastası ve leziz cupcake'leri ile kalbi aşkla çarpanları lezzetle buluşturuyor.



VİYANA GÜNLERİ
Avrupa'nın sanat ve tarihine damgasını vurmuş eşsiz şehri Viyana'nın en önemli değerlerinden biri de Viyana Cafe kültürü... Cafe Wien bu kültürü tam 27 yıldır Nişantaşı'nda yaşatıyor.



AŞK DOLU
The Grand Tarabya, sevgilinizle geçireceğiniz unutulmaz bir 14 Şubat günü için tüm detayları incelikle düşünerek size özel bir Sevgililer Günü programı sunuyor.



ÇİKOLATALI TATLILAR KURSU
Mövenpick Hotel sevdiklerine leziz çikolatalar hazırlayıp, romantik bir Sevgililer Günü sürprizi yapmak isteyenler için 9 Şubat 2018, Cuma günü 19.00 - 22.00 saatleri arasında çikolatalı tatlılar yapımı kursu düzenliyor.



ÇOCUKLAR MÜZEYE
Pera Eğitim, "Bana Bak!" ve "Louis Kahn'a Yeni/den Bakış" sergileri kapsamında gerçekleştirdiği eğitim programlarına yarıyıl tatilinde de devam ediyor. 4-6, 7-12, 10-12 yaş gruplarına yönelik geliştirilen atölyeler, çocuklara birbirinden keyifli ve öğretici bir yarıyıl programı sunuyor.



PERDELER AÇILIYOR
Kültür sanatın daimi destekçisi ENKA Kültür Sanat, seyircisini bir kez daha tiyatroyla selamlayarak 30. yılına merhaba diyor. Sezonun büyük beğeni toplayan performanslarından oluşan özel bir seçkiyi, Şubat ayı boyunca sahnesinde ağırlıyor.



KONSER ZAMANI
Türk pop müziğinin başarılı ismi Yalın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde TİM Show Center'da sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

SEVGİLİ KALBİ
Sevgililer gününün tüm aşkını tatlarına yansıtan Paşafırını, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgililerin birbirine yapacakları sürprizleri, kalp şeklindeki pastasıyla taçlandırıyor.



HOBİ HEDİYE ETMEK İSTER MİSİNİZ?
Fotoğraf çekmeyi bir adım öteye götürmek ve hobi haline gelmesini sağlamak, uygun ekipmanlar ve uzman isimlerden alınacak doğru eğitimlerle mümkün. Sevgililer gününü bir fırsata dönüştürüp sevdiklerinize bu hobiyi hediye etmek için Fujifilm Shop'ları ziyaret etmeniz yeterli.



DAMDAKİ KEMANCI
Zorlu PSM'nin ilk Türkçe müzikal prodüksiyonu Damdaki Kemancı, Talimhane Tiyatrosu işbirliğiyle Zorlu PSM sahnesinde ilk kez izleyicilerle buluştu. Müzikal şubat ayında da devam edecek.



YEŞİL GELECEK İÇİN
Henkel, Ege Orman Vakfı'nın iş birliğinde İzmir Tire ilçesinin köylerinde öğrencilere çevre eğitimi verirken, aynı zamanda bölgede 1.448 fidanlık koru oluşturdu.



gelecek sayı

... mart 2018



Rahatlık dorukta
Komplike olmayan gündelik kıyafetlerin kombinasyonu da çok kolay.



DÜĞÜN ÖZEL Bir kadının hayatında daha özel gün olabilir mi? 36 – 52 bedende gelinlikler ve küçük nedimeler için birbirinden şık giysiler.



Düğün konukları da unutulmadı, 36 – 52 bedende şık abiyeler.

Onur konukları: Çiçek çocukları için birbirinden havalı kız ve erkek kıyafetleri





Grafik desen modası:
Çiçek deseni ile siyah-beyaz kombinasyonu birbirine geçmiş, ortaya modern-romantik bir sentez çıkmış.